

ANNEXE 3

Répartition en France des plantes messicoles de la liste nationale et statuts en listes rouges nationale et régionales

SOURCES DE DONNÉES : Réseau des CBN et leurs partenaires (2022), CB de Lorraine (2022) & compléments en Alsace (CSA, SBA, 2020)

La catégorie de menace, évaluée selon la méthode UICN pour l'établissement de la liste rouge des espèces menacées pour la flore vasculaire de France métropolitaine, est inscrite entre crochets après le nom du taxon. (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018¹)

LÉGENDES DES CARTES :





Listes rouges régionales (anciennes régions)

	RE
	CR, CR*
	EN
	VU
	NT
	DD
	LC
	NE, NA, absent
	Pas de liste rouge régionale





Répartition départementale des messicoles

 Présence dans au moins une commune avant 1970

Nombre de communes par département après 2000


	>30
	9 à 30
	3 à 8
	1 à 2

Nombre de données actuelles (>2000) par maille 10x10 km


	>25
	8 à 25
	3 à 7
	1 à 2

¹ [UICN France, FCBN, AFB & MNHN \(2018\). La Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. Paris, France, 32 p.](#)


Adonis aestivalis L., 1762 [NT]




Adonis annua L., 1753 [LC]




Adonis flammea Jacq., 1776 [NT]




Agrostemma githago L., 1753 [LC]




Allium rotundum L., 1762 [LC]




Androsace maxima L., 1753 [LC]




Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 [LC]




Aphanes arvensis L., 1753 [LC]




Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 [LC]




Asperula arvensis L., 1753 [EN]




Bifora radians M.Bieb., 1819 [NA]




Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820 [EN]




Bromus arvensis L., 1753 [LC]




Bromus secalinus L., 1753 [LC]




Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 [LC]




Bunium bulbocastanum L., 1753 [LC]




***Bunium pachypodum* P.W.Ball, 1968 [NT]**




***Bupleurum rotundifolium* L., 1753 [NT]**




***Bupleurum subovatum* Link ex Spreng., 1813 [EN]**




***Camelina alyssum* (Mill.) Thell., 1906 [RE]**




***Camelina microcarpa* Andr. ex DC., 1821 [NT]**




***Camelina rumelica* Velen., 1888 [NE]**




***Camelina sativa* (L.) Crantz, 1762 [DD]**




***Caucalis platycarpus* L., 1753 [LC]**




***Centaurea benedicta* (L.) L., 1763 [LC]**




***Ceratocephala falcata* (L.) Pers., 1805 [NT]**




***Conringia orientalis* (L.) Dumort., 1827 [EN]**




***Cota altissima* (L.) J.Gay ex Guss., 1844 [LC]**




Cuscuta epilinum Weihe, 1824 [NA]




Cyanus segetum Hill, 1762 [LC]




Delphinium ajacis L., 1753 [EN]




Delphinium consolida L., 1753 [LC]




***Delphinium orientale* J.Gay, 1840 [VU]**




***Delphinium pubescens* DC., 1815 [NT]**




***Delphinium verdunense* Balb., 1813 [NT]**




***Gagea villosa* (M.Bieb.) Sweet, 1826 [LC]**




Galium spurium L., 1753 [LC]




Galium tricornutum Dandy, 1957 [LC]




Gladiolus italicus Mill., 1768 [LC]




Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781 [NT]




Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 [LC]




Gypsophila vaccaria (L.) Sm., 1809 [NT]




Honorius nutans (Sm.) Gray, 1821 [NT]




Hypocoum imberbe Sm., 1806 [NT]




Hypocoum pendulum L., 1753 [EN]




Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800 [LC]




Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 [LC]




Lolium remotum Schrank, 1789 [RE]




Lolium temulentum L., 1753 [CR]




Lycopsis arvensis L., 1753 [LC]




Myagrum perfoliatum L., 1753 [NA]




Neslia paniculata subsp. *thracica* (Velen.) Bornm., 1894 [NT]




***Nigella arvensis* L., 1753 [CR]**




***Nigella hispanica* var. *hispanica* L., 1753 [NE]**




***Nigella nigellastrum* (L.) Willk., 1880 [EN]**




***Papaver argemone* L., 1753 [LC]**




Papaver hybridum L., 1753 [LC]




Polycnemum arvense L., 1753 [EN]




Polygonum bellardii All., 1785 [NT]




Ranunculus arvensis L., 1753 [LC]




***Ridolfia segetum* (Guss.) Moris, 1842 [CR*]**




***Roemeria hybrida* (L.) DC., 1821 [EN]**




***Scandix pecten-veneris* L., 1753 [LC]**




***Silene conoidea* L., 1753 [NA]**




Silene cretica L., 1753 [NA]




Silene muscipula L., 1753 [CR]




Spergula arvensis L., 1753 [LC]




Spergula segetalis (L.) Vill., 1789 [EN]




Stachys annua (L.) L., 1763 [LC]




Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861 [LC]




Tulipa agenensis DC., 1804 [NA]




Tulipa clusiana DC., 1804 [NA]




***Tulipa lortetii* Jord., 1858 [NA]**




***Tulipa raddii* Reboul, 1822 [NA]**




***Tulipa sylvestris* subsp. *sylvestris* L., 1753 [LC]**




***Turgenia latifolia* (L.) Hoffm., 1814 [EN]**




Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776 [LC]



Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776 [LC]



Valerianella echinata (L.) DC., 1805 [EN]



Viola arvensis Murray, 1770 [LC]

