

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'environnement, de
l'énergie et de la mer, en charge des
relations internationales sur le climat

**Arrêté du
relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques
envahissantes sur le territoire de La Réunion**

NOR : DEVL1704134A

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de La Réunion n° 2016-07 en date du 20 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du ... ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du ... au ..., en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1^{er}

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, tout propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Article 2

I. - Est interdite sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (*Tracheophyta*) autres que celles énumérées en annexe I. au présent arrêté.

II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens des espèces mentionnées au I. peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II. de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. - L'interdiction mentionnée au I. ne s'applique pas à l'espèce suivante :

- *Chrysopogon zizanioides* (L.) Roberty (vétiver), famille des *Poaceae*, l'introduction dans le milieu naturel de cette espèce étant permise uniquement en tant que plante anti-érosion pour le maintien des sentiers des Hauts de l'île.

Article 3

I. - Sont interdits sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe II au présent arrêté.

II. - L'introduction sur le territoire, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens des espèces mentionnées au I. peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II. de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.

Article 4

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le

La ministre de l'environnement, de
l'énergie et de la mer, chargée des
relations internationales sur le climat,

Le ministre de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole
du Gouvernement,

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,

Annexe 1

Division des Lycophytes

Huperzia dentata (Herter) Holub, 1985
Huperzia gnidioides (L.f.) Trevis., 1875
Huperzia obtusifolia (Sw.) Rothm., 1944
Huperzia saurus (Lam.) Trevis., 1875
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829 = *Huperzia suberecta* (Lowe) Tardieu, 1970
Lycopodiella caroliniana (L.) Pic.Serm., 1968
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm., 1968
Lycopodium clavatum L., 1753
Phlegmariurus ophioglossoides (Lam.) A.R.Field & Bostock, 2013 = *Huperzia ophioglossoides* (Lam.) Rothm., 1944
Phlegmariurus phlegmaria (L.) T.Sen & U.Sen, 1978 = *Huperzia phlegmaria* (L.) Rothm., 1944
Phlegmariurus squarrosum Á.Löve & D.Löve, 1977 = *Huperzia squarrosa* (G.Forst.) Trevis., 1875
Phlegmariurus verticillatus (L.f.) A.R.Field & Testo, 2016 = *Huperzia verticillata* (L.f.) Trevis., 1875
Selaginella cataphracta (Willd.) Spring., 1838
Selaginella concinna (Sw.) Spring, 1838
Selaginella distachya Cordem., 1891
Selaginella fruticulosa (Bory ex Willd.) Spring, 1838
Selaginella obtusa (P.Beaup.) Spring, 1843
Selaginella serrulata (Desv.) Spring, 1843
Selaginella sinuosa (Desv.) Alston, 1934
Selaginella sparsifolia (Desv.) Badré, 2008
Selaginella tereticaulis (Desv.) Spring, 1838
Selaginella viridula (Bory ex Willd.) Spring, 1838

Division des Ptéridophytes

Abrodictyum cupressoides (Desv.) Ebihara & Dubuisson, 2006
Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara & K.Iwats., 2006
Abrodictyum tamarisciforme (Jacq.) Ebihara & Dubuisson, 2006
Acrostichum aureum L., 1753
Acrostichum speciosum Willd., 1810
Actiniopteris australis (L.f.) Link, 1841
Actiniopteris dimorpha Pic.Serm., 1962
Actiniopteris radiata (Sw.) Link, 1841
Actiniopteris semiflaccidula Pic.Serm., 1962
Adiantum capillus-veneris L., 1753
Adiantum hispidum Bory, 1804
Adiantum hispidulum Sw., 1801
Adiantum poiretii Wikstr., 1826
Adiantum reniforme L., 1753
Adiantum rhizophorum Sw., 1806
Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M.Kessler, 2011
Aleuritopteris farinosa (Forssk.) Fée, 1852
Alsophila borbonica (Desv.) R.M.Tryon, 1970 = *Cyathea borbonica* Desv., 1811
Alsophila celsa R.M.Tryon, 1970 = *Cyathea excelsa* Sw., 1801
Alsophila glaucoptera R.M.Tryon, 1970 = *Cyathea glauca* Bory, 1804
Amauropelta bergiana (Schldl.) Holttum, 1974
Amauropelta heteroptera (Desv.) Holttum, 1974
Amauropelta oppositiformis (C.Chr.) Holttum, 1974
Amauropelta salazica (Holttum) Holttum, 1976
Amauropelta strigosa (Willd.) Holttum, 1974
Amauropelta tomentosa (Thouars) Holttum, 1974
Ampelopteris prolifera (Retz.) Copel., 1947
Anemia marginalis (Savigny) Christenb., 2011
Angiopteris madagascariensis de Vriese, 1853
Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841
Antrophyum boryanum (Willd.) Spreng., 1827
Antrophyum giganteum Bory, 1833
Antrophyum immersum (Bory ex Willd.) Mett., 1869
Arthropteris monocarpa (Cordem.) C.Chr., 1932

Arthropteris orientalis (J.F.Gmel.) Posth., 1924
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753
Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech., 1935
Asplenium affine Sw., 1801
Asplenium anisophyllum Kunze, 1836
Asplenium bipartitum Bory ex Willd., 1810
Asplenium boltonii Hook. ex Brause & Hieron., 1910
Asplenium daucifolium Lam., 1786
Asplenium erectum Bory ex Willd., 1810
Asplenium friesianum C.Chr., 1924
Asplenium gemmiferum Schrad., 1818
Asplenium inaequilaterale Willd., 1810
Asplenium lividum Mett. ex Kuhn, 1869
Asplenium loxoscapoides Baker, 1887
Asplenium macrophyllum Sw., 1801
Asplenium monanthes L., 1767
Asplenium nidus L., 1753
Asplenium nitens Sw., 1806
Asplenium pellucidum Lam., 1786
Asplenium petiolatum Mett., 1868
Asplenium philippianum (Kümmerle) Bir, Fraser-Jenk. & Lovis, 1985
Asplenium polyodon G.Forst., 1786
Asplenium protensum Schrad., 1818
Asplenium rutifolium (P.J.Bergius) Kunze, 1836
Asplenium sandersonii Hook., 1860
Asplenium stoloniferum Bory, 1804
Asplenium sulcatum Lam., 1786
Asplenium theciferum (Kunth) Mett., 1864
Asplenium uliginosum Hieron., 1911
Athyrium arborescens (Bory) Milde, 1870
Athyrium scandicinum (Willd.) C.Presl, 1836
Blechnum attenuatum (Sw.) Mett., 1856
Blechnum australe L., 1767
Blechnum marginatum (Fée) Kuhn, 1868
Blechnum tabulare (Thunb.) Kuhn, 1868
Blotiella glabra (Bory) R.M.Tryon, 1962
Blotiella pubescens (Kaulf.) R.M.Tryon, 1962
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston, 1934
Bolbitis bipinnatifida (Mett. ex Kuhn) Ching, 1934
Ceradenia argyrata (Bory ex Willd.) Parris, 2002
Ceradenia leucosora (Bojer ex Hook.) Parris, 2002
Ceratopteris cornuta (P.Beaup.) Lepr., 1830
Cheilanthes hirta Sw., 1806
Cheirolepis malgassica (C.Chr.) Pic.Serm., 1968
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy, 1973
Christella gueinziana (Mett.) Holttum, 1974
Christella hispidula (Decne.) Holttum, 1976
Christella parasitica (L.) H.Lév. ex Holttum, 1974
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop, 1978
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel., 1938
Crepidomanes bonapartei (C.Chr.) J.P.Roux, 2009
Crepidomanes fallax (Christ) Ebihara & Dubuisson, 2006
Crepidomanes frappieri (Cordem.) J.P.Roux, 2001
Crepidomanes inopinatum (Pic.Serm.) J.P.Roux, 2001
Crepidomanes minutum (Blume) K.Iwats., 1985
Ctenitis borbonica (Baker) Tardieu, 1955
Ctenitis cirrhosa (Schumach.) Ching, 1940
Ctenitis crinita (Poir.) Ching, 1939
Ctenitis cyclochlamys (Fée) Holttum, 1983
Ctenitis humida (Cordem.) Holttum, 1983
Ctenitis maritima (Cordem.) Tardieu, 1955
Ctenopterella parvula (Bory ex Willd.) Parris, 2007
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Ito, 1937
Cyclosorus totus (Thunb.) Pic.Serm., 1968
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell, 1963
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805
Davallia denticulata (Burm.f.) Mett. ex Kuhn, 1868 = *Davallia chaerophylloides* (Poir.) Steud., 1824

- Dennstaedtia anthriscifolia* (Bory ex Willd.) T.Moore, 1861
Deparia boryana (Willd.) M.Kato, 1977
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato, 1977
Dicranopteris cadetii Tardieu, 1982
Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw., 1907
Didymoglossum barklyanum (Baker) J.P.Roux, 2009
Didymoglossum cuspidatum (Willd.) Ebihara & Dubuisson, 2006
Didymoglossum lorencei (Tardieu) Ebihara & Dubuisson, 2006
Diplazium dilatatum Blume, 1828
Diplazium proliferum (Lam.) Kaulf., 1824
Dryopteris pedataoides (Desv.) Kuhn, 1879
Dryopteris pilosa (Poir.) Kuhn, 1879
Drynaria willdenowii (Bory) T.Moore, 1857
Dryopteris antarctica (Baker) C.Chr., 1913
Dryopteris aquilinoides (Desv.) C.Chr., 1905
Dryopteris bernieri Tardieu, 1956
Dryopteris pentheri (Krasser) C.Chr., 1905
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl., 1953
Elaphoglossum acrostichoides (Hook. & Grev.) Schelpe, 1964
Elaphoglossum angulatum (Blume) T.Moore, 1857
Elaphoglossum aubertii (Desv.) T.Moore, 1857
Elaphoglossum coriaceum Bonap., 1915
Elaphoglossum courtoisii Tardieu, 1959
Elaphoglossum heterolepis (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum hybridum (Bory) Brack., 1854
Elaphoglossum lancifolium (Desv.) C.V.Morton, 1967
Elaphoglossum lepervanchei (Bory ex Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum macropodium (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum richardii (Bory ex Fée) Christ, 1899
Elaphoglossum rufidulum (Willd. ex Kuhn) C.Chr., 1905
Elaphoglossum spatulatum (Bory) T.Moore, 1857
Elaphoglossum splendens (Bory ex Willd.) Brack., 1854
Elaphoglossum stipitatum (Bory ex Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum x cadetii Lorence, 1984
Eterosora barbatula (Baker) Parris, 2002
Eterosora sprucei (Hook.) Parris, 2002
Equisetum ramosissimum Desf., 1799
Gleichenia boryi Kunze, 1844
Gleichenia polypodioides (L.) Sm., 1793
Grammitis cryptophlebia (Baker) Copel., 1952
Grammitis melanoloma (Boivin ex Cordem.) Tardieu, 1959
Grammitis obtusa Willd. ex Kaulf., 1824
Grammitis pervillei (Mett. ex Kuhn) Tardieu, 1959
Grammitis pygmaea (Mett. ex Kuhn) Copel., 1952
Haplopteris ensiformis (Sw.) E.H.Crane, 1998
Haplopteris scolopendrina (Bory) C.Presl, 1836
Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane, 1998
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm., 1875
Humata repens (L.f.) J.Sm. ex Diels, 1899
Hymenosplenium unilaterale (Lam.) Hayata, 1927
Hymenophyllum balfourii Baker, 1891
Hymenophyllum capillare Desv., 1827
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg, 1980
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw., 1801
Hymenophyllum hygrometricum (Poir.) Desv., 1827
Hymenophyllum inaequale (Poir.) Desv., 1827
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum sibthorpioides (Bory ex Willd.) Mett. ex Kuhn, 1868
Hymenophyllum tenellum (Jacq.) Kuhn, 1868
Hymenophyllum wilsonii Hook., 1830 = *Hymenophyllum peltatum* Poir.
Hypodematum crenatum (Forsk.) Kuhn & Decken, 1879
Hypolepis goetzei Hieron. ex Reimers, 1934
Hypolepis sparsiora (Schrad.) Kuhn, 1868
Lepisorus excavatus (Bory ex Willd.) Ching, 1933
Lepisorus spicatus (L.f.) Li Wang, 2010
Lindsaea ensifolia Sw., 1801
Lindsaea heterophylla Dryand., 1797
Lindsaea repens (Bory) Thwaites, 1864
Lomariopsis cordata (Bonap.) Alston, 1934
Lomariopsis mauritiensis Lorence, 1978
Lomariopsis pollicina (Willemet) Mett. ex Kuhn, 1868
Lomariopsis variabilis (Willd.) Fée, 1845
Loxogramme lanceolata (Sw.) C.Presl, 1836
Lygodium lanceolatum Desv., 1811
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, 1963
Marattia microcarpa Mett., 1864
Marsilea minuta L., 1771
Megalastrum canaceum (Holttum) Holttum, 1986
Megalastrum lanatum (Fée) Holttum, 1986
Megalastrum lanuginosum (Willd. ex Kaulf.) Holttum, 1986
Melpomena flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1992
Microgramma mauritiana (Willd.) Tardieu, 1960
Microlepia speluncarum (L.) T.Moore, 1857
Microsorum punctatum (L.) Copel., 1929
Monogramma graminea (Poir.) Schkuhr, 1809
Nephrolepis abrupta (Bory) Mett., 1856
Nephrolepis acutifolia (Desv.) Christ, 1895
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, 1834
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl, 1836
Nephrolepis undulata (K.Afzel. ex Sw.) J.Sm., 1846
Nothoperanema squamisetum (Hook.) Ching, 1966 = *Dryopteris squamiseta* (Hook.) Kuntze, 1891
Odontosoria chinensis (L.) Sm., 1857
Odontosoria melleri (Hook. ex Baker) C.Chr.
Oleandra distenta Kunze, 1851
Ophioglossum convexum J.E.Burrows, 1989
Ophioglossum lancifolium C.Presl, 1845
Ophioglossum pendulum L., 1763 = *Ophioderma pendula* (L.) C.Presl, 1845
Ophioglossum reticulatum L., 1753
Ophioglossum vulgatum L., 1753
Osmolindsaea odorata (Roxb.) Lehtonen & Christenh., 2010
Osmunda regalis L., 1753
Pellaea angulosa (Bory ex Willd.) Baker, 1874
Pellaea calomelanos (Sw.) Link, 1841
Pellaea dura (Willd.) Hook., 1858
Pellaea quadrifinnata (Forssk.) Prantl, 1882
Pellaea striata (Desv.) C.Chr., 1932
Pellaea viridis (Forssk.) Prantl, 1882
Phymatosorus scolopendria (Burm.f.) Pic.Serm., 1973
Pityrogramma argentea (Willd.) Domin, 1928
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf., 1820
Pneumatopteris prismaticus (Desv.) Holttum, 1973
Polyphlebiun borbonicum (Bosch) Ebihara & Dubuisson, 2006
Polystichum ammifolium (Poir.) C.Chr., 1932
Polystichum luctuosum (Kunze) T.Moore, 1858
Polystichum sinense (Christ) Christ, 1905
Pseudocyclosorus pulcher (Bory ex Willd.) Holttum, 1974
Pseudophegopteris auberti (Desv.) Holttum, 1969
Pseudophegopteris cruciata (Willd.) Holttum, 1969
Psiolotum nudum (L.) P.Beauv., 1805
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Pteris biaurita L., 1753
Pteris bosseri (Tardieu) Christenh., 2011
Pteris cretica L., 1767
Pteris crocea Bory, 1804
Pteris dentata Forssk., 1775
Pteris friesii Hieron., 1914
Pteris linearis Poir., 1804
Pteris nevillei Baker, 1891
Pteris pallens (Sw.) Mett., 1856
Pteris pseudolobonitis Bory ex Willd., 1810
Pteris remotifolia Baker, 1877
Pteris scabra Bory ex Willd., 1810
Pteris tripartita Sw., 1801
Pteris vittata L., 1753

Pteris woodwardioides Bory ex Willd., 1810
Pitcairnia fraxinea (Sm.) Murdock, 2008
Pyrrosia lanceolata (L.) Farw., 1931
Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching, 1934
Schizaea dichotoma (L.) Sm., 1793
Sphaerostephanos arbuscula (Willd.) Holtum, 1974
Sphaerostephanos elatus (Bojer) Holtum, 1974
Sphaerostephanos unitus (L.) Holtum, 1974
Stenochlaena tenuifolia (Desv.) T.Moore, 1856
Stenogrammitis myosuroides (Sw.) Labiala, 2011
Sticherus flagellaris (Bory ex Willd.) Ching, 1940
Tectaria pica (L.f.) C.Chr., 1932
Tectaria puberula (Desv.) C.Chr., 1932
Vandenboschia gigantea (Bory ex Willd.) Ebihara & Dubuisson, 2006
Vittaria isoetifolia Bory, 1804
Zygodlebia torulosa (Baker) Parris, 2002

Division des Angiospermes (Magnoliophyta)

classe des Dicotylédones (Magnoliopsida)

Abrus precatorius subsp. *africanus* Verdc., 1970
Abutilon extipulare (Cav.) G.Don, 1831
Acacia heterophylla Willd., 1806
Acalypha filiformis Poir., 1804
Acalypha integrifolia Willd., 1805
Achyranthes aspera L., 1753
Adenia gummifera (Harv.) Harms, 1897
Adenostemma mauritianum DC., 1806
Aeschynomene brevifolia L.f. ex Poir.
Aeschynomene patula Poir., 1816
Agarista buxifolia (Comm. ex Lam.) G.Don, 1834
Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G.Don, 1834
Alectra sessiliflora (Vahl) Kuntze, 1891
Allophylus borbonicus (J.F.Gmel.) F.Friedmann, 1997
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC., 1813
Alysicarpus bupleurifolius (L.) DC., 1825
Alysicarpus vaginalis (L.) DC., 1753
Antidesma madagascariense Lam., 1783
Antirhea borbonica J.F.Gmel., 1791
Aphloia theiformis (Vahl) Benn., 1840
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn., 1840
Bacopa monnieri (L.) Wettst., 1891
Badula barthesia (Lam.) A.DC., 1834
Badula borbonica A.DC., 1841
Badula crassa A.DC., 1834
Badula decumbens (Cordem.) Coode, 1976
Badula fragilis Bosscher & Coode, 1979
Badula grammistica (Cordem.) Coode, 1976
Badula nitida (Coode) Coode, 1979
Badula ovalifolia A.DC., 1834
Bakerella hoyifolia (Baker) Balle, 1964
Begonia salaziensis (Gaudich.) Warb., 1894
Berenice arguta Tul., 1857
Bertiera borbonica A.Rich. ex DC., 1830
Bertiera rufa DC., 1830
Boehmeria macrophylla Hornem., 1815
Boehmeria stipularis Wedd., 1854
Boerhavia coccinea Mill., 1768
Buddleja indica Lam., 1785
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb., 1832
Calophyllum tacamahaca Willd., 1811
Campotocarpus mauritianus (Lam.) Decne., 1844
Canavalia rosea (Sw.) DC., 1825
Cardamine africana L., 1753
Carissa spinarum L., 1771
Casearia coriacea Vent., 1808

Cassytha filiformis L., 1753
Centella asiatica (L.) Urb., 1879
Cerastium indicum Wight & Arn., 1834
Chassalia bosseri Verdc., 1983
Chassalia coralliooides (Cordem.) Verdc., 1983
Chassalia gaertneroides (Cordem.) Verdc., 1983
Chiocanthus broomeanus (Horne ex Oliv.) A.J.Scott
Cissampelos pareira L., 1753
Cissus anulata Desc., 1995
Cissus quadrangularis L., 1767
Cissus rotundifolia (Forsk.) Vahl, 1790
Claoxylon dolichostachyum Cordem., 1895
Claoxylon glandulosum Boivin ex Baill., 1861
Claoxylon grandifolium (Poir.) Müll.Arg.
Claoxylon parviflorum A.Juss.
Claoxylon racemiflorum A.Juss. ex Baill.
Claoxylon setosum Coode, 1979
Clematis mauritiana Lam., 1786
Clitoria heterophylla Lam., 1786
Cnestis glabra Lam., 1789
Coffea mauritiana Lam., 1783
Coptosperma borbonicum (Hend. & Andr.Hend.) De Block, 2007
Cordemoya integrifolia (Willd.) Pax
Cossinia pinnata Comm. ex Lam., 1786
Crotalaria retusa L., 1753
Crotalaria uncinella Lam., 1786
Croton mauritanus Lam., 1786
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob., 1990
Cyatathla prostrata (L.) Blume, 1825
Cynanchum viminale (L.) L., 1771 = *Sarcostemma viminale* (L.) R.Br., 1810
Cynoglossum borbonicum Bory, 1804
Cynoglossum cernum Baker, 1883
Cynoglossum rochelia A.DC., 1846
Danaea fragrans (Lam.) Pers.
Delosperma napiforme (N.E.Br.) Schwantes, 1927
Dendrobium umbellatum (L.) Benth., 1852
Derris trifoliata Lour., 1790
Desmodium ramosissimum G.Don, 1832
Desmodium repandum (Vahl) DC., 1825
Desmodium salicifolium (Poir.) DC., 1825
Dichondra repens J.R.Forst. & G.Forst., 1775
Diospyros borbonica I.Richardson, 1980
Dodonaea viscosa Jacq., 1760
Dombeya acutangula Cav., 1787
Dombeya blattiolens Frapp. ex Cordem., 1895
Dombeya ciliata Cordem., 1895
Dombeya delisei Arènes, 1959
Dombeya elegans Cordem., 1895
Dombeya ferruginea Cav., 1787
Dombeya fuculnea Baill., 1885
Dombeya formosa Le Péchon & Pausé, 2013
Dombeya pilosa Cordem., 1895
Dombeya populnea (Cav.) Baill., 1872
Dombeya punctata Cav., 1787
Dombeya reclinata Cordem., 1895
Dombeya umbellata Cav., 1787
Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk., 1887
Droguezia gaudichaudiana Marais, 1982
Droguezia leptostachys (Pers.) Wedd.
Drypetes caustica (Frapp. ex Cordem.) Airy Shaw, 1972
Elaeodendron orientale Jacq., 1787
Elatostema sagittifolium (Poir.) Brongn.
Embelia angustifolia (A.DC.) A.DC., 1844
Embelia demissa Cordem., 1895
Embelia micrantha (A.DC.) A.DC., 1844
Erica arborea (Willd.) E.G.H.Oliv., 1993
Erica galioidea Lam., 1792

- Erica reunionensis* E.G.H.Oliv., 1993
Eriotrix commersonii Cadet, 1970
Eriotrix lycopodioides (Lam.) DC., 1838
Erythroxylum hypericifolium Lam., 1786
Erythroxylum laurifolium Lam., 1786
Erythroxylum sideroxyloides Lam., 1786
Eugenia bossieri J.Guého & A.J.Scott
Eugenia buxifolia Lam., 1789
Eugenia mespiloides Lam., 1789
Euphorbia borbonica Boiss., 1862
Euphorbia dracunculoides Lam., 1788
Euphorbia goliana Lam., 1788
Euphorbia pyrifolia Lam., 1788
Euphorbia reconciliationis Radcl.-Sm., 1978
Euphorbia thymifolia L., 1753
Euphorbia viridula Corden. ex Radcl.-Sm., 1978
Faujasia caderiana C.Jeffrey, 1992
Faujasia pinifolia Cass., 1819
Faujasia salicifolia (Pers.) C.Jeffrey, 1992
Faujasia squamosa (Bory) C.Jeffrey, 1992
Faujasiospis flexuosa (Lam.) C.Jeffrey, 1992
Fernelia buxifolia Lam., 1788
Fernelia pedunculata C.F.Gaertn., 1806
Ficus densifolia Miq., 1867
Ficus lateriflora Vahl, 1805
Ficus mauritiana Lam., 1788
Ficus reflexa Thunb., 1786
Ficus rubra Vahl, 1805
Flacourtie indica (Burm.f.) Merr., 1917
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle, 1836
Foetidia mauritiana Lam., 1788
Forgesia racemosa J.F.Gmel.
Gaertnera vaginata Lam., 1797
Gagnebina pterocarpa (Lam.) Baill., 1883
Geniostoma angustifolium Bouton ex A.DC., 1845
Geniostoma borbonicum (Lam.) Spreng., 1824
Geniostoma pedunculatum Bojer ex DC., 1845
Gisekia pharnacioides L., 1771
Glinus oppositifolius (L.) A.DC.
Gouania mauritiana Lam., 1789
Gouania tiliifolia Lam., 1789
Grangeria borbonica Lam., 1789
Gynnanthemum fimbriiforum Cass., 1821
Helichrysum arnicoides (Lam.) Cordem.
Helichrysum heliotropifolium (Lam.) DC.
Heliotropium foertherianum Diane & Hilger, 2003
Heritiera littoralis Aiton, 1789
Hernandia mazarenensis (Meisn.) Kubitzki, 1969
Heterochaenia borbonica Badré & Cadet, 1972
Heterochaenia ensifolia (Lam.) DC., 1839
Heterochaenia fragrans H.Thomas, Félicité & Adolphe, 2008
Heterochaenia rivalisii Badré & Cadet, 1972
Hibiscus boryanus DC., 1824
Hibiscus columnaris Cav., 1787
Hibiscus fragilis DC., 1824
Hibiscus tiliifolius Cav., 1787
Hibiscus ovalifolius (Forsk.) Vahl, 1790
Hibiscus tiliaceus L., 1753
Homalium paniculatum (Lam.) Benth., 1859
Hubertia ambavilla Bory, 1804
Hubertia multifoliola (Klatt) C.Jeffrey, 1992
Hubertia tomentosa Bory, 1804
Hugonia serrata Lam., 1789
Humbertacalia tomentosa (Lam.) C.Jeffrey, 1992
Hydnora africana Thunb., 1775
Hydnora esculenta Jum. & H.Perrier
Hydrocotyle grossularioides A.Rich., 1820

Hypericum lanceolatum Lam., 1797
Indigofera ammonium (DC.) Polhill, 1986
Indigofera diversifolia DC., 1825
Ipomoea littoralis Blume, 1826
Ipomoea mauritiana Jacq., 1791
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br., 1818
Korthalsella gaudichaudii (Tiegh.) Lecomte, 1916
Labourdonnaisia calophylloides Bojer, 1841
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994
Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd, 1910
Launaea sarmentosa (Willd.) Schultz
Laurembergia veronicifolia (Bory) Schindl., 1905
Leea guineensis G.Don, 1831
Lepechinia chamaedroides (Balb.) Epling
Lindernia benthamii Eb.Fisch., Schäferh. & Kai Müll., 2013
Lindernia rotundifolia (L.) Alston, 1931
Lobelia anceps L.f.
Lobelia filiformis Lam., 1791
Lobelia parva Badré & Cadet, 1971
Lobelia serpens Lam., 1791
Lobelia telephroides (C.Presl) DC.
Ludwigia jussiaeoides Desr., 1792
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven, 1962
Ludwigia stolonifera (Guill. & Perr.) Raven
Lycium maccarenense A.M.Venter & A.J.Scott
Lysimachia mauritiana Lam., 1792
Macrotolma axillare (E.Mey.) Verdc.
Maillardia borbonica Duch., 1862
Medinilla loranthoides Naudin
Melicope borbonica (Bory) T.G.Hartley, 2001
Melicope coodeana T.G.Hartley, 2001
Melicope irifolia (Coode) T.G.Hartley, 2001
Melicope obscura (Cordem.) T.G.Hartley, 2001
Melicope obtusifolia (DC.) T.G.Hartley, 2001
Melicope segregis (Cordem.) T.G.Hartley, 2001
Memecylon confusum Blume, 1851
Memecylon cordatum Lam., 1792
Merremia peltata (L.) Merr., 1917
Merremia pterygocalyx (Choisy) Hallier f., 1893
Mimusops balata (Aubl.) C.F.Gaertn., 1807
Molinaea alternifolia Willd., 1799
Monarrhenus pinifolius Cass., 1824
Monarrhenus salicifolius Cass., 1824
Monimia amplexicaulis Lorence, 1981
Monimia ovalifolia Thouars, 1804
Monimia rotundifolia Thouars, 1804
Morinda citrifolia L.
Mucuna gigantea (Willd.) DC., 1825
Mucuna pallida Cordem., 1895
Mussaenda arcuata Poir.
Mussaenda landia Poir., 1797
Myonima obovata Lam., 1791
Nesaea triflora (L.f.) Kunth, 1823
Nesogenes orrenensis (Cordem.) Marais, 1979
Nuxia verticillata Lam., 1791
Obetia fistulosa (Poir.) Gaudich., 1844
Ochrosia borbonica J.F.Gmel., 1791
Ocotea obtusata (Nees) Kosterm., 1979
Olax psittacorum (Lam.) Vahl, 1805
Oldenlandia corymbosa var. *caespitosa* (Benth.) Verdc., 1975
Oldenlandia goreensis (DC.) Summerh., 1928
Olea europaea L., 1753
Olea lancea Lam., 1791
Parafaujasia fontinalis (Cordem.) C.Jeffrey, 1992
Parietaria lusitanica subsp. *lusitanica* L., 1753 = *Parietaria debilis* G.Forst., 1786
Pavonia calycinia (Cav.) Ulbr.
Pavonia columella Cav., 1785

Pemphis acidula J.R.Forst. & G.Forst., 1775
Peperomia borbonensis Miq., 1843
Peperomia elliptica (Lam.) A.Dietr., 1831
Peperomia goudotii Miq., 1843
Peperomia pedunculata C.DC., 1866
Peperomia portulacoides (Lam.) A.Dietr., 1831
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth, 1815
Peperomia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn., 1832
Persicaria poiretti (Meisn.) K.L.Wilson, 1990
Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják, 1974
Phaulopsis dorsiflora (Retz.) Santapau, 1948
Phyllica nitida Lam., 1797
Phyllanthus casticum Soy.-Will.
Phyllanthus consanguineus Müll.Arg.
Phyllanthus phillyreifolius Poir., 1804
Phyllanthus revaughanii Coode, 1978
Phyllanthus tenellus Roxb., 1832
Pilea borbonica Marais
Pilea cadietii Marais
Pilea lucens (Poir.) Wedd., 1854
Pilea sessilifolia (Poir.) Wedd.
Pilea umbellata (Bory) Wedd.
Pilea urticifolia (L.f.) Blume
Piper borbonense (Miq.) C.DC., 1869
Piper umbellatum L., 1753
Pisonia lanceolata (Poir.) Choisy
Pittosporum senacia Putt., 1839
Pleurostylia pachyphloeo Tul.
Plumbago zeylanica L., 1753
Polygonum plebeium R.Br., 1810
Polyscias aemiliguineae Bernardi, 1974
Polyscias bernieri (Baill. ex Drake) R.Vig., 1905
Polyscias borbonica Marais, 1984
Polyscias coriacea Marais, 1984
Polyscias cutisponga (Lam.) Baker, 1877
Polyscias repanda (DC.) Baker, 1877
Polyscias rivilsii Bernardi, 1974
Polyscias sessiliflora Marais, 1984
Portulaca granulatostellulata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni, 2000
Portulaca oleracea L., 1753
Poupartia borbonica J.F.Gmel.
Pouzolzia laevigata (Poir.) Gaudich., 1830
Premna serratifolia L., 1771
Procris pedunculata (J.R.Forst. & G.Forst.) Wedd., 1869
Psathura borbonica J.F.Gmel., 1792
Psiadia amygdalina (Lam.) Cordem., 1895
Psiadia anchusifolia (Poir.) Cordem., 1895
Psiadia argentea (Lam.) Cordem., 1895
Psiadia aspera (Bory) Cordem., 1895
Psiadia boivinii (Klatt) Rob., 1911
Psiadia callocephala (Bory) Cordem., 1895
Psiadia dentata (Cass.) DC.
Psiadia insignis Cordem., 1895
Psiadia laurifolia (Lam.) Cordem., 1895
Psiadia melastomatoides (Lam.) A.J.Scott, 1991
Psiadia montana (Cordem.) Cordem.
Psiadia retusa (Lam.) DC.
Psiadia rivalsii A.J.Scott, 1991
Psiadia salaziana Cordem., 1895
Psiadia sericea Cordem., 1895
Psiloxyton mauritianum (Bouton ex Hook.f.) Baill., 1871
Pterocypsela indica (L.) C.Shih
Pyrostria commersonii J.F.Gmel., 1791
Pyrostria orbicularis A.Rich. ex DC., 1830
Ranunculus sericeus Poir., 1804
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn, 1939
Rubus apetalus Poir., 1804

Ruizia cordata Cav., 1787
Sauvagesia bacciformis (L.) Airy Shaw, 1980
Scaevola plumieri (L.) Vahl, 1791
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb., 1814
Scolopia heterophylla (Lam.) Sleumer
Scutia myrtina (Burm.f.) Kurz, 1875
Secamone dilapidans F.Friedmann, 1990
Secamone volubilis (Lam.) Marais, 1985
Securinega durissima J.F.Gmel., 1792
Senecio pitamicifolius Bory, 1804
Sida cordifolia subsp. *cordifolia* L., 1753
Sideroxylon borbonicum DC., 1844
Sideroxylon majus (C.F.Gaertn.) Baehni, 1965
Sophora denudata Bory, 1804
Spermacoce flagelliformis Poir., 1806
Stachytarpheta x trimenii Rech.
Stadmania oppositifolia Poir.
Stellaria manii Hook.f.
Stictocardia tilifolia (Desr.) Hallier f., 1893
Stillingia lineata (Lam.) Müll.Arg.
Stoebe passerinoides (Lam.) Willd., 1803
Striga asiatica (L.) Kuntze, 1891
Strongylodon lucidus (G.Forst.) Seem., 1865
Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston, 1931
Suriana maritima L., 1753
Syzygium borbonicum J.Guëho & A.J.Scott
Syzygium cordemoyi Bosser & Cadet, 1987
Syzygium cymosum (Lam.) DC., 1828
Tabernaemontana mauritiana Lam., 1792
Tabernaemontana persicariifolia Jacq., 1790
Tamarindus indica L., 1753
Tambourissa crassa Lorence, 1981
Tambourissa elliptica (Tul.) A.DC., 1868
Tephrosia pumila var. *aldabrensis* (J.R.Drumm. & Hemsl.) Brummitt
Tephrosia purpurea (L.) Pers., 1807
Terminalia bentzoe (L.) L.f.
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa, 1807
Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel., 1836
Toddalia asiatica (L.) Lam., 1797
Tournefortia acuminata DC., 1845
Tournefortia arborescens Lam., 1792
Trianthemum portulacastrum L., 1753
Tribulus cistoides L., 1753
Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br., 1810
Trichosanthes borbonica Decne., 1844
Tristemma mauritianum J.F.Gmel.
Trochetia granulata Cordem., 1895
Turraea cadietii A.J.Scott
Turraea monticola Bosser
Turraea oppositifolia (Cav.) Harms
Turraea ovata (Cav.) Harms
Turraea ruttlans (Sm.) Bosser
Turraea thouarsiana (Baill.) Cavaco & Keraudren, 1955
Urena lobata L., 1753
Urena sinuata L., 1753
Vepris lanceolata (Lam.) G.Don, 1831
Veronica serpyllifolia L., 1753
Viola inconspicua Blume, 1825
Viscum triflorum DC., 1830
Volkameria heterophylla Vent., 1804
Weinmannia mauritiana D.Don, 1830
Weinmannia tinctoria Sm., 1819
Xylopia richardii Boivin ex Baill.
Zaleya camillei (Cordem.) H.E.K.Hartmann, 2001
Zaleya pentandra (L.) C.Jeffrey, 1960
Zanthoxylum heterophyllum (Lam.) Sm., 1818
Zornia gibbosa Span., 1841

classe des Monocotylédones (Liliopsida)

Acanthophoenix crinita (Bory) H.Wendl., 1867
Acanthophoenix rousselii N.Ludw., 2006
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl., 1867
Acroceras hubbardii (A.Camus) Clayton, 1980
Aerangis citrata (Thouars) Schltr., 1914
Aerangis punctata J.Stewart, 1986
Aeranthes adenopoda H.Perrier, 1938
Aeranthes arachnitis (Thouars) Lindl., 1824
Aeranthes caudata Rolfe, 1901
Aeranthes hermannii Frapp., 1895
Aeranthes strangulata Frapp., 1895 = *Aeranthes strangulata* Frapp., 1880
Aeranthes tenella Bosser, 1971
Agrostis barbigena C.Cordem. ex Cordem., 1895
Agrostis borbonica C.Cordem. ex Cordem., 1895
Agrostis salaziensis C.Cordem. ex Cordem., 1895
Alloteropsis paniculata (Benth.) Stapf, 1919
Aloe macra Haw., 1819
Aloe purpurea Lam., 1783
Angraecopsis parviflora (Thouars) Schltr., 1914
Angraecum alleizettei Schltr., 1922
Angraecum appendiculatum Frapp., 1895
Angraecum borbonicum Bosser, 1988
Angraecum bracteosum Balf.f. & S.Moore, 1876
Angraecum cadetii Bosser, 1987
Angraecum calceolus Thouars, 1822
Angraecum caulescens Thouars, 1822
Angraecum cilaosianum (Cordem.) Schltr., 1918
Angraecum cordemoyi Schltr., 1918
Angraecum cornigerum Cordem., 1899
Angraecum corrugatum (Cordem.) Micheneau, 2008
Angraecum costatum Frapp., 1895
Angraecum crassifolium (Cordem.) Schltr., 1915
Angraecum cucullatum Thouars, 1822
Angraecum eburneum Bory, 1804
Angraecum expansum Thouars, 1822
Angraecum filicornu Thouars, 1822
Angraecum germinyanum Hook.f., 1889
Angraecum hermannii (Cordem.) Schltr., 1918
Angraecum inapertum Thouars, 1822
Angraecum liliodorum Frapp., 1895 = *Angraecum liliodorum* Frapp., 1880
Angraecum longinode Frapp., 1895
Angraecum mauritanum (Poir.) Frapp., 1880
Angraecum microphyton (Frapp.) Schltr., 1915
Angraecum minutum Boivin ex Frapp., 1895
Angraecum multiflorum Thouars, 1822
Angraecum nanum Frapp., 1895
Angraecum obversifolium Frapp., 1895
Angraecum palmiforme Thouars, 1822
Angraecum parvulum Ayres ex Baker, 1877
Angraecum patens Frapp., 1895
Angraecum pectinatum Thouars, 1822
Angraecum pingue Frapp., 1895
Angraecum pseudopeltiolatum Frapp., 1895
Angraecum ramosum Thouars, 1822
Angraecum salazianum (Cordem.) Schltr., 1915
Angraecum spicatum (Cordem.) Schltr., 1918
Angraecum striatum Thouars, 1822
Angraecum tenellum (Ridl.) Schltr., 1915
Angraecum tenuifolium Frapp., 1895
Angraecum undulatum (Cordem.) Schltr., 1918
Angraecum viridiflorum Cordem., 1899
Aristida adscensionis L., 1753
Aristida setacea Retz., 1786

Arnottia imbellis (Frapp.) Schltr., 1915
Arnottia inermis (Thouars) S.Moore, 1877
Arnottia simplex (Frapp.) Schltr., 1915
Asparagus umbellulatus Bresler, 1826
Astelia hemichrysa (Lam.) Kunth, 1850
Asterochaete borbonica (Steud.) X.F.Zhang
Asterochaete nitens Kunth, 1837
Beclardia macrostachya (Thouars) A.Rich., 1828
Benthamia latifolia (Thouars) A.Rich., 1828
Benthamia nigrescens Schltr., 1916
Benthamia spiralis (Thouars) A.Rich., 1828
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G.Sm., 1995
Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus, 1931
Brachiaria umbellata (Trin.) Clayton, 1980 = *Panicum umbellatum* Trin., 1826
Brachypodium perrieri A.Camus, 1922
Bulbophyllum bernadetteae J.-B.Castillon, 2012
Bulbophyllum caespitosum Thouars, 1822
Bulbophyllum clavatum Thouars, 1822
Bulbophyllum commersonii Thouars, 1822
Bulbophyllum conicum Thouars, 1822
Bulbophyllum cordemoyi Frapp., 1895
Bulbophyllum curvibulbum Frapp., 1895
Bulbophyllum cylindrocarpum Frapp., 1895
Bulbophyllum herbula Frapp., 1895
Bulbophyllum incurvum Thouars, 1822
Bulbophyllum lineare Frapp., 1895
Bulbophyllum longiflorum Thouars, 1822
Bulbophyllum minutum Thouars, 1822
Bulbophyllum molossus Rchb.f., 1888
Bulbophyllum nervulosum Frapp., 1895
Bulbophyllum nutans (Thouars) Thouars, 1822
Bulbophyllum occlusum Ridl., 1885
Bulbophyllum occulum Thouars, 1822
Bulbophyllum primasticum Thouars, 1822
Bulbophyllum pusillum Thouars, 1822
Bulbophyllum sambiranense Jum. & H.Perrier, 1912
Bulbophyllum variegatum Thouars, 1822
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke, 1893
Bulbostylis thouarsii (Roem. & Schult.) Lye ex Veldk. & Verloove, 2014
Calanthe candida Bosser, 1889
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl., 1833
Carex balfourii Kük., 1909
Carex boivini Marais
Carex borbonica Lam., 1792
Carex boryana Schkuhr, 1806
Carex brunnea Thunb., 1784
Carex muset Steud., 1855
Carex ramosa Willd., 1805
Carex wahlenbergiana Boott, 1860
Chamaeanthus gracilis (Thouars) Schltr., 1918
Cheirostylis gymnochilooides (Ridl.) Rchb.f., 1885
Cheirostylis sarcopus Schltr., 1915
Commelinia benghalensis L., 1753
Commelinia diffusa Burm.f., 1768
Cordyline mauritiana (Lam.) J.F.Macbr., 1918
Corymborkis corymbis Thouars, 1822
Costularia melicoidea (Poir.) C.B.Clarke, 1908
Cryptopus elatus (Thouars) Lindl., 1824
Cymbopogon caesioides (Nees) Stapf, 1906
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805
Cynorkis brachycentra (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis breviplectra (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis caudata Bosser, 2007
Cynorkis calcaripotens (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis clavata (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis coccinelloides (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis commersoniana (A.Rich.) Kraenzl., 1901

- Cynorkis constellata* (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis cordemoyi Frapp., 1895
Cynorkis crispa (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis discolor (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis exilis (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis falcatu (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis fastigiata Thouars, 1822
Cynorkis frappieri Schltr., 1915
Cynorkis globulosa (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis graminea (Thouars) Schltr., 1924
Cynorkis laxiflora (Blume) T.Durand & Schinz, 1894
Cynorkis ludens (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis micrantha (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis nervilabris (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis nitida (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis paradoxa (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis pelicanides (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis peyrotii Bosser, 1969
Cynorkis pleiadea (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis purpurascens Thouars, 1822
Cynorkis ridleyi T.Durand & Schinz, 1894
Cynorkis ringens (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis rosellata (Thouars) Bosser, 1997
Cynorkis squamosa (Poir.) Lindl., 1835
Cynorkis tamponensis Schltr., 1915
Cynorkis thouarsii (T.Durand & Schinz)
Cynorkis trilinguis (Frapp.) Schltr., 1915
Cyperus alternifolius L., 1767
Cyperus articulatus L., 1753
Cyperus caespitosus Poir., 1806 = *Pycreus caespitosus* (Poir.) C.B.Clarke, 1894
Cyperus compressus L., 1753
Cyperus cyperoides (L.) Kuntze, 1898
Cyperus difformis L., 1756
Cyperus distans L.f., 1782
Cyperus dubius Rottb., 1773
Cyperus expansus Poir., 1806
Cyperus flavidus Retz., 1788 = *Pycreus flavidus* (Retz.) T.Koyama, 1976
Cyperus intactus Vahl, 1805 = *Pycreus intactus* (Vahl) J.Raynal, 1977
Cyperus iria L., 1753
Cyperus longifolius Poir., 1806
Cyperus luteostamineus Mattf. & Kuik., 1936 = *Kyllinga bulbosa* P.Beauv., 1804
Cyperus luteus Boeckeler, 1874
Cyperus melanospermus subsp. *elatus* (Steud.) Lye, 1983 = *Kyllinga elata* Steud., 1855
Cyperus mindorensis (Steud.) Huygh, 2014 = *Kyllinga nemoralis* (J.R.Forst. & G.Forst.) Dandy ex Hutch. & Dalziel, 1936
Cyperus papyrus L., 1753
Cyperus polystachyos Rottb., 1772 = *Pycreus polystachyos* (Rottb.) P.Beauv., 1816
Cyperus rotundus L., 1753
Cyperus rubicundus Vahl, 1805
Cyperus stolonifer Retz., 1786 = *Cyperus stoloniferus* Retz., 1786
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd., 1809
Dactyloctenium ctenioides (Steud.) Lorch ex Bosser, 1968
Dianella ensifolia (L.) DC., 1802
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf, 1917
Dichanthium aristatum (Poir.) C.E.Hubb., 1939
Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff., 1875
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult., 1817
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler, 1802
Digitaria didactyle Willd., 1809
Disa borbonica Balf.f. & S.Moore, 1876
Disperis cordata Sw., 1800
Disperis discifera H.Perrier, 1936
Disperis guttata Frapp., 1895 = *Disperis guttata* Frapp., 1880
Disperis oppositifolia Sm., 1819
Disperis tripetaloides (Thouars) Lindl., 1839
Dracaena fontanesiana Schult.f.
Dracaena reflexa Lam., 1786
Ehrharta avenacea Willd.
- Ehrharta erecta* Lam., 1786
Ehrharta godefroyi C.Cordem. ex Cordem.
Ehrharta penicillata C.Cordem. ex Cordem.
Eleocharis caduca (Delile) Schult., 1824
Eleocharis minuta Boeckeler, 1884
Eleocharis reunionis Marais
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br., 1818
Eriocaulon striatum Lam., 1789
Eriocaulon wildeovianum Moldenke, 1968
Eulalia aurea (Bory) Kunth, 1830
Eulophia borbonica Bosser, 2002
Festuca abyssinica A.Rich., 1851
Festuca borbonica Spreng., 1824
Fimbristylis complanata (Retz.) Link, 1827
Fimbristylis cymosa R.Br., 1810
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl, 1805
Fimbristylis sieberiana Kunth, 1837
Flagellaria indica L., 1753
Gastrodia similis Bosser, 2006
Gastrorchis lutea (Ursch & Toill.-Gen. ex Bosser) Senghas, 1984
Gladiolus luteus Lam., 1789
Goodyera afzelii Schltr., 1918
Goodyera perrieri (Schltr.) Schltr., 1925
Goodyera rosea (H.Perrier) Ormerod, 2006
Graphorkis concolor (Thouars) Kuntze, 1891
Gymnochilus nudum (Thouars) Blume, 1858
Habenaria citrata Thouars, 1819
Habenaria frappieri J.-B.Castillon & P.Bernet, 2012
Habenaria lancifolia A.Rich., 1828
Habenaria praeculta (Thouars) Spreng., 1826
Habenaria quadrifolia Frapp., 1895
Habenaria sacculata (Balf.f. & S.Moore) T.Durand & Schinz, 1894
Habenaria secundiflora Cordem., 1895
Habenaria sigillum Thouars, 1822
Habenaria spiraloides Cordem., 1895
Habenaria undulata Frapp., 1895
Habenaria ventricosa Frapp., 1895 = *Habenaria ventricosa* Frapp., 1880
Halophila stipulacea (Forssk.) Asch., 1867
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb., 1934
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817
Holothrix villosa Lindl., 1837
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle, 1839
Hyphophore indica Gaertn., 1791
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf, 1919
Hypoxis angustifolia Lam., 1789
Isachne mauritanica Kunth, 1830
Ischaemum fasciculatum Brongn., 1831
Ischaemum koleostachys (Steud.) Hack., 1889
Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810
Jumellea bernettiana J.-B.Castillon, 2011
Jumellea bossieri Paillet, 2009
Jumellea divaricata (Frapp.) Schltr., 1915
Jumellea exilis (Cordem.) Schltr., 1915
Jumellea fragrans (Thouars) Schltr., 1914
Jumellea nutans (Frapp.) Schltr., 1915
Jumellea penicillata (Cordem.) Schltr., 1915
Jumellea recta (Thouars) Schltr., 1915
Jumellea recurva (Thouars) Schltr., 1915
Jumellea rossii Senghas, 1967
Jumellea stenophylla (Frapp.) Schltr., 1918
Jumellea stipitata (Frapp.) Schltr., 1915
Jumellea triquetra (Thouars) Schltr., 1915
Juncus effusus L., 1753
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore, 1963
Lemna aequinoctialis Welw., 1859
Lepturus radicans (Steud.) A.Camus, 1923
Lepturus repens (G.Forst.) R.Br., 1810

- Liparis bernieri* Frapp., 1895 = *Liparis bernieri* Frapp., 1880
Liparis caulescens Boivin ex Frapp., 1895 = *Liparis caulescens* Boivin ex Frapp., 1880
Liparis cespitosa (Lam.) Lindl., 1825
Liparis flammula Frapp., 1895 = *Liparis flammula* Frapp., 1880
Liparis flavescens (Thouars) Lindl., 1825
Liparis microcharis Schltr., 1925
Liparis nectarina Frapp., 1895 = *Liparis nectarina* Frapp., 1880
Liparis ochracea Ridl., 1885
Liparis punctilabris Frapp., 1895
Liparis reflexa (R.Br.) Lindl., 1825
Liparis salassia (Pers.) Summerh., 1953
Liparis scaposa Boivin ex Frapp., 1895 = *Liparis scaposa* Boivin ex Frapp., 1880
Machaerina anceps (Poir.) Bojer, 1837
Machaerina iridifolia (Bory) T.Koyama, 1956
Melinis repens (Willd.) Zizka, 1988
Microcoelia aphylla (Thouars) Summerh., 1936
Najas madagascariensis Rendle, 1889
Najas marina L., 1753
Nastus borbonicus J.F.Gmel., 1791
Nervilia affinis Schltr., 1925
Nervilia bicarinata (Blume) Schltr., 1911
Nervilia crociformis (Zoll. & Moritz) Seidenf., 1978
Nervilia petraea (Afzel. ex Sw.) Summerh., 1945
Oberonia disticha (Lam.) Schltr., 1925
Oeceoclades lavergneae J.-B.Castillon, 2012
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., 1833
Oeceoclades monophylla (A.Rich.) Garay & P.Taylor, 1976
Oeceoclades pulchra (Thouars) P.J.Cribb & M.A.Clem., 1989
Oeceoclades quadriloba (Schltr.) Garay & P.Taylor, 1976
Oeceoclades versicolor (Frapp.) J.-B.Castillon, 2014
Oenonia rosea Ridl., 1885
Oenonia volucris (Thouars) Spreng., 1826
Oeniella polystachys (Thouars) Schltr., 1915
Opismenus burmanni (Retz.) P.Beauv., 1812
Opismenus compositus (L.) P.Beauv., 1812
Opismenus hirtellus (L.) P.Beauv., 1812
Opismenus undulatifolius (Ard.) P.Beauv., 1812
Pandanus montanus Bory
Pandanus purpurascens Thouars, 1808
Pandanus sylvestris Bory, 1804
Pandanus utilis Bory, 1804
Panicum brevifolium L., 1753
Panicum lycopodioides Bory ex Nees, 1829
Panicum pseudowol茨kowii A.Camus, 1958
Panicum subalbidum Kunth, 1831
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf, 1917
Paspalum vaginatum Sw., 1788
Pennisetum caffrum (Bory) Leeke, 1907
Phaius pulchellus Kraenzl., 1882
Phaius tetragonus (Thouars) Rchb.f., 1855
Phragmites mauritanus Kunth, 1830
Physoceras boryanum (A.Rich.) Bosser, 1980
Physoceras castillonii P.Bernet, 2010
Platylepis densiflora Rolfe, 1906
Platylepis occulta (Thouars) Rchb.f., 1877
Platylepis viscosa (Rchb.f.) Schltr., 1915
Poa borbonica Poir., 1816
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet, 1974
Polystachya cultriformis (Thouars) Spreng., 1826
Polystachya fusiformis (Thouars) Lindl., 1824
Polystachya jubaultii Pailler, 2012
Polystachya rosea Ridl., 1885
Potamogeton thunbergii Cham. & Schldl., 1827
Pseudolasiacis leptolomoides (A.Camus) A.Camus, 1945
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff., 1935 = *Kyllinga colorata* (L.) Druce, 1917
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton, 1892
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter, 1953
- Rhynchospora rugosa* (Vahl) Gale, 1944
Ruppia maritima L., 1753
Sacciolepis indica (L.) Chase, 1908
Satyrium amoenum (Thouars) A.Rich., 1828
Scleria sieberi Nees ex Kunth, 1837
Seychellaria madagascariensis C.H.Wright, 1912
Smilax anceps Willd., 1806
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf, 1917
Sporobolus virginicus (L.) Kunth, 1829
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn., 1832
Stenotaphrum micranthum (Desv.) C.E.Hubb., 1940
Stichorkis disticha (Thouars) Pfitzer, 1897 = *Liparis disticha* (Thouars) Lindl., 1825
Streblochaete longiaristata (A.Rich.) Pilg., 1926
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy, 1939
Tragus racemosus (L.) All., 1785
Tricholaena monachne (Trin.) Stapf & C.E.Hubb., 1930
Tylostigma hildebrandtii (Ridl.) Schltr.
Tylostigma madagascariense Schltr.
Tylostigma perrieri Schltr.
Tylostigma tenellum Schltr.
Typha domingensis Pers., 1807
Typhonodorum lindleyanum Schott, 1857
Zannichellia palustris L., 1753
Zoysia matrella (L.) Merr., 1912

Annexe 2

Division des Lycophytes

Selaginella braunii Baker

Division des Bryophytes

Sphagnum palustre L., 1753

Division des Ptéridophytes

Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm., 1794

Azolla filiculoides Lam., 1783

Balanitum antarcticum (Labill.) C. Presl

Blechnum appendiculatum Willd.

Diplazium esculentum (Retz.) Sw., 1803

Equisetum arvense L., 1753

Equisetum hyemale L., 1753

Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807

Lycopodium japonicum (Thunb.) Sw.

Pityrogramma calomelanos var. *aureoflava* (Hook.) Weath. ex L.H.Bailey, 1924 : Fougère d'or

Pyrrosia piloselloides (L.) M.G. Price

Sphaeropteris cooperi (Hook. ex F.Muell.) R.M.Tryon, 1970 = *Cyathea cooperi* (Hook. ex F.Muell.) Domin, 1929 : Fanjan australien

Sphaeropteris medullaris (G.Forst.) Bernh. = *Cyathea medullaris* (G.Forst.) Sw.

Division des Pinophytes

Abies balsamea (L.) Mill., 1768 = *Abies fraseri* (Pursh) Poir., 1817

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833

Abies guatemalensis Rehder

Abies procera Rehder

Abies religiosa (Kunth) Schidl. & Cham.

Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page

Afrocarpus gracilior (Pilg.) C.N.Page

Agathis australis (D.Don) Lindl.

Callitris endlicheri (Parl.) F.M.Bailey

Cupressus arizonica Greene, 1882

Pinus kesiya Royle ex Gordon, 1840

Pinus nigra Arnold, 1785

Pinus pinaster Aiton, 1789 : Pin maritime

Pinus radiata D.Don, 1836

Pinus strobus L., 1753

Pinus thunbergii Parl., 1868

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950

Thuja plicata × *Thuja standishii*

Division des Angiospermes (Magnoliophyta)

Classe des Dicotylédones (Magnoliopsida)

Abelmoschus ficulneus (L.) Wight & Arn.

Abutilon indicum (L.) Sweet, 1826 : Mauve du pays

Abutilon theophrasti Medik., 1787

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth., 1842 : Acacia, earleaf acacia

Acacia confusa Merr.

Acacia cyclops A.Cunn. ex G.Don, 1832

Acacia dealbata Link, 1822 : Acacia Bernier

Acacia mangium Willd., 1806 : Acacia, Mangium

Acacia melanoxylon R.Br., 1813 : Acacia à bois noir

Acacia parramattenensis Tindale

Acacia pycnantha Benth., 1842

Acacia retinodes Schidl., 1847

Acacia stenophylla Benth.

Acalypha indica L., 1753 : Herbe chat, zoreil chatte

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze, 1891

Acanthospermum hispidum DC., 1836

Acer rubrum L., 1753

Acmella grandiflora (Turcz.) R.K.Jansen

Acnistus arborescens (L.) Schidl., 1832

Acokanthera schimperi (A.DC.) Schweinf.

Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim.

Adenanthera pavonina L., 1753 : Bois noir rouge

Aeschynomene americana L., 1753

Aeschynomene indica L., 1753

Aeschynomene uniflora E.Mey., 1836

Aesculus californica (Spath) Nutt.

Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob., 1970

Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob., 1970 : Yapania marron, faux orthosifon

Agonis flexuosa (Muhl. ex Willd.) Sweet

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Ajuga reptans L., 1753

Albizia adianthifolia (Schum.) W.Wight

Albizia chinensis (Osbeck) Merr., 1916

Albizia procera (Roxb.) Benth.

Allophyllum borbonicum (J.F.Gmel.) F.Friedmann, 1997 = *Allophyllum cobbe* auct. non (L.) Raeusch.

Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879

Alternanthera pungens Kunth, 1817 : Brède emballage à piquants

Amaranthus blitum var. *oleraceus* (L.) Hook.f., 1885

Amaranthus retroflexus L., 1753

Ambrosia artemisiifolia L., 1753

Ambrosia psilostachya DC., 1836

Ambrosia tenuifolia Spreng., 1826 : Armoise

Ambrosia trifida L., 1753

Anemone decapetala Ard.

Annona glabra L., 1753

Annona macropophylla Donn.Sm.

Annona senegalensis Pers.

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, 1957 : Liane de miel, mignonette vine

Anthemis arvensis L., 1753

Anthemis cotula L., 1753

Antigonon leptopus Hook. & Arn., 1838 : Liane antigone, antigone

Araujia sericifera Brot., 1818

Arctotheca calendula (L.) Levyns, 1942

Ardisia polysticta Miq.

Ardisia sieboldii Miq.

Ardisia solanacea Roxb., 1795

Arenaria serpyllifolia L., 1753

Aristolochia elegans Mast., 1885 : Jabo dinde

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 : Armoise

Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don

Asystasia gangetica subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu, 1994 : Herbe le rail

Atractocarpus fitzalanii (F.Muell.) Puttock

Atriplex lentiformis (Torr.) S.Watson

Atriplex semibaccata R.Br.

Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) R.M.King & H.Rob.

Baccharis halimifolia L., 1753

Bahia ambrosioides Lag.

Banksia ericifolia L.f.

Banksia integrifolia L.f.

Banksia spinulosa Sm.

Barleria lupulina Lindl., 1832 : Piquant tac-tac
Barleria prionitis L., 1753 : Barléria
Bartsia trixago L., 1753
Batis maritima L., 1759
Bauhinia vahlii Wight & Arn.
Begonia ulmifolia Willd., 1805 : Begonia
Bellis perennis L., 1753
Biancaea decapetala (Roth.) O.Deg. = *Caesalpinia crista* L., 1753
Bidens bipinnata L., 1753
Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820
Bischofia javanica Blume, 1826
Blumea lacera (Burm.f.) DC., 1834 : Lastron bâtarde
Blutaparon vermiculare (L.) Mears, 1982
Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long, 1982 : Bois de chapelet
Boerhavia diffusa L., 1753
Bothriospermum zeylanicum (J.Jacq.) Druce, 1917
Breynia retusa (Dennst.) Alston, 1929 : Bois de corbeau, péteuse, ti
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill., 1862
Brillantaisia lanium (Nees) Benth.
Brillantaisia owariensis P.Beauv., 1818 : Tic-tic
Buddleja asiatica Lour.
Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813
Buxus sempervirens L., 1753
Cabomba caroliniana A.Gray, 1848
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston, 1931 : Sappan
Caesalpinia globulorum Bakh.f. & P.Royen
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars, 1817 : Fausse pistache marronne
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Calophyllum soulatii Burm.f., 1768 : Mangue à grappe
Calopogonium mucunoides Desv., 1826
Camelina sativa (L.) Crantz, 1762
Campanula rapunculoides L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 : Bourse à pasteur
Carallia brachiata (Lour.) Merr., 1919 : Corkwood
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardiospermum grandiflorum Sw., 1788
Cardiospermum halicacabum L., 1753 : Liane poc-poc
Carduus pycnocephalus L., 1763
Carduus tenuiflorus Curtis, 1793
Castilla elastica Sessé, 1794
Cecropia obtusifolia Bertol.
Cedrela odorata L., 1759 : Cédrela
Celastrus orbiculatus Thunb.
Centauraea melitensis L., 1753
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Centrosema virginianum (L.) Benth., 1837 : Pois marron, pois savane
Ceratostigma fontanum Baumg., 1816
Ceratophyllum demersum L., 1753
Cereus uruguayanus R. Kiesling
Cestrum elegans (Bronn) ex Neumann Schiltl. : Jasmin pourpre
Cestrum parqui L'Hér., 1788
Chamaecrista telafariana (Hook.f.) Lock, 1988
Chenopodium album L., 1753 : Chenopode
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob., 1970
Chrysophyllum oliviforme L., 1759
Cinchona calisaya Wedd., 1848 : Quinquina
Cinchona officinalis L., 1753 : Quinquina
Cissus nodosa Blume, 1825
Cissus repens Lam., 1783
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984
Citharexylum caudatum L., 1763
Citharexylum spinosum L., 1753
Clematis mauritanica Lam., 1786 = *Clematis triflora* Vahl, 1794
Cleome viscosa L., 1753 : Pissat de chien
Clerodendrum buchananii (Roxb.) Walp., 1845
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet, 1830
Clerodendrum macrostegium K.Schum.

Clerodendrum paniculatum L., 1767
Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C.Morren, 1836 : Fleur de pagode
Clidemia hirta (L.) D.Don, 1823 : Tabac-boeuf
Clitoria ternatea L., 1753 : Liane madame
Clusia rosea Jacq., 1760
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst., 1923
Coccinia grandis (L.) Voigt, 1845 : Calebasse-lierre, Ivy gourd
Coccus orbiculatus (L.) DC., 1817 : Liane d'amarrage
Collinsia heterophylla Graham
Convolvulus farinosus L., 1771
Coprosma repens A.Rich.
Corynocarpus laevigatus J.R.Forst. & G.Forst.
Cotoneaster pannosus Franch., 1889
Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore, 1912 : La bourrache
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Croton bonplandianus Baill., 1864
Crupina vulgaris Cass., 1817
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne., 1837
Cucumis metuliferus E.Mey. ex Naudin
Cupaniopsis anacardioidea (A.Rich.) Radlk.
Cuphea ignea A.DC., 1849 : Herbe cigarette
Cuscuta campestris Yunck., 1932 : Cuscute, liane jaune
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson, 1925 : Anis marron
Cylindropuntia fulgida (Engelm.) P.M.Knuth
Cynanchum callialatum Buch.-Ham. ex Wight
Cynoglossum creticum Mill., 1768
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Datura ferox L., 1756
Datura innoxia Mill., 1768 : Herbe à Sitarane
Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Schult.
Delairea odorata Lem., 1844
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891
Desmanthus virgatus (L.) Willd., 1806 : Ti cassi
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC., 1825
Desmodium velutinum (Willd.) DC., 1825
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn., 1834 : Kéké, mimosa clochette
Dicliptera chinensis (L.) Juss.
Digitalis purpurea L., 1753 : Digitale pourpre
Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli
Diodia dasycepala Cham. & Schltdl., 1828
Dipsacus sativus (L.) Honck., 1782
Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana, 1871 = *Heterotis rotundifolia* (Sm.) Jacq.-Fél., 1981
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann, 2008 : Patte zoïsme, griffe chatte
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemons, 2002 = *Chenopodium ambrosioides* L., 1753 : Herbe à vers
Dysphania carinata (R.Br.) Mosyakin & Clemons, 2002 = *Chenopodium carinatum* R.Br., 1810
Echium vulgare L., 1753
Eclipta prostrata (L.) L., 1771 : Herbe à l'encre
Ehretia cymosa Thonn., 1827 : Bois malgache, bois de pipe
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Elaeagnus umbellata Thunb., 1784
Elephantopus mollis Kunth, 1818 : Tabac marron
Elephantopus scaber Griseb. non L. (1753)
Emilia sonchifolia (L.) DC., 1834 : Petit lastron
Epilobium ciliatum Raf., 1808
Erica lusitanica Rudolph., 1800
Erigeron canadensis L., 1753 = *Conyzza canadensis* (L.) Cronquist, 1943 : Fausse camomille
Erigeron karvinskianus DC., 1836 : Pâquerette, marguerite folle
Erodium moschatum (L.) L'Hér., 1789
Ervum tetraspermum L., 1753 = *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., 1771
Erythrina corallodendrum L. : Erythrine, nourouc, coraltrie
Erythrina poeppigiana (Walp.) Cook, 1901
Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth., 1867
Eucalyptus paniculata Sm., 1790
Eucalyptus resinifera Sm., 1790
Eucalyptus saligna Sm., 1797
Euphorbia amygdaloides L., 1753

Euphorbia cyathophora Murray, 1786 : Petit poinsettia
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia ingens E.Mey. ex Boiss.
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia maculata L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Euphorbia prostrata Aiton, 1789 : Rougette
Euphorbia serpens Kunth, 1817
Euphorbia serrata L., 1753
Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W.Grimes, 1996 : Albizia, Peacocksplyme
Ficus natalensis Hochst., 1845
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent., 1803
Fragaria vesca L., 1753 : Ti fraise, fraise des bois
Frangula alnus Mill., 1768
Frangula californica (Eschsch.) A.Gray
Fraxinus floribunda Wall., 1820 : Frêne de l'Himalaya
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.
Fuchsia × exoniensis Paxton : Zanneau
Fuchsia boliviiana Carrière, 1876 : Fuchsia de Bolivie
Fuchsia magellanica Lam., 1788 : Ti zanneau
Fuchsia paniculata Lindl.
Funtumia elastica (P.Press) Stapf, 1901
Galactia tenuiflora (Willd.) Wight & Arn.
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera, 1961 : Immortelle marronne
Genista monspessulana (L.) L.A.S.Johnson, 1962
Geranium dissectum L., 1755
Geranium homeanum Turcz.
Geranium pusillum L., 1759
Geranium robertianum L., 1753 : Herbe tangue
Gilia capitata Sims, 1826
Gmelina asiatica L., 1753
Gnaphalium albidum J.Rémy
Gomphrena celosioides Mart., 1826
Gossypium hirsutum L., 1763
Grevillea banksii R.Br., 1811 : Petit grévillea, grévillea rouge
Gutierrezia sarothrae (Pursh) Britton & Rusby
Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.
Hakea salicifolia (Vent.) B.L.Burtt, 1941
Hedera algeriensis Hibberd, 1864
Helicocarpus popayanensis Kunth
Heliotropium amplexicaule Vahl, 1794 : Herbe bleue, verveine sauvage
Heteromeles arbutifolia
Heterotheca grandiflora Nutt.
Heterotis decumbens (P.Beauv.) Jacq.-Fél.
Hippobroma longiflora (L.) G.Don, 1834 : Lastron blanc
Hiptage benghalensis (L.) Kurz, 1874 : Liane papillon
Homalanthus populifolius Graham
Houttuynia cordata Thunb.
Hoya australis R.Br. ex J.Traill, 1830
Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson
Hypericum androsaemum L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Hypericum canariense L., 1753
Hyptis capitata Jacq., 1781
Iberis amara L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Ilex paraguariensis A.St.-Hil.
Impatiens flaccida Arn. : Balsamine
Impatiens walleriana Hook.f., 1868 = *Impatiens holstii* Engl. & Warb., 1894 = *Impatiens sodenii* Engl. & Warb.
Indigofera linifolia (L.f.) Retz., 1786 : Indigo sauvage
Indigofera suffruticosa Mill., 1768 : Indigotier sauvage
Ipomoea alba L., 1753 : Manchette de la Vierge
Ipomoea carica (L.) Sweet, 1826 : Liane sept ans, liane lastique
Ipomoea eriocarpa R.Br., 1810
Ipomoea hederaefolia L., 1759 : Goutte de sang
Ipomoea indica (Burm.) Merr., 1917 : Liane bleue, ipomée d'Inde

Ipomoea nil (L.) Roth, 1797 : Liane cochon
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl., 1817
Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787 : Volubilis, liseron
Ipomoea triloba L., 1753
Ipomoea violacea L., 1753
Jasminum fluminense Vell., 1829
Jasminum polyanthum Franch.
Jatropha gossypiifolia L., 1753 : Faux manioc, Bellyache bush
Justicia betonica L., 1753 : Queue d'écreuil
Justicia carnea Lindl., 1831 : Jacobinia
Justicia gendarussa Burm.f., 1768 : Yapania marron
Justicia pectoralis Jacq., 1760
Justicia spicigera Schldl.
Kalanchoe rotundifolia (Haw.) Haw.
Kali soda Moench, 1794 = *Salsola kali* L., 1753
Kleinhowia hospita L., 1763
Koelreuteria elegans (Seem.) A.C.Sm.
Lagenaria sphaerica (Sond.) Naudin, 1866
Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994 : Immortelle marronne
Lathyrus aphaca L., 1753
Leonurus japonicus Houtt., 1778 : Marie-Thérèse, gros tombé
Lepidium africanum (Burm.f.) DC., 1821
Lepidium didymum L., 1767 : Herbe cressonette
Lepidium ruderale L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Leptospermum laevigatum (Gaertn.) F.Muell., 1858
Lespedeza juncea var. *sericea* (Thunb.) Lace & Hauech
Leucaena diversifolia (Schldl.) Benth., 1842
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844 : Troène de Californie
Ligustrum robustum subsp. *walkeri* (Decne.) P.S.Green, 1985 : Troène de Ceylan
Linaria genistifolia subsp. *dalmatica* (L.) Maire & Petitm., 1908 = *Linaria dalmatica* (L.) Mill., 1768
Linaria purpurea (L.) Mill., 1768
Lobelia cliffortiana L., 1753 : Brède mamzèle
Lobelia inflata L.
Lobelia tupa L.
Lonicera japonica Thunb., 1784 : Chèvrefeuille
Lophospermum erubescens D.Don, 1830 : Liane Maurandya
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara, 1953
Ludwigia sedioides (Humb. & Bonpl.) H.Hara
Lupinus densiflorus Benth.
Lychnis barbarum L., 1753
Lysimachia arvensis subsp. *arvensis* (L.) U.Manns & Anderb., 2009 : Mouron rouge
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009 : Mouron bleu
Lysimachia fortunei cv 'Super Snow'
Lythrum hyssopifolia L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Macaranga mappa (L.) Mull.Arg.
Macaranga tanarius (L.) Müll.Arg., 1866
Macropitilium atropurpureum (Moc. & Sessé ex DC.) Urb., 1928 : Siratro
Macropitilium lathyroides (L.) Urb., 1928
Madia sativa Molina, 1782
Maesa lanceolata Forssk.
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre, 1880 : Champac
Malva arborea (L.) Webb & Berthel., 1837
Malva nicaeensis All., 1785
Markhamia lutea (Benth.) K.Schum.
Marrubium vulgare L., 1753
Mecardonia procumbens (Mill.) Small, 1903
Melaleuca diosmifolia Andrews
Melaleuca nesophila F.Muell.
Melastoma malabathricum L., 1753
Melastoma sanguineum Sims
Melochia nodiflora Sw., 1788
Melochia pyramidata L., 1753 : Herbe dure
Memecylon caeruleum Jack
Mentha aquatica L., 1753

Mentha spicata L., 1753
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f., 1893
Miconia calvescens DC., 1828
Micropsis nana DC.
Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob.
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806 : Sensitive
Mimosa diplosticha var. *diplosticha* C.Wright ex Sauvalle, 1869 : Liane sensitive, gros sensitive
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.
Mirabilis jalapa L., 1753 : Belle-de-nuit
Mitracarpus hirtus (L.) DC., 1830
Modiola caroliniana (L.) G.Don, 1831
Montanoa hibiscifolia Benth., 1853 : Marguerite de mai
Morella cerifera (L.) Small
Morella faya (Aiton) Wilbur
Myagrum perfoliatum L., 1753
Myoporum laetum G.Forst., 1786
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Myriophyllum spicatum L., 1753
Myroxylon balsamum (L.) Harms, 1908
Nandina domestica Thunb., 1781
Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb., 1832
Nemophila menziesii Hook. & Arn.
Neptunia oleracea Lour., 1790
Nicandra physalodes (L.) Gaertn., 1791 : Poc-poc bleu
Nicotiana plumbaginifolia Viv.
Norantea guianensis Aubl., 1775
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
Nymphaea noucensis var. *zanzibariensis* (Casp.) Verdc. = *Nymphaea capensis* Thunb., 1800
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891
Ochna serrulata (Hochst.) Walp., 1858
Ochna thomasiana Engl. & Gilg ex Gilg
Ochroma pyramidalis (Cav. ex Lam.) Urb., 1920
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze, 1891
Oenothera glazioviana Michelii, 1875 : Onagre
Oenothera licanensis Phil.
Oenothera rosea L'Hérit. ex Aiton, 1789 : Onagre
Oenothera stricta Ledeb. ex Link, 1821 : Onagre à fleurs jaunes
Operculina turpethum (L.) Silva Manso, 1836 : Tit rose de bois
Opunitia aurantiaca Lindl.
Opunitia cochenillifera (L.) Mill., 1768 = *Nopalcea cochenillifera* (L.) Salm-Dyck, 1850
Opunitia ficus-indica (L.) Mill., 1768 : Figuier de Barbarie, Raquette
Opunitia monacantha (Willd. ex Schleid.) Haw., 1819 : Raquette bord de mer
Opunitia pubescens H.L.Wendl. ex Pfeiff.
Opunitia robusta H.L.Wendl. ex Pfeiff., 1837
Opunitia stricta (Haw.) Haw., 1812
Orbea variegata (L.) Haw., 1812
Ossaea marginata (Desr.) Triana
Oxalis barrelieri L., 1762
Oxalis corniculata var. *corniculata* L., 1753 : Ti trèfle
Oxalis debilis Kunth, 1822 : Trèfle rose
Oxalis latifolia Kunth, 1822 : Gros trèfle
Paederia foetida L., 1767 : Liane coup de pet
Pangium edule Reinw.
Papaver rhoes L., 1753 : Coquelicot
Papaver somniferum L., 1753
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen, 1983
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem.
Paronychia franciscana Eastw.
Passiflora foetida L., 1753 : Poc-poc, ti grenadelle
Passiflora rubra L., 1753
Passiflora suberosa L., 1753 : Grain d'encre, liane poc-poc
Passiflora tarminiana Coppens & V.E.Barney, 2001 : Grenadine banane, tête bœuf
Passiflora tripartita var. *mollissima* (Kunth) Holm-Niels. & P.Jørg., 1988 : Grenadine banane, tête bœuf
Pavonia urens Cav., 1787
Pentadesma butyracea Sabine
Pentalinon luteum (L.) B.F.Hansen & Wunderlin
Pereskia aculeata Mill., 1768

Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross, 1913 : Herbe corail, couvre-sol
Persicaria chinensis (L.) H.Gross, 1913 : Liane rouge
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
Persicaria punctata (Elliott) Small : Persicaire, poivre-d'eau
Phelipanche ramosa (L.) Pomet, 1874 = *Orobanche ramosa* L., 1753
Philadelphus karwinskyanus Koehne
Phlogacanthus turgidus (Fua ex Hook.f.) Lindau, 1900 : Café fleur
Photinia davidiana (Decne.) Cardot
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn., 1827 : Ti tamarin blanc
Phyllanthus niruroides Müll.Arg. : Petit tamarin blanc
Phyllanthus reticulatus Poir.
Phyllanthus urinaria L., 1753 : Petit tamarin rouge
Physalis cordata Mill., 1768
Phytolacca americana L., 1753 : Faux-vin, raisin d'Amérique
Phytolacca dioica L., 1762
Pilea hyalina Fenzl, 1849
Pilea microphylla (L.) Liebm., 1851 : Barbe de Saint-Antoine
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd., 1852
Piper aduncum L., 1753
Piper auritum Kunth, 1815
Pittosporum viridisflorum Sims
Plantago australis Lam., 1792 : Plantain
Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don, 1839
Pluchea indica (L.) Less.
Pluchea rufescens (DC.) A.J.Scott, 1987
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759
Polygonum virginianum Thunb. : Bec zozo marron, Bégolia
Polygonum aviculare L., 1753
Polyphaenia multiflora Hiern, 1877
Populus nigra L., 1753
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass., 1826
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904 : Fraise de l'eau, fraise crapaud
Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob.
Prosopis glandulosa Torr.
Prosopis juliflora (Sw.) DC., 1825 : Algaroba, zépinard, épinal
Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth
Prunella vulgaris L., 1753 : Herbe Catois
Prunus cerasifera Ehrh., 1784
Prunus cerasus L., 1753
Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera, 1950
Psychotria carthagagensis Jacq., 1760
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq., 1840
Pueraria montana var. *lobata* (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 = *Pueraria montana* var. *lobata* (Willd.) Sanjappa & Pradeep
Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K.Schneid., 1906
Pyracantha fortuneana (Maxim.) H.L.Li, 1944 = *Pyracantha crenatoserrata* (Hance) Rehder, 1931
Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder, 1920
Pyrus calleryana Decne., 1858
Quercus robur L., 1753 : Chêne pédonculé
Ranunculus bulbosus L., 1753 : Renoncule bulbeuse
Ranunculus parviflorus L., 1758
Ranunculus parviflorus L., 1758 = *Ranunculus muricatus* L., 1754
Raphanus raphanistrum L., 1753 : Ravenelle
Rauvolfia vomitoria Afzel.
Reseda phytœuma L., 1753
Reynoutria multiflora (Thunb.) Moldenke
Rhizophora mangli L., 1753
Rhus longipes Engl., 1883 : Faux poivrier blanc
Rhus taitensis Guill., 1837
Rhynchosia viscosa (Roth) DC., 1825
Richardia brasiliensis Gomes
Richardia scabra L., 1753
Rivina humilis L., 1753 : Ti grosseille
Robinia pseudoacacia L., 1753 : Robinier faux-acacia
Rosa laevigata Michx.
Rosa multiflora Thunb., 1784

Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl., 1948
Rubus × loganobaccus L.H.Bailey, 1923
Rubus alceifolius Poir., 1804 : Raisin marron
Rubus buergeri Miq.
Rubus canadensis L., 1753 = *Rubus argutus* var. *randii* (L.H.Bailey) L.H.Bailey, 1898
Rubus ellipticus Sm.
Rubus fraxinifolius Poir., 1806 : Framboise
Rubus glaucus
Rubus L. sect. *Rubus* : Mûre
Rubus niveus Thunb.
Rubus rosifolius Sm., 1791 : Framboise
Rubus sieboldii Blume
Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra, 1989 : Ti-zoiseau-rouge-la-forêt
Rumex abyssinicus Jacq., 1776 : Oseille sauvage
Rumex acetosella subsp. *pyrenaicus* (Pourr. ex Lapeyr.) Akeroyd, 1991 : Oseille sauvage
Rumex brownii Campd., 1819
Rumex obtusifolius subsp. *obtusifolius* L., 1753 : Oseille
Rumex pulcher L., 1753
Rumex steudelii Hochst. ex A.Rich. : Patience
Salvia coccinea Buc'hoz ex Et., 1777 : Sauge du Texas
Sanchezia speciosa Leonard, 1926 : Sanchezia
Scabiosa atropurpurea L., 1753
Schinus molle L., 1753
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake, 1919 : Bois de cercueil
Searsia lancea (L.f.) F.A.Barkley
Senecio madagascariensis Poir.
Senegalia pennata subsp. *insuavis* (Lace) Maslin, Seigler & Ebinger = *Acacia pennata* subsp. *insuavis* (Lace) I.C.Nielsen
Senegalia polyacantha (Willd.) Siegler & Ebinger, 2009 = *Acacia polyacantha* Willd., 1806
Senegalia rugata (Lam.) Britton et Rose : Sappan, ChikakaI
Senma artemisioides Isely
Senna bicapsularis (L.) Roxb., 1832
Senna didymobotrya (Fresen.) H.S.Irwin & Barneby
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1979
Senna orientalis Walp.
Senna singueana (Delile) Lock
Sesbania bipinnosa (Jacq.) W.Wight, 1909
Sesbania cannabina (Retz.) Poir., 1806
Sesbania punicea (Cav.) Benth., 1859
Sherardia arvensis L., 1753
Sicyos angulata L., 1753 = *Sicyos angulatus* L., 1753
Sida acuta Burm.f., 1768 : Herbe dure
Sida acuta Burm.f., 1768 = *Sida carpinifolia* L.f., 1782 : Herbe dure, grosse herbe dure
Sida alnifolia L., 1753 : Herbe dure
Sida cordata (Burm.f.) Borss.Waalk. : Herbe dure
Sida cordifolia subsp. *maculata* (Cav.) Marais : Herbe dure
Sida glabra Mill., 1768 : Herbe dure
Sida retusa L., 1763 : Herbe dure
Sideroxylon persimile (Hemsl.) T.D.Penn.
Silene gallica L., 1753
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791
Solanum abutiloides (Griseb.) Bitter & Lillo, 1913 : Bringelier
Solanum capsicoides All., 1773
Solanum elaeagnifolium Cav., 1795
Solanum erythracanthum Dunal
Solanum glaucophyllum Desf.
Solanum leucocarpum Dunal, 1814
Solanum marginatum L. f.
Solanum mauritianum Scop., 1788 : Bringellier marron
Solanum quitoense Lam., 1794
Solanum richardii Dunal, 1814
Solanum terminale Forsk.
Solanum torvum Sw., 1788 : Bringelier
Solanum viarum Dunal
Solidago chilensis Meyen
Sonchus tenerrimus L., 1753
Spartium junceum L., 1753
Spathodea campanulata P.Beauv., 1805 : Tulipier du Gabon

Spergula arvensis L., 1753 : Spargoute des champs
Spermacoce alata Aubl., 1775
Stachys arvensis (L.) L., 1763 : Épiaire des champs
Stachytarpheta indica (L.) Vahl, 1804
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl, 1804 : Épi bleu
Stellaria chilensis Ped.
Stellaria media (L.) Vill., 1789 : Stellaire
Sterculia foetida L., 1753
Striga elegans Benth.
Strobilanthes hamiltonianus (Steud.) Bosser & Heine : Califon
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze, 1891
Syzygium australe (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland
Syzygium floribundum F.Muell.
Syzygium polyanthum (Wight) Walp.
Tadehagi alatum (DC.) H.Ohashi, 2003
Tadehagi auriculatum (DC.) H.Ohashi, 2003 = *Tadehagi triquetrum* subsp. *auriculatum* (DC.) H.Ohashi, 1973
Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi, 1973
Tamarix aphylla (L.) Karst.
Tamarix parviflora DC., 1828
Taraxacum sect. ruderaria Kirschner, H.Öllg. & Stepanek : Pissenlit, chicorée sauvage
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, 1819 : Bois pissenlit, trompette d'or
Tephrosia candida (Roxb.) DC., 1825 : Indigo blanc, Indigo sauvage
Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker, 1871
Teramnus labialis (L.f.) Spreng., 1826 : Pistache marronne
Terminalia ivorensis A.Chev., 1909
Tetrapanax papyrifernum (Hook.) K.Koch : Tetrapanax
Tetrastigma pubinerve Merr. & Chun
Tetrastigma voinierianum (Burret) Gagnep.
Tetragynia bicolor (Mill.) Cogn.
Thlaspi arvense L., 1753
Thunbergia fragrans Roxb., 1796
Thunbergia laevis Wall. ex Nees, 1832 : Bec martin, liane toupie
Thymophylla tenuiloba (DC.) Small, 1903
Tibouchina herbacea (DC.) Cogn.
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn., 1885 : Lisandra, doudoul
Topoeba parasitica Aubl., 1775
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze
Tragopogon pratensis L., 1753 : Salsifis des prés
Triadica sebifera (L.) Small, 1933
Tribulus terrestris L., 1753
Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br., 1810 : Herbe tourterelle, tabac marron
Trifolium arvense L., 1753
Trifolium dubium Sibth., 1794
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson, 1909 : Zorangine
Triplaris weigeliana (Rchb.) Kuntze, 1898
Turbina corymbosa (L.) Raf., 1838
Ulex europeus L., 1753 : Genêt, zépinard, ajonc
Ulmus parvifolia Jacq.
Vachellia farmesiana (L.) Wight & Arn., 1834 : Zépinard
Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso, 2008 = *Acacia karroo* Hayne, 1827
Vachellia robusta (Burch.) Kyal. & Boatw. = *Acacia robusta* Burch.
Varronia curassavica Jacq., 1760 = *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult., 1819
Vasconcellea pubescens A.DC.
Verbena littoralis Kunth, 1817
Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A.Gray, 1876 : Herbe Marie-Thérèse
Veronica agrestis L., 1753 : Véronique
Veronica arvensis L., 1753 : Véronique
Vicia villosa Roth, 1793
Vitex agnus-castus L., 1753
Vitex doniana Sweet
Vitex parviflora A.Juss.
Volkameria inermis L., 1753
Waltheria indica L., 1753 : Guimaude créole
Wikstroemia indica (L.) C.A.Mey., 1843
Xanthium orientale subsp. *italicum* (Moretti) Greuter, 2003

Classe des Monocotylédones (Liliopsida)

Actinorhytis calapparia (Blume) H.Wendl. & Drude ex Scheff.
Aegilops cylindrica Host, 1802
Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 1835
Aegilops triuncialis L., 1753
Agave vivipara L., 1753
Aglaonema nitidum (Jack) Kunth
Agrostis stolonifera L., 1753
Aira caryophyllea L., 1753
Aira praecox L., 1753
Andropogon bicornis L., 1753
Andropogon gayanus Kunth, 1833
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888
Andropogon virginicus L., 1753
Anigozanthos flavidus DC.
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 = *Bromus diandrus* Roth, 1787
Anomatheca laxa (Thunb.) Goldblatt, 1971 : Herbe diable
Anthoxanthum odoratum L., 1753 : Flouve odorante
Arthraxon hispidus
Arundo donax L., 1753
Asparagus africanus Lam.
Avena barbata Pott ex Link, 1799
Avena fatua L., 1753
Avena sterilis L., 1762
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv., 1812
Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm., 1922
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake, 1969
Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb.
Bromus hordeaceus L., 1753
Carex leporina L., 1753 : Laîche des lièvres
Carex muskingumensis Schwein.
Cenchrus ciliaris L., 1771
Cenchrus echinatus L., 1753 : Pagode, gratte-cul
Cenchrus longisetus M.C.Johnst., 1963 = *Pennisetum villosum* R.Br. ex Fresen., 1837
Cenchrus macrourus (Trin.) Morrone, 2010 = *Pennisetum macrourum* Trin., 1826
Cenchrus petiolaris (Hochst.) Morrone = *Pennisetum petiolare* (Hochst.) Chiov.
Cenchrus polystachios (L.) Morrone, 2010 = *Pennisetum polystachion* (L.) Schult., 1824 : Queue de chat
Cenchrus polystachios (L.) Morrone, 2010 = *Pennisetum setosum* (Sw.) Rich., 1805 : Queue de chat
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 = *Pennisetum setaceum* (Forssk.) Chiov., 1923
Cenchrus spicatus (L.) Cav. = *Pennisetum glaucum* (L.) R.Br., 1810
Chasmanthium latifolium (Michx.) Yates, 1966
Chloris barbata Sw., 1797 : Chloris
Chloris pycnothrix Trin., 1824 : Chloris
Coix lacryma-jobi L., 1753 : Job, grains de Job
Commelina benghalensis L., 1753 : Grosse herbe de l'eau
Commelina communis L., 1753
Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Staph.
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 : Herbe de la pampa
Costus afer Ker Gawl., 1823 = *Costus dubius* K.Schum., 1904
Costus scaber Ruiz & Pav., 1798
Costus woodsonii Maas
Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br., 1932 : Montbrétriea
Cyperus involucratus Roth., 1772
Cyperus niveus var. *leucocephalus* (Kunth) Fosberg
Cyperus pilosus Vahl
Cyperus sesquiflorus subsp. *cylindricus* (Nees) T. Koyama
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805
Dietes iridioides (L.) Sweet ex Klatt : Iris africaine
Digitaria abyssinica (Hochst. ex A.Rich.) Staph., 1907
Digitaria eriantha Steud., 1829
Digitaria insularis (L.) Fedde, 1904 = *Digitaria insularis* Mez ex Ekman
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Dinebra panicea (Retz.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa panicea* (Retz.) Ohwi, 1941
Echinochloa esculenta (A.Braun) H.Scholz, 1992
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch, 1891
Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc., 1920

Egeria densa Planch., 1849
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 : Jacinthe d'eau
Elaeis guineensis Jacq., 1763
Eragrostis brownii (Kunth) Nees ex Steud., 1840 = *Eragrostis brownii* (Kunth) Nees, 1834
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees, 1841
Eragrostis elliotii S.Watson
Eragrostis tenuifolia (A.Rich.) Hochst. ex Steud., 1854
Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack., 1889
Gastridium phleoides (Nees & Meyen) C.E.Hubb., 1955
Gladiolus dalenii Van Geel, 1828 : Petite glaieul
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm., 1811 : Longose à fleurs rouges
Hedychium coronarium J.Koenig, 1783 : Longose à fleurs blanches
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe, 1824 : Longose jaune vanille
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav., 1798
Hordeum chilense Roem. & Schult.
Hordeum secalinum Schreb., 1771
Hydrocleys nymphoides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Buchenau, 1868
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees, 1829
Imperata cylindrica (L.) P.Beauv., 1812
Isachne globosa (Thunb.) Kunze, 1891
Ischaemum polystachyum J.Presl
Ischaemum rugosum Salisb., 1791
Koeleria micrathera (Desv.) Griseb.
Lagurus ovatus L., 1753
Lamarcia aurea (L.) Moench, 1794
Landoltia punctata (G.Mey.) Les & D.J.Crawford, 1999 : Lentille d'eau
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 1968 = *Limnobium spongeia* (Bosc) Steud.
Lotinus temulentum L., 1753
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811
Melica ciliata subsp. *transsilvanica* (Schur) Husn., 1898 = *Melica transsilvanica* Schur, 1866
Melinis nerviglumis (Franch.) Zizka
Melinis repens (Willd.) Zizka, 1988 : Herbe rose
Microlaena stipoides (Labill.) R.Br., 1810
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb., 1901
Miscanthus sinensis Andersson, 1855
Muhlenbergia rigens (Benth.) Hitchc.
Nassella cernua (Stebbins & Love) Barkworth
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth, 1990
Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn, 1986 : Ail marron
Nypa fruticans Wurmb, 1779
Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012 = *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., 1851
Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.
Pancratium zeylanicum L.
Panicum capillare L., 1753
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803
Panicum miliaceum L., 1753
Panicum virgatum L., 1753
Paspalum dasyleprium Kunze ex Desv.
Paspalum dilatatum Poir., 1804 : Herbe sirop, millet bâtarde
Paspalum nutans Lam., 1791
Paspalum urvillei Steud., 1853 : Herbe de Vasey
Phalaris amethystina Trin.
Phalaris arundinacea L., 1753
Pistia stratiotes L., 1753 : Laitue d'eau
Polygonum chilensis (Kunth) Pilg.
Polygonum imberbis (Phil.) Johow
Polygonum monspeliensis (L.) Desf., 1798
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton, 1981 : Fataque duvet
Saccharum spontaneum L., 1771
Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G.Sm.
Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce, 1914
Sansevieria metallica var. *natasica* N.E.Br.
Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees, 1829
Setaria barbata (Lam.) Kunth, 1829 : Trainasse, herbe bambou
Setaria italica subsp. *viridis* (L.) Thell., 1912 = *Setaria viridis* (L.) P.Beauv., 1812
Setaria palmifolia (J.Koenig) Staph., 1914
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817

Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812 : Herbe tourterelle
Sisyrinchium micranthum Cav., 1788
Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell, 1899
Sorghum × drummondii (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay, 1955 : Mari reinté
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, 1891
Stromanthus tonkata (Aubl.) Eichler, 1884
Thelepogon elegans Roth
Themeda quadrivalvis (L.) Kuntze, 1891 : Herbe Saint-Paul
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda, 1930 : Bambou balais
Tradescantia fluminensis Vell., 1829 : Misère, zerbe de l'eau
Tragus berteronianus Schult., 1824
Trisetum caudulatum Trin.
Typha latifolia L., 1753
Typhonium roxburghii Schott, 1855
Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster = *Brachiaria decumbens* Stapf, 1919
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster, 1987 : Fataque
Urochloa ramosa (L.) T.Q.Nguyen, 1966
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805
Yucca aloifolia L., 1753