

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'environnement, de
l'énergie et de la mer, en charge des
relations internationales sur le climat

Arrêté du

relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion

NOR : DEVL1704151A

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-48 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de La Réunion en date du 3 mai 2012 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du ... ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du ... ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du ... au ..., en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1^{er}

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Article 2

I. - Est interdite sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces animales de vertébrés et de décapodes autres que celles énumérées en annexe I. au présent arrêté.

II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I. peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II. de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. - L'interdiction mentionnée au I. ne s'applique pas aux espèces suivantes :

1° Mammifères :

- *Lepus nigricollis* Cuvier, 1823 (Lièvre à collier noir ou Lièvre) ;
- *Cervus timorensis* Blainville, 1822 (Cerf de Java), l'introduction de cette espèce étant permise uniquement à l'intérieur des parcs de chasse suivants :
 - (i) Territoire communal de Bras-Panon : parc implanté sur les parcelles cadastrées AM 0024, AM 0025, AM 0027 et AM 0028 (surface totale : 61 ha 01 a) ;
 - (ii) Territoire communal de Saint-André : parc implanté sur les parcelles cadastrées BR 0067, BR 0076, BR 0089, BS 0039, BS 0042, BS 0043, BS 0046, BS 0047, BS 0048, BS 0049, BS 0050, BS 0051, BS 0052, BS 0057, BS 0059, BS 0060, BS 0061, BS 0062, BS 0147, BS 0149, BS 0150, BS 0195, BS 0197, BS 0199, BS 0200, BS 0206, BS 0207, BS 0208, BS 0213, BS 0214 et BS 0216 (surface totale : 136 ha 01 a) ;
 - (iii) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur la parcelle cadastrée CI 0189 (surface totale : 24 ha 98 a) ;
 - (iv) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur les parcelles cadastrées BC 0134, BC 0137, BC 0155, BC 0157, BC 0158 et BC 0161 (surface totale : 33 ha 63 a) ;
 - (v) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur les parcelles cadastrées AW 0121, AW 0122, BC 0003, BC 0004, BC 0139, BC 0154, BC 0156 et BC 0159 (surface totale : 175 ha 17 a) ;
 - (vi) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AK 0003, AK 0004, AK 0005, AK 0015, AK 0016, AK 0017, AK 0018 et AK 0019 (surface totale : 66 ha 52 a) ;
 - (vii) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AK 0026, AK 0027, AK 0028, AK 0029, AK 0031, AK 0059, AK 0060, AL 0032, AL 0033, AL 0034, AL 0045, AL 0046 (surface totale : 96 ha 29 a) ;
 - (viii) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AN 0024, AN 0027, AN 0030, AN 0031, AN 0032, AN 0033, AN 0065, AN 0102, AN 0106, AN 0107, AN 0108, AN 0111, AN 0114, AN 0115, AN 0116, AN 0117, AN 0118, AN 0119, AN 0120, AN 0121, AN 0122, AN 0123, AN 0124, AN 0125, AN 0126, AN 0127, AN 0128, AN 0129, AN 0130, AN 0131, AN 0132, AN 0133, AN 0134, AN 0135, AN 0136, AN 0137, AN 0138, AN 0139, AN 0140, AN 0141, AO 0108, AO 0121, AO 0122, AO 0123, AO 0644, AO 0645, AO 1045, AO 1046, AO 1104 et AO 1105 (surface totale : 292 ha 45 a).

Ces parcs doivent être entourés d'une clôture continue, d'une hauteur minimale de 2 mètres, qui isole en permanence la totalité de la surface du parc de l'extérieur. La conception et l'entretien de la clôture doivent permettre d'éviter aux animaux d'y rester piégés ou de s'y blesser. Les issues doivent être fermées en permanence.

2° Oiseaux :

- *Coturnix chinensis* Linnaeus, 1766 (Caille peinte, Caille de Chine) ;
- *Coturnix coturnix* Linnaeus, 1758 (Caille des blés, Caille patate) ;
- *Francolinus pondicerianus* Gmelin, 1789 (Francolin gris, Perdrix) ;
- *Margaroperdix madagascariensis* Scopoli, 1786 (Perdrix de Madagascar, Francolin) ;
- *Perdicula asiatica* Latham, 1790 (Perdicule rousse gorge, Caille rouge) ;
- *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758 (Faisan de Colchide, Faisan) ;
- *Turnix nigricollis* Gmelin, 1789 (Hémipode de Madagascar, Caille pays)

3° Poissons :

- *Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792 (truite arc-en-ciel), l'introduction n'étant permise que pour des spécimens stériles, et uniquement dans les tronçons de cours d'eau suivants :
- (i) Rivière des Roches - Ravine Terre Rouge : confluence avec la Rivière des Roches jusqu'à 1500 m en amont
- (ii) Rivière des Galets - Mafate (*) : sentier GR Col des Bœufs-Marla: 700 m en amont et 500 m en aval du sentier
- (iii) Rivière des Marsouins - Bras Patience (*) : captage d'eau EDF jusqu'à 800 m en amont
- (iv) Rivière du Mât - Bras de Caverne : de la confluence avec la Rivière du Mât jusqu'à 500 m en amont
- (v) Rivière du Mât - Camp Pierrot - Bras 1: 500 m en amont et 500 m en aval du sentier;
- (vi) Rivière du Mât - Camp Pierrot - Bras 2 : 1000 m en amont et 500 m en aval du sentier GR
- (vii) Rivière du Mât - Passerelle : 200 m en amont du GR (passerelle métallique) et 1000 m en aval
- (viii) Rivière du Mât - Ravine Camp Pierrot : 800 m en aval du radier
- (ix) Rivière du Mât - Rivière Fleur Jaune : 2 000 m en amont et 1 000 m en aval du pont de la route qui mène vers Grand Ilet
- (x) Rivière du Mât - Trou Blanc : 1 200 m en amont et 500 m en aval du sentier
- (xi) Rivière Langevin - Cap Blanc (*) : amont du sentier GR jusqu'au canyon
- (xii) Rivière Langevin - Grand Galet : du bassin du Jar à la cascade de Grand Galet
- (xiii) Rivière Langevin - Passerelle : captage d'eau d'EDF jusqu'à la cascade de Trou Noir
- (xiv) Rivière St Etienne - Bras Benjoin : 2000 m entre l'amont du pont de la route départementale et le sentier GR qui va vers Cilaos
- (xv) Rivière St Etienne - Bras de Saint Paul : 1500 m en amont et 500 m en aval du sentier qui mène vers Ilet à Corde

- (xvi) Rivière St Etienne - Bras de Sainte-Suzanne (Grand Bassin) : cascade de la Mariée jusqu'à 1500 m en amont
- (xvii) Rivière St Etienne - Bras Rouge : 800 m en amont du sentier qui va vers Ilet à Corde

Pour les tronçons situés dans le cœur du Parc national de La Réunion, figurés par le signe (*), l'introduction de la truite arc-en-ciel est soumise à l'autorisation spéciale du directeur de l'établissement public du Parc national après avis du conseil scientifique du Parc national.

IV. - Les dispositions du III. relatives au cerf de Java et à la truite arc-en-ciel pourront être révisées pour tenir compte des résultats d'une étude qui sera conduite sur une période de quatre ans sous le contrôle du préfet de La Réunion, et qui évaluera l'impact de ces espèces sur les milieux naturels, les usages qui sont associés à ceux-ci et sur la faune et la flore sauvages.

Article 3

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,

Annexe I

MAMMIFERES

Famille des Emballonuridae (Chiroptères)

Taphozous mauritianus E. Geoffroy, 1818 : Taphien de Maurice, Chauves-souris à ventre blanc

Famille des Molossidae (Chiroptères)

Mormopterus francoismoutoui (Goodman, Jansen van Vuuren, Ratrimomanarico, Probst et Bowie, 2008) : Tadaride de La Réunion, Petit Molosse de La Réunion

Famille des Pteropodidae (Chiroptères)

Pteropus niger (Kerr, 1792) : Renard volant de Maurice, Roussette noire

Pteropus subniger (Kerr, 1792) : Petit renard volant des Mascareignes, Roussette à collet rouge

Famille des Vespertilionidae (Chiroptères)

Scotophilus borbonicus (E. Geoffroy, 1803) : Scotophile des Mascareignes, Scotophile de Bourbon

OISEAUX

Remarque : Pour les espèces dont le nom scientifique est précédé du symbole (*), la présente annexe ne s'applique qu'aux spécimens qui sont relâchés après avoir fait l'objet de soins, lorsqu'ils ont été trouvés blessés ou affaiblis dans la nature.

Famille des Anatidae (Anseriformes)

Alopochen kervazoi (G.S. Cowles, 1994) : Oie de Kervazo

(*) *Anas querquedula* (Linnaeus, 1758) : Sarcelle d'été

Anas theodori (Newton & Gadow, 1893) : Sarcelle de Sauzier

(*) *Sarkidiornis melanotos* (Pennant, 1769) : Canard à bosse

Famille des Diomedidae (Procellariiformes)

(*) *Diomedea exulans* Linnaeus, 1758 : Albatros hurleur

(*) *Phoebastria fusca* (Hilsenberg, 1822) : Albatros brun

(*) *Thalassarche carteri* (Rothschild, 1903) : Albatros de Carter

(*) *Thalassarche cauta* (Gould, 1841) : Albatros à cape blanche

(*) *Thalassarche chlororhynchos* (Gmelin, 1789) : Albatros à nez jaune

(*) *Thalassarche steadi* Falla, 1933

Famille des Oceanitidae (Procellariiformes)

(*) *Fregata tropica* (Gould, 1844) : Océanite à ventre noir

(*) *Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820) : Océanite de Wilson, Tipolka

(*) *Pelagodroma marina* (Latham, 1790) : Océanite frégate

Famille des Hydrobatidae (Procellariiformes)

(*) *Hydrobates matsudairae* (Kuroda, 1922)

Famille des Procellariidae (Procellariiformes)

(*) *Ardenna carneipes* (Gould, 1844) : Puffin à pieds pâles

Ardenna pacifica (Gmelin, 1789) = *Puffinus pacificus* (Gmelin, 1789) : Puffin du Pacifique

Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828) : Pétrel de Bulwer

(*) *Daption capense* (Linnaeus, 1758) : Damier du Cap

(*) *Macronectes giganteus* (Gmelin, 1789) : Pétrel géant

(*) *Macronectes halli* Mathews, 1912 : Fulmar de Hall

(*) *Pachyptila belcheri* (Mathews, 1912) : Prion de Belcher

(*) *Procellaria aequinoctialis* Linnaeus, 1758 : Pétrel à menton blanc

(*) *Procellaria cinerea* Gmelin, 1789 : Pétrel gris, Puffin gris

(*) *Procellaria conspicillata* Gould, 1844

Pseudobulweria aterrima (Bonaparte, 1857) : Pétrel noir de Bourbon

Pterodroma barau (Jouanin, 1964) : Pétrel de Barau

(*) *Pterodroma mollis* (Gould, 1844) : Pétrel soyeux

Puffinus bailloni bailloni Bonaparte, 1857 : Puffin tropical, Puffin

Puffinus lherminieri bailloni (Lesson, 1839) : Puffin de Baillon

Famille des Phoenicopteridae (Phoenicopteriformes)

(*) *Phoeniconaias minor* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1798) : Flamant nain, Petit flamant

Phoenicopus roseus Pallas, 1811

Phoenicopus ruber (Linnaeus, 1758) : Flamant rose

Famille des Phaethontidae (Phaethontiformes)

Phaethon lepturus lepturus Daudin, 1802 : Phaéton à bec jaune, Paille en queue

Phaethon rubricauda Boddaert, 1783 : Phaéton à brins rouge

Famille des Threskiornithidae (Pelecaniformes)

(*) *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) : ibis falcinelle

Threskiornis solitarius (Mourer-Chauviré & Moutou, 1987) : Solitaire de la Réunion

Famille des Ardeidae (Pelecaniformes)

(*) *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758 : Héron cendré

(*) *Ardeola idae* (Hartlaub, 1860) : Héron crabier de Madagascar, Crabier blanc

(*) *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) : Héron garde-bœuf

Butorides striata (Linnaeus, 1758) : Héron strié

Egretta dimorpha (Hartert, 1914) : Aigrette dimorphe

Nycticorax duboisi (Rothschild, 1907) : Bihoreau de la Réunion

Famille des Fregatidae (Suliformes)

Fregata ariel (Gray, 1845) : Frégate ariel

Fregata minor (Gmelin, 1789) : Frégate du Pacifique

Famille des Sulidae (Suliformes)

(*) *Sula dactylatra melanops* Heuglin, 1859 : Fou masqué

Famille des Phalacrocoracidae (Suliformes)

Phalacrocorax africanus (J.F. Gmelin, 1789) : Cormoran africain

Famille des Accipitridae (Accipitriformes)

Circus maillardi J. Verreaux, 1862 : Busard de Maillard, Papangue

(*) *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) : Milan noir

Famille des Rallidae (Gruiformes)

Dryolimnas augusti (Mourer-Chauviré, Bour, Ribes & Moutou, 1999) : Râle de la Réunion

Fulica newtoni (Milne-Edwards, 1867) : Foulque de Newton

Gallinula chloropus pyrrhorhoa Newton, 1861 : Gallinule poule d'eau
Porphyrio coerulescens (Selys Longchamps, 1848) : Oiseau bleu
Porphyrio madagascariensis (Latham, 1801)

Famille des Charadriidae (Charadriiformes)

(*) *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 : Grand Gravelot
Charadrius leschenaultii Lesson, 1826 : Gravelot de Leschenault
(*) *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) : Pluvier argenté

Famille des Scolopacidae (Charadriiformes)

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) : Chevalier guignette
Arenaria interpres interpres (Linnaeus, 1758) : Tournepietre à collier
Calidris alba (Pallas, 1764) : Bécasseau sanderling
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) : Bécasseau cocorli
(*) *Calidris minuta* (Leisler, 1812) : Bécasseau minute
(*) *Calidris pugnax* (Linnaeus, 1758) = *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758) : Chevalier combattant, Combattant varié
(*) *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758) : Barge rousse
(*) *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) : Courlis cendré
Numenius phaeopus phaeopus (Linnaeus, 1758) : Courlis corlieu, Courlis
(*) *Numenius phaeopus variegatus* (Scopoli, 1786) : Courlis corlieu, Courlis
(*) *Tringa glareola* Linnaeus, 1758 : Chevalier sylvain
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) : Chevalier aboyeur
(*) *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775) : Chevalier bargette

Famille des Glareolidae (Charadriiformes)

(*) *Dromas ardeola* Paykull, 1805 : Drome ardéole
(*) *Glareola maldivarum* J. R. Forster, 1795 : Glaréole orientale, Glaréole des Maldives
(*) *Glareola ocularis* J. Verreaux, 1833 : Glaréole malgache

Famille des Laridae (Charadriiformes)

Anous stolidus pileatus (Scopoli, 1786) : Noddi brun
Anous tenuirostris (Temminck, 1823) : Noddi à bec grêle, Gaulette
(*) *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811) : Guifette moustac
(*) *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) : Guifette leucoptère
(*) *Chroicocephalus cirrocephalus* (Vieillot, 1818) = *Larus cirrocephalus* : Mouette à tête grise
(*) *Gygis alba* (Sparman, 1786) : Gygis blanche, Sterne blanche
(*) *Larus dominicanus melisandae* Jiguet, 2002
Onychoprion fuscatus (Linnaeus, 1766) : Sterne fuligineuse
Onychoprion anaethetus antarcticus (Scopoli, 1786) : Sterne bridée
(*) *Sterna dougallii arideensis* Montagu, 1813 : Sterne de Dougall
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 : Sterne pierregarin, Gaulette
(*) *Sternula saundersi* (Hume, 1877) :
(*) *Thalasseus bengalensis* (Lesson, 1831) = *Sterna bengalensis* (Lesson, 1831) : Sterne voyageuse
(*) *Thalasseus bergii* (Lichtenstein, 1823) = *Sterna bergii* (Lichtenstein, 1823) : Sterne huppée

Famille des Stercorariidae (Charadriiformes)

(*) *Stercorarius antarcticus lonnbergi* Mathews, 1912 : Labbe brun
(*) *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819 : Labbe à longue queue
(*) *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815) : Labbe pomarin

Famille des Columbidae (Columbiformes)

Nesoenas duboisi (Rothschild, 1907) : Pigeon rose de la Réunion
Nesoenas picturatus Temminck, 1813 = *Streptopelia picturata* Temminck, 1813 : Pigeon de Madagascar, Tourterelle peinte, Tourterelle malgache

Famille des Cuculidae (Cuculiformes)

(*) *Cuculus rochii* Hartlaub, 1863 : Coucou de Madagascar

Famille des Strigidae (Strigiformes)

Mascarenotus grucheti Mourer-Chauviré, Bour, Moutou & Ribes, 1994 : Petit-duc de Gruchet

Famille des Apodidae (Apodiformes)

Aerodramus francicus (Gmelin, 1789) : Salangane des Mascareignes

Famille des Coraciidae (Coraciiformes)

(*) *Eurystomus glaucurus glaucurus* (Müller, 1776) : Rolle violet

Famille des Falconidae (Falconiformes)

Falco concolor Temminck, 1825 : Faucon concolor
Falco duboisi G.S. Cowles, 1994 : Faucon de Dubois
(*) *Falco eleonora* Génér, 1839 : Faucon d'Eléonore

Famille des Psittacidae (Psittaciformes)

Mascarinus mascarinus (Linnaeus, 1771) : Mascarin de la Réunion
Psittacus borbonicus (Rothschild, 1907) : Perroquet vert de Bourbon
Psittacula eques eques (Boddaert, 1783) : Perruche verte des Mascareignes

Famille des Campephagidae (Passeriformes)

Coracina newtoni (Pollen, 1866) : Echenilleur de La Réunion, Tuit-tuit

Famille des Monarchidae (Passeriformes)

Terpsiphone bourbonnensis (P.L.S. Müller, 1776) : Terpsiphone de Bourbon, oiseau la vierge

Famille des Pycnonotidae (Passeriformes)

Hypsipetes borbonicus (J.R. Forster, 1781) : Bulbul de La Réunion, Merle pays

Famille des Hirundinidae (Passeriformes)

Phedina borbonica borbonica (J.F. Gmelin, 1789) : Hirondelle de Bourbon

Famille des Zosteropidae (Passeriformes)

Zosterops borbonicus (Forster, 1781) : Oiseau-lunettes gris, Z'oiseau blanc
Zosterops olivaceus (Linnaeus, 1766) : Oiseau-lunettes vert, Z'oiseau vert

Famille des Sturnidae (Passeriformes)

Fregilupus varius (Boddaert, 1783) : Etourneau de Bourbon, Huppe de Bourbon

Famille des Saxicolidae (Passeriformes)

Saxicola tectes (Gmelin, 1789) : Traquet de La Réunion, Tec-tec

REPTILES

Famille des Gekkonidae (Squamates)

Nactus soniae Arnold et Bour, 2008 : Nactus de Sonia, Gecko nocturne de Bourbon
Phelsuma borbonica Mertens, 1966 : Gecko vert de Bourbon, Lézard vert des forêts, Lézard vert des hauts
Phelsuma inexpectata Mertens, 1966 : Gecko vert de Manapany, Lézard vert de Manapany

Famille des Scincidae (Squamates)

Cryptoblepharus boutonii boutonii (Desjardins, 1831) : Scinque de Bouton
Leiolopisma ceciliae Arnold et Bour, 2008, Leiolopisme de Cécile, Grand Scinque
Gongylomorphus bojerii (Desjardins, 1831) : Gongyle de Bojer, Scinque de Bojer
Gongylomorphus borbonicus Vinson, 1970

Famille des Testudinidae (Testudines)

Cylindraspis indica (Schneider, 1783) : Cylindraspis des Indes, Tortue terrestre de Bourbon

POISSONS

Famille des Ambassidae (Perciformes)

Ambassis ambassis (Lacépède, 1802) : Ambache
Ambassis gymnocephalus (Lacépède, 1802) : Ambache du large
Ambassis urotaenia Bleeker, 1852 : Ambache

Famille des Anguillidae (Anguilliformes)

Anguilla bengalensis labiata (Peters, 1852) : Anguille marbrée africaine
Anguilla bicolor bicolor McClelland, 1844 : Anguille bicolore
Anguilla marmorata Quoy et Gaimard, 1824 : Anguille marbrée
Anguilla mossambica (Peters, 1852) : Anguille du Mozambique

Famille des Carangidae

Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825

Famille des Chanidae (Gonorynchiformes)

Chanos chanos (Forsskål, 1775) : Thon

Famille des Eleotridae (Perciformes)

Butis butis (Hamilton, 1822) : Butis à épaulette noire
Eleotris fusca (Forster, 1801) : Cabot noir, Eléotris brun
Eleotris maurittana Bennett, 1832 : Cabot noir
Hypseleotris cyprinoides (Valenciennes, 1837) : Eléotris cyprin

Familles des Gerreidae (Perciformes)

Gerres filamentosus Cuvier, 1829
Gerres longirostris (Lacépède, 1801)

Famille des Gobiidae (Perciformes)

Awaous commersoni (Schneider, 1801) : Loche des sables
Awaous nigripinnis (Valenciennes, 1837) : Cabot, Loche
Bathygobius fuscus (Rüppell, 1830) : Gobie moucheté

Cotylopus acutipinnis Guichenot, 1863, Cabot bouche-ronde
Glossogobius giurus (Hamilton, 1822) : Loche tête plate, Gobie
Glossogobius kokius (Valenciennes, 1837) : Loche tête plate, Gobie
Gobiodon rivulatus (Rüppell, 1830)
Gobius hypselosoma Bleeker, 1867
Oxyurichthys ophthalmonema (Bleeker, 1856)
Sicyopterus lagocephalus (Pallas, 1770) : Cabot à tête de lièvre
Stenogobius polyzona (Bleeker, 1867) : Cabot rayé

Familles des Haemulidae (Perciformes)

Plectorhinchus gibbosus (Lacépède, 1802)

Famille des Kuhliidae (Perciformes)

Kuhlia caudavittata (Lacépède, 1802) : Doule à queue rayée
Kuhlia mugil (Forster, 1801) : Doule à queue rubanée
Kuhlia rupestris (Lacépède, 1802) : Doule de roche
Kuhlia sauvagii (Regan, 1913) : Doule de Roches, Poisson plat

Familles des Leiognathidae (Perciformes)

Leiognathus equulus (Forsskål, 1775) : Sapsap commun

Familles des Lutjanidae (Perciformes)

Lutjanus argentimaculatus (Forsskål, 1775) : vivaneau des mangroves
Lutjanus fulvus (Forster, 1801) : vivaneau queue noire

Famille des Megalopidae (Elopiformes)

Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) : Tarpon Indo-Pacifique

Familles des Monodactylidae (Perciformes)

Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758) : Lune d'argent
Monodactylus falciformis Lacépède, 1801 : Lune pleine

Famille des Mugilidae (Mugiliformes)

Agonostomus telfairii Bennett, 1832 : Mulet enchanteur, Chitte
Liza melinoptera (Valenciennes, 1836) : Mulet otomebora
Moolgarda seheli (Forsskål, 1775) : Mulet à tâche bleue, Mulet, Muge
Mugil cephalus Linnaeus, 1758 : Mulet bleu
Valamugil bichanani (Bleeker, 1853)
Valamugil cunnesius (Valenciennes, 1836) : Mulet à longue aile
Valamugil robustus (Günther, 1861) : Mulet robuste, Muge
Valamugil seheli (Forsskål, 1775) : Mulet à queue bleue

Famille des Muraenidae (Anguilliformes)

Strophidon sathete (Hamilton, 1822) : Murène fil géante

Famille des Ophichthidae (Anguilliformes)

Pisodonophis cancrivorus (Richardson, 1848) : Serpentin à longue nageoire
Yirrkala tenuis (Günther, 1870) : Anguille serpent

Famille des Syngnathidae (Gasterosteiformes)

Microphis argulus (Peters, 1865) : Syngnathe virgule

Microphis millepunctatus (Kaup, 1856) : Syngnathe à queue courte

Familles des Terapontidae (Perciformes)

Terapon jarbua (Forsskål, 1775) : Violon jarbua

CRUSTACES DECAPODES

Famille des Atyidae

Atyoida serrata (Spence Bate, 1888) : Chevaquine, crevette bouledogue

Caridina longirostris H. Milne-Edwards, 1837 : Caridine à long rostre, chevaquine

Caridina nilotica (Roux, 1833) : Chevaquine

Caridina serratirostris De Man, 1892 : Chevaquine

Caridina typus H. Milne-Edwards, 1837 : Chevaquine

Famille des Palaemonidae

Macrobrachium australe (Guerrin et Méneville, 1838) : Chevette, chevrette australe, chevrette grand bras, chevrette de songe

Macrobrachium hirtimanus (Olivier, 1811) : Chevrette des Mascariens, chevrette gros crocs, écrevisse

Macrobrachium lar (Fabricius, 1798) : Bouquet singe, Camaron

Macrobrachium lepidactylus (Hilgendorf, 1879) : Ecrevisse

Palaemon concinnus (Dana, 1852) : Crevette charmante

Famille des Varunidae

Varuna litterata (Fabricius, 1798) : Crabe, crabe lisible

Famille des Gecarcinidae

Cardisoma carnifex (Herbst, 1796) : Crabe terrestre

Famille des Gecarcinucidae

Spiralothelphusa senex (Fabricius, 1798)

Famille des Sesarmidae

Parasesarma plicatum (Latreille, 1803)

Famille des Portunidae

Scylla serrata (Forskål, 1775) : Crabe des palétuviers, Crabe de mangrove