

## RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'environnement, de  
l'énergie et de la mer, en charge des  
relations internationales sur le climat

### Arrêté du

**relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques  
envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe**

NOR : DEVL1704353A

**La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations  
internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la  
forêt, porte-parole du Gouvernement,**

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre  
2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces  
exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31  
à R. 411-48 ;

Vu les avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Guadeloupe en  
date du 28 avril 2016 et du 27 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du ... ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du ... ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du ... au ..., en  
application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

### Arrêtent :

#### Article 1<sup>er</sup>

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

#### Article 2

I. - Est interdite sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps l'introduction dans le  
milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants  
d'espèces animales de vertébrés et de décapodes autres que celles énumérées en annexe I. au  
présent arrêté.

II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I.  
peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II. de l'article  
L. 411-5 du code de l'environnement.

### Article 3

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la performance économique et  
environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun  
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la  
République française.

Fait le

La ministre de l'environnement, de  
l'énergie et de la mer, chargée des  
relations internationales sur le climat,

Le ministre de l'agriculture, de  
l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole  
du Gouvernement,

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,

## Annexe I

### MAMMIFERES

#### Famille des Molossidae (Chiroptères)

*Molossus molossus molossus* (Pallas, 1766) : Molosse commun, Chauve-souris.  
*Tadarida brasiliensis antillarum* (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824) : Tadaride du Brésil, Chauve-souris.

#### Famille des Mormoopidae (Chiroptères)

*Pteronotus davyi davyi* Gray, 1838 : Pteronote de Davy, Chauve-souris à dos nu de Davy. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande Terre, Basse Terre, Marie-Galante.

#### Famille des Natalidae (Chiroptères)

*Natalus stramineus stramineus* Gray, 1838 : Natalide isabelle, Natalide paillé.

#### Famille des Noctilionidae (Chiroptères)

*Noctilio leporinus mastivus* (Vahl, 1797) : Noctilion pêcheur, Noctillion bec de lièvre, Chauve-souris bouledogue, Grand noctilion.

#### Famille des Phyllostomidae (Chiroptères)

*Ardops nichollsi annectens* Miller, 1913 : Ardops des Petites Antilles, Chauve-souris arboricole.  
*Artibeus jamaicensis jamaicensis* Leach, 1821 : Fer de lance commun, Fer de lance de la Jamaïque, Artibé de la Jamaïque.

*Artibeus schwartzi* Jones, 1978 : Fer de lance des Petites Antilles, Fer de lance de Schwartz. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

*Brachyphylla cavernarum cavernarum* Gray, 1834 : Brachyphylle des Antilles, Brachyphylle des cavernes, Chauve-souris à tête de cochon.

*Chiroderma improvisum* Baker & Genoways, 1976 : Chiroderme de la Guadeloupe. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

*Monophyllus plethodon luciae* Miller, 1902 : Monophylle des Petites Antilles, Fer de lance de la Barbade.

*Sturnira angeli* de la Torre, 1966 = *Sturnira thomasi thomasi* de la Torre & Schwartz, 1966 : Sturnire messenger, Sturnire de la Guadeloupe. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

#### Famille des Vespertilionidae (Chiroptères)

*Eptesicus guadeloupensis* Genoways & Baker, 1975 : Sérotine de la Guadeloupe. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

*Myotis dominicensis* Miller, 1902 : Myotis de la Dominique, Murin de la Dominique. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

### OISEAUX

Remarque : Pour les espèces dont le nom scientifique est précédé du symbole (\*), la présente annexe ne s'applique qu'aux spécimens qui sont relâchés après avoir fait l'objet de soins,

lorsqu'ils ont été trouvés blessés ou affaiblis dans la nature.

#### Famille des Anatidae (Anseriformes)

*Anas acuta* Linnaeus, 1758 : Canard pilet

*Anas bahamensis bahamensis* Linnaeus, 1758 : Canard des Bahamas

*Anas crecca carolinensis* Gmelin, 1789 : Sarcelle à ailes vertes

(\* *Anas crecca crecca* Linnaeus, 1758 : Sarcelle d'hiver

(\* *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 : Canard colvert

(\* *Anas querquedula* (Linnaeus, 1758) : Sarcelle d'été

(\* *Anas rubripes* Brewster, 1902 : Canard noir

(\* *Anser caerulescens* (Linnaeus, 1758) : Oie des neiges

*Aythya affinis* (Eyton, 1838) : Fuligule à tête noire, Petit fuligule, Petit morillon

*Aythya collaris* (Donovan, 1809) : Fuligule à collier, Morillon à collier, Fuligule à bec cerclé

*Dendrocygna arborea* (Linnaeus, 1758) : Dendrocygne des Antilles

*Dendrocygna autumnalis* (Linnaeus, 1758) : Dendrocygne à ventre noir

(\* *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816) : Dendrocygne fauve

(\* *Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766) : Dendrocygne veuf

(\* *Lophodytes cucullatus* (Linnaeus, 1758) : Harle couronné

*Mareca americana* (Gmelin, 1789) = *Anas americana* : Canard siffleur d'Amérique

*Nomonyx dominicus* (Linnaeus, 1766) : Érismature routoutou

(\* *Oxyura jamaicensis jamaicensis* (Gmelin, 1789) : Érismature rousse

(\* *Spatula clypeata* (Linnaeus, 1758) = *Anas clypeata* : Canard souchet

*Spatula discors* (Linnaeus, 1766) = *Anas discors* : Sarcelle à ailes bleues

#### Famille des Oceanitidae (Procellariiformes)

(\* *Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820) : Océanite de Wilson

#### Famille des Hydrobatidae (Procellariiformes)

(\* *Hydrobates castro* (Harcourt, 1851) = *Oceanodroma castro* : Océanite de Castro

(\* *Hydrobates leucorhous* (Vieillot, 1818) = *Oceanodroma leucorhoa* : Océanite cul-blanc

#### Famille des Procellariidae (Procellariiformes)

*Ardenna gravis* (O'Reilly, 1818) : Puffin majeur

(\* *Ardenna grisea* (Gmelin, 1789) : Puffin fuligineux

(\* *Calonectris diomedea borealis* (Cory, 1881) : Puffin cendré

(\* *Calonectris edwardsii* (Oustalet, 1883) : Puffin du Cap-Vert

(\* *Pterodroma arminjoniana* (Giglioli & Salvadori, 1869) : Pétrel de Trindade

*Pterodroma hasitata* (Kuhl, 1820) : Pétrel diabolotin

(\* *Puffinus lherminieri lherminieri* Lesson, 1839 : Puffin d'Audubon

*Puffinus puffinus* (Brünnich, 1764) : Puffin des Anglais

#### Famille des Podicipedidae (Podicipediformes)

*Podilymbus podiceps antillarum* Bangs, 1913 : Grèbe à bec bigarré

#### Famille des Phoenicopteridae (Phoenicopteriformes)

*Phoenicopterus ruber* Linnaeus, 1758 : Flamant des Caraïbes

#### Famille des Phaethontidae (Phaethontiformes)

*Phaethon aethereus mesonauta* Peters, 1930 : Phaéon à bec rouge, Paille en Queue

*Phaethon lepturus catesbyi* Brandt, 1838 : Phaéon à bec jaune, Paille en Queue

Famille des Threskiornithidae (Pelecaniformes)

- (\*) *Eudocimus ruber* (Linnaeus, 1758) : Ibis rouge  
(\*) *Platalea ajaja* Linnaeus, 1758 : Spatule rosée  
*Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) : Ibis falcinelle

Famille des Ardeidae (Pelecaniformes)

- Ardea alba egretta* Gmelin, 1789 : Grande Aigrette  
*Ardea herodias* Linnaeus, 1758 : Grand Héron  
*Botaurus lentiginosus* (Rackett, 1813) : Butor d'Amérique  
*Bubulcus ibis ibis* (Linnaeus, 1758) : Héron garde-bœufs, Pique-boeufs  
(\*) *Butorides striata striata* (Linnaeus, 1758) : Héron strié  
*Butorides virescens virescens* (Linnaeus, 1758) : Héron vert  
*Egretta caerulea* (Linnaeus, 1758) : Aigrette bleue  
*Egretta garzetta garzetta* (Linnaeus, 1766) : Aigrette garzette  
*Egretta thula thula* (Molina, 1782) : Aigrette neigeuse  
*Egretta tricolor ruficollis* Gosse, 1847 : Aigrette tricolore  
*Ixobrychus exilis exilis* (Gmelin, 1789) : Petit Blongios  
*Nyctanassa violacea bancroftii* Huey, 1927 : Bihoreau violacé  
*Nycticorax nycticorax hoactli* (Gmelin, 1789) : Bihoreau gris

Famille des Pelecanidae (Pelecaniformes)

- Pelecanus occidentalis occidentalis* Linnaeus, 1766 : Pélican brun

Famille des Fregatidae (Suliformes)

- Fregata magnificens* Mathews, 1914 : Frégate superbe

Famille des Sulidae (Suliformes)

- (\*) *Morus bassanus* (Linnaeus, 1758) : Fou de Bassan  
*Sula dactylatra dactylatra* Lesson, 1831 : Fou masqué  
*Sula leucogaster leucogaster* (Boddaert, 1783) : Fou brun  
*Sula sula sula* (Linnaeus, 1766) : Fou à pieds rouges

Famille des Phalacrocoracidae (Suliformes)

- (\*) *Phalacrocorax auritus* (Lesson, 1831) : Cormoran à aigrettes

Famille des Pandionidae (Accipitriformes)

- Pandion haliaetus carolinensis* (Gmelin, 1788) : Balbuzard pêcheur  
*Pandion haliaetus ridgwayi* Maynard, 1887 : Balbuzard pêcheur

Famille des Accipitridae (Accipitriformes)

- (\*) *Buteo jamaicensis* (Gmelin, 1788) : Buse à queue rousse  
(\*) *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758) : Busard des roseaux  
(\*) *Circus hudsonius* (Linnaeus, 1766) : Busard Saint-Martin  
(\*) *Elanoides forficatus* (Linnaeus, 1758) : Milan à queue fourchue  
(\*) *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) : Milan noir

Famille des Rallidae (Gruiformes)

- (\*) *Crex crex* (Linnaeus, 1758) : Râle des genêts  
*Fulica americana* Gmelin, 1789 : Foulque d'Amérique  
*Gallinula galeata cerceris* Bangs, 1910 : Gallinule d'Amérique, Poule d'eau  
*Porphyrio martinicus* (Linnaeus, 1766) : Talève violacée

- Porzana carolina* (Linnaeus, 1758) : Marouette de Caroline  
(\*) *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766) : Marouette ponctuée  
*Rallus longirostris* Boddaert, 1783 : Râle gris  
*Rallus crepitans caribaeus* Ridgway, 1880 : Râle tapageur

Famille des Haematopodidae (Charadriiformes)

- Haematopus palliatus palliatus* Temminck, 1820 : Huîtrier d'Amérique

Famille des Recurvirostridae (Charadriiformes)

- (\*) *Himantopus himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) : Échasse blanche  
*Himantopus himantopus mexicanus* (Statius Müller, 1776) : Échasse d'Amérique

Famille des Charadriidae (Charadriiformes)

- (\*) *Charadrius collaris* Vieillot, 1818 : Pluvier d'Azara, Gravelot d'Azara  
(\*) *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 : Grand Gravelot  
*Charadrius melodus* Ord, 1824 : Pluvier siffleur, Gravelot siffleur  
*Charadrius nivosus* (Cassin, 1858) : Pluvier neigeux, Gravelot neigeux  
*Charadrius semipalmatus* Bonaparte, 1825 : Pluvier semipalmé, Gravelot semipalmé  
*Charadrius vociferus* Linnaeus, 1758 : Pluvier kildir, Gravelot kildir  
*Charadrius wilsonia wilsonia* Ord, 1814 : Pluvier de Wilson, Gravelot de Wilson  
*Pluvialis dominica* (Statius Müller, 1776) : Pluvier bronzé, Pluvier doré  
*Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) : Pluvier argenté, Pluvier grosse-tête

Famille des Scolopacidae (Charadriiformes)

- Actitis macularius* (Linnaeus, 1766) : Chevalier grivelé  
*Arenaria interpres morinella* (Linnaeus, 1766) : Tournepieper à collier, Pluvier des Salines  
*Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812) : Maubèche des champs, Poule vergène  
*Calidris alba* (Pallas, 1764) : Bécasseau sanderling  
(\*) *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) : Bécasseau variable  
*Calidris bairdii* (Coues, 1861) : Bécasseau de Baird  
*Calidris canutus rufa* (A. Wilson, 1813) : Bécasseau maubèche  
(\*) *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) : Bécasseau cocorli  
*Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819) : Bécasseau à croupion blanc  
*Calidris himantopus* (Bonaparte, 1826) : Bécasseau à échasses, Chevalier à pieds verts  
*Calidris mauri* (Cabanis, 1857) : Bécasseau d'Alaska  
*Calidris melanotos* (Vieillot, 1819) : Bécasseau à poitrine cendrée, Bécasseau tacheté  
*Calidris minutilla* (Vieillot, 1819) : Bécasseau minuscule  
*Calidris pugnax* (Linnaeus, 1758) : Combattant varié  
*Calidris pusilla* (Linnaeus, 1758) : Bécasseau semipalmé  
*Calidris subruficollis* (Vieillot, 1819) : Bécasseau roussâtre  
*Gallinago delicata* (Ord, 1825) : Bécassine de Wilson  
(\*) *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) : Glaréole à collier  
*Limnodromus griseus* (Gmelin, 1789) : Bécassin roux, Bécassin à bec court, Grise à long bec  
(\*) *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823) : Bécassin à long bec  
(\*) *Limosa fedoa* (Linnaeus, 1758) : Barge marbrée  
*Limosa haemastica* (Linnaeus, 1758) : Barge hudsonienne  
(\*) *Numenius americanus* Bechstein, 1812 : Courlis à long bec  
*Numenius borealis* (Forster, 1772) : Courlis esquimau  
*Numenius phaeopus hudsonicus* Latham, 1790 : Courlis corlieu d'Amérique  
(\*) *Numenius phaeopus phaeopus* (Linnaeus, 1758) : Courlis corlieu d'Europe  
(\*) *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758) : Phalarope à bec large

(\*) *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758) : Phalarope à bec étroit  
*Steganopus tricolor* Vieillot, 1819 = *Phalaropus tricolor* : Phalarope de Wilson  
*Tringa flavipes* (Gmelin, 1789) : Petit Chevalier, Pattes jaunes  
(\* *Tringa glareola* Linnaeus, 1758 : Chevalier sylvain  
*Tringa melanoleuca* (Gmelin, 1789) : Grand Chevalier, Chevalier criard, Clin  
(\* *Tringa semipalmata inornata* (Gmelin, 1789) : Chevalier semipalmé, Ailes blanches  
*Tringa semipalmata semipalmata* (Gmelin, 1789) : Chevalier semipalmé  
*Tringa solitaria* Wilson, 1813 : Chevalier solitaire

Famille des Laridae (Charadriiformes)

*Anous stolidus stolidus* (Linnaeus, 1758) : Noddi brun, Noddi niais  
*Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) : Guifette leucoptère  
*Chlidonias niger surinamensis* (Gmelin, 1789) : Guifette noire  
*Chroicocephalus philadelphia* (Ord, 1815) : Mouette de Bonaparte  
*Chroicocephalus ridibundus* (Linnaeus, 1766) : Mouette rieuse  
*Gelochelidon nilotica aranea* (A. Wilson, 1814) : Sterne hansel  
*Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) : Sterne caspienne  
*Larus smiithsonianus* Coues, 1862 : Goéland argenté d'Amérique  
*Larus delawarensis* Ord, 1815 : Goéland à bec cerclé  
*Larus fuscus* Linnaeus, 1758 : Goéland brun  
*Larus glaucoides kumlieni* Brewster, 1883 : Goéland arctique  
*Larus marinus* Linnaeus, 1758 : Goéland marin  
*Leucophaeus atricilla atricilla* (Linnaeus, 1758) : Mouette atricille  
(\* *Leucophaeus pipixcan* (Wagler, 1831) : Mouette de Franklin  
*Onychoprion anaethetus recognitus* Mathews, 1912 : Sterne bridée  
*Onychoprion fuscatus fuscatus* (Linnaeus, 1766) : Sterne fuligineuse  
*Rissa tridactyla tridactyla* (Linnaeus, 1758) : Mouette tridactyle  
*Sterna dougallii dougallii* Montagu, 1813 : Sterne de Dougall  
*Sterna forsteri* Nuttall, 1834 : Sterne de Forster  
*Sterna hirundo hirundo* Linnaeus, 1758 : Sterne pierregarin  
*Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763 : Sterne arctique  
*Sternula antillarum antillarum* Lesson, 1847 : Petite Sterne  
*Thalasseus maximus maximus* (Boddaert, 1783) : Sterne royale  
*Thalasseus sandvicensis acutiflavus* (Cabot, 1847) : Sterne caugek  
*Thalasseus sandvicensis eurygnathus* (Saunders, 1876) : Sterne de Cayenne

Famille des Stercorariidae (Charadriiformes)

*Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819 : Labbe à longue queue  
*Stercorarius maccormicki* Saunders, 1893 : Labbe de McCormick  
*Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758) : Labbe parasite  
*Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815) : Labbe pomarin  
*Stercorarius skua* (Brünnich, 1764) : Grand Labbe

Famille des Columbidae (Columbiformes)

*Columbina passerina nigrirostris* (Danforth, 1935) : Colombe à queue noire  
*Geotrygon montana martinica* (Linnaeus, 1766) : Colombe rouviolette  
*Geotrygon mystacea* (Temminck, 1811) : Colombe à croissants, Perdrix croissant  
*Patagioenas leucocephala* (Linnaeus, 1758) : Pigeon à couronne blanche, Ramier tête blanche  
*Patagioenas squamosa* (Bonnaterre, 1792) : Pigeon à cou rouge, Ramier cou rouge  
*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847) : Tourterelle oreillard  
*Zenaida asiatica asiatica* (Linnaeus, 1758) : Tourterelle à ailes blanches

*Zenaida aurita aurita* (Temminck, 1809) : Tourterelle à queue carrée

Famille des Cuculidae (Cuculiformes)

*Coccyzus americanus* (Linnaeus, 1758) : Coulicou à bec jaune  
*Crotophaga ani* Linnaeus, 1758 : Ani à bec lisse  
*Coccyzus erythrophthalmus* (Wilson, 1811) : Coulicou à bec noir  
*Coccyzus minor* (Gmelin, 1788) : Coulicou manioc, Gangan

Famille des Strigidae (Strigiformes)

*Athene cunicularia guadeloupensis* (Ridgway, 1874) : Chouette des terriers

Famille des Caprimulgidae (Caprimulgiformes)

*Chordeiles gundlachi gundlachi* Lawrence, 1856 : Engoulevent pyramidig  
*Chordeiles minor* (J.R. Forster, 1771) : Engoulevent d'Amérique

Famille des Apodidae (Apodiformes)

(\* *Tachymarptis melba* (Linnaeus, 1758) : Martinet à ventre blanc  
*Chaetura martinica* (Hermann, 1783) : Martinet chiquesol, Petit martinet noir  
(\* *Chaetura pelagica* (Linnaeus, 1758) : Martinet ramoneur  
*Cypseloides niger niger* (Gmelin, 1789) : Martinet sombre  
(\* *Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796) : Martinet à collier blanc

Famille des Trochilidae (Apodiformes)

*Eulampis holosericeus holosericeus* (Linnaeus, 1758) : Colibri falle-vert, Falle-vert  
*Eulampis jugularis* (Linnaeus, 1766) : Colibri madère, Madère  
*Orthorhyncus cristatus exilis* (Gmelin, 1788) : Colibri huppé

Famille des Alcedinidae (Coraciiformes)

*Megaceryle alcyon* (Linnaeus, 1758) : Martin-pêcheur d'Amérique  
*Megaceryle torquata stictipennis* (Lawrence, 1885) : Martin-pêcheur à ventre roux

Famille des Picidae (Piciformes)

*Melanerpes herminieri* (Lesson, 1830) : Pic de la Guadeloupe  
(\* *Sphyrapicus varius* (Linnaeus, 1766) : Pic maculé

Famille des Falconidae (Falconiformes)

*Falco columbarius* Linnaeus, 1758 : Faucon émerillon  
*Falco peregrinus* Tunstall, 1771 : Faucon pèlerin  
*Falco sparverius caribaeorum* Gmelin, 1788 : Crécerelle d'Amérique  
(\* *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 : Faucon crécerelle

Famille des Tyrannidae (Passeriformes)

*Contopus latirostris brunneicapillus* (Lawrence, 1878) : Moucherolle gobemouche  
(\* *Contopus virens* (Linnaeus, 1766) : Pioui de l'Est  
*Elaenia martinica martinica* (Linnaeus, 1766) : Elénie siffleuse, Siffleur blanc  
(\* *Empidonax traillii* (= *alnorum*) Brewster, 1895 : Moucherolle des aulnes  
*Myiarchus oberi oberi* Lawrence, 1877 : Tyran janeau  
*Tyrannus dominicensis vorax* Vieillot, 1819 : Tyran gris  
*Tyrannus savana* Vieillot, 1808 : Tyran des savanes

Famille des Vireonidae (Passeriformes)

*Vireo altiloquus barbadensis* (Ridgway, 1874) : Viréo à moustaches, Cuck  
*Vireo flavifrons* Vieillot, 1808 : Viréo à gorge jaune, Viréo à poitrine jaune  
*Vireo griseus* (Boddaert, 1783) : Viréo aux yeux blancs  
*Vireo olivaceus* (Linnaeus, 1766) : Viréo aux yeux rouges

Famille des Bombycillidae (Passeriformes)

(\*) *Bombycilla cedrorum* Vieillot, 1808 : Jaseur d'Amérique

Famille des Hirundinidae (Passeriformes)

(\*) *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758) : Hirondelle de fenêtre  
*Hirundo rustica erythrogaster* Boddaert, 1783 : Hirondelle rustique  
*Petrochelidon fulva* (Vieillot, 1807) : Hirondelle à front brun  
*Petrochelidon pyrrhonota* (Vieillot, 1817) : Hirondelle à front blanc  
*Progne dominicensis* (Gmelin, 1789) : Hirondelle à ventre blanc  
*Progne subis* (Linnaeus, 1758) : Hirondelle noire  
*Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) : Hirondelle de rivage  
(\*) *Stelgidopteryx serripennis* (Audubon, 1838) : Hirondelle à ailes hérissées  
*Tachycineta bicolor* (Vieillot, 1807) : Hirondelle bicolore

Famille des Troglodytidae (Passeriformes)

*Troglodytes aedon guadeloupensis* Vieillot, 1809 : Troglodyte familier

Famille des Mimidae (Passeriformes)

*Alenia fusca hypenema* (Budden, 1993) : Moqueur grivotte, Grive fine  
*Cinlocerthia ruficauda tremula* (Lafresnaye, 1843) : Moqueur trembleur, Trembleur brun  
(\*) *Dumetella carolinensis* (Linnaeus, 1766) : Moqueur chat  
*Margarops fuscatus densirostris* (Vieillot, 1808) : Moqueur corossol, Grosse grive  
*Mimus gilvus antillarum* Hellmayr & Seilern, 1915 : Moqueur des savanes, Grive des savanes

Famille des Turdidae (Passeriformes)

(\*) *Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848) : Grive à joues grises  
(\*) *Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840) : Grive à dos olive  
*Turdus lherminieri lherminieri* (Lafresnaye, 1844) : Grive à pieds jaunes  
*Turdus nudigenis nudigenis* Lafresnaye, 1848 : Merle à lunettes

Famille des Muscicapidae (Passeriformes)

(\*) *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758) : Traquet motteux

Famille des Fringillidae (Passeriformes)

*Euphonia musica flavifrons* (Sparrman, 1789) : Organiste louis-d'or

Famille des Parulidae (Passeriformes)

*Geothlypis formosa* (A. Wilson, 1811) : Paruline du Kentucky  
*Geothlypis trichas* (Linnaeus, 1766) : Paruline masquée  
*Helmitheros vermivorus* (Gmelin, 1789) : Paruline vermivore  
*Mniotilta varia* (Linnaeus, 1766) : Paruline noir et blanc  
*Oporornis agilis* (Wilson, 1812) : Paruline à gorge grise  
(\*) *Oreothlypis peregrina* (Wilson, 1811) : Paruline obscure  
*Oreothlypis ruficapilla* (Wilson, 1811) : Paruline à joues grises  
*Parkesia noveboracensis* (Gmelin, 1789) : Paruline des ruisseaux  
*Parkesia motacilla* (Vieillot, 1809) : Paruline hochequeue

*Protonotaria citrea* (Boddaert, 1783) : Paruline orangée  
*Seiurus aurocapilla* (Linnaeus, 1766) : Paruline couronnée  
*Setophaga americana* (Linnaeus, 1758) : Paruline à collier  
*Setophaga caerulescens* (Gmelin, 1789) : Paruline bleue  
(\*) *Setophaga castanea* (Wilson, 1810) : Paruline à poitrine baie  
*Setophaga citrina* (Boddaert, 1783) : Paruline à capuchon  
*Setophaga coronata coronata* (Linnaeus, 1766) : Paruline à croupion jaune  
*Setophaga discolor* (Vieillot, 1809) : Paruline des prés  
(\*) *Setophaga dominica* (Linnaeus, 1766) : Paruline à gorge jaune  
(\*) *Setophaga fusca* (Stadius Müller, 1776) : Paruline à gorge orangée  
*Setophaga magnolia* (Wilson, 1811) : Paruline à tête cendrée  
*Setophaga palmarum* (Gmelin, 1789) : Paruline à couronne rousse  
*Setophaga pensylvanica* (Linnaeus, 1766) : Paruline à flancs marron  
(\*) *Setophaga petechia* [groupe *aestiva*] (Linnaeus, 1766) : Paruline jaune  
*Setophaga petechia melanopectera* (Lawrence, 1879) : Paruline jaune  
*Setophaga pinus* (A. Wilson, 1811) : Paruline des pins  
*Setophaga plumbea* (Lawrence, 1877) : Paruline caféïette  
*Setophaga ruticilla* (Linnaeus, 1758) : Paruline flamboyante  
*Setophaga striata* (Forster, 1772) : Paruline rayée  
*Setophaga tigrina* (Gmelin, 1789) : Paruline tigrée  
*Setophaga virens* (Gmelin, 1789) : Paruline à gorge noire  
*Vermivora cyanoptera* (Olson & Reveal, 2009) : Paruline à ailes bleues

Famille des Icteridae (Passeriformes)

*Dolichonyx oryzivorus* (Linnaeus, 1758) : Goglu des prés  
*Icterus galbula* (Linnaeus, 1758) : Oriole de Baltimore, Oriole du Nord  
(\*) *Icterus spurius* (Linnaeus, 1766) : Oriole des vergers  
*Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789) : Vacher luisant  
*Quiscalus lugubris guadeloupensis* Lawrence, 1879 : Quiscale merle

Famille des Thraupidae (Passeriformes)

*Coereba flaveola bartholemica* (Sparrman, 1788) : Sucrier à ventre jaune  
*Loxigilla noctis desiradensis* Danforth, 1937 : Sporophile rougegorge  
*Loxigilla noctis dominicana* (Ridgway, 1898) : Sporophile rougegorge  
*Saltator albicollis guadelupensis* Lafresnaye, 1844 : Saltator gros-bec  
*Tiaris bicolor* (Linnaeus, 1766) : Sporophile cici, Cici-zèb

Famille des Cardinalidae (Passeriformes)

*Passerina caerulea* (Linnaeus, 1758) : Guiraca bleu  
*Passerina cyanea* (Linnaeus, 1766) : Passerin indigo  
*Pheucticus ludovicianus* (Linnaeus, 1766) : Cardinal à poitrine rose  
*Piranga olivacea* (Gmelin, 1789) : Tangara écarlate, Piranga écarlate  
*Piranga rubra* (Linnaeus, 1758) : Tangara vermillon  
*Spiza americana* (Gmelin, 1789) : Dickcissel d'Amérique

## REPTILES

Famille des Dipsadidae (Squamates)

*Alsophis antillensis* (Schlegel, 1837) : Couresse de Guadeloupe, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles

suyvantes : Grande Terre, Basse Terre et Marie-Galante.

*Alsophis sanctonum danforthi* Cochran, 1938 : Couresse de Terre-de-Bas des Saintes, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Bas des Saintes.

*Alsophis sanctonum sanctonum* Barbour, 1915 : Couresse de Terre-de-Haut des Saintes, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Haut des Saintes.

*Erythrolamprus juliae copeae* (Parker, 1936) syn. *Liophis juliae copae* : Petite Couresse de la Guadeloupe, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre et Basse Terre.

*Erythrolamprus juliae mariae* (Barbour, 1914) syn. *Liophis juliae mariae* : Petite Couresse de Marie-Galante, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante.

#### Famille des Typhlopidae (Squamates)

*Antillotyphlops guadeloupensis* (Richemond, 1966) : Typhlops de la Guadeloupe, Couleuvre à deux têtes. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande Terre et Basse Terre.

#### Famille des Dactyloidae (Squamates)

*Anolis chrysops* Lazell, 1964 syn. *Ctenonotus chrysops* : Anolis de Petite Terre, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'archipel de Petite Terre.

*Anolis desiradei* Lazell, 1964 syn. *Ctenonotus desiradei* : Anolis de la Désirade, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.

*Anolis ferreus* (Cope, 1864) syn. *Ctenonotus ferreus* : Anolis de Marie-Galante, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante

*Anolis kahouannensis* Lazell, 1964 syn. *Ctenonotus kahouannensis* : Anolis de Kahouanne, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : îlet Kahouanne et îlet Tête-à-l'Anglais

*Anolis marmoratus alliaceus* Cope, 1864 syn. *Ctenonotus marmoratus alliaceus* : Anolis montagnard de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

*Anolis marmoratus girafus* Lazell, 1964 syn. *Ctenonotus marmoratus girafus* : Anolis girafe de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

*Anolis marmoratus inornatus* Lazell, 1964 syn. *Ctenonotus marmoratus inornatus* : Anolis sans dessin de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande Terre.

*Anolis marmoratus marmoratus* Dumeril & Bibron, 1837 syn. *Ctenonotus marmoratus marmoratus* : Anolis marbré de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

*Anolis marmoratus setosus* Lazell, 1964 syn. *Ctenonotus marmoratus setosus* : Anolis hérissé de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre

*Anolis marmoratus speciosus* Garman, 1887 syn. *Ctenonotus marmoratus speciosus* : Anolis brillant de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu

naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande Terre et Basse Terre.

*Anolis terraealtae caryae* Lazell, 1964 syn. *Ctenonotus marmoratus caryae* : Anolis de Terre-de-Bas des Saintes, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Bas des Saintes

*Anolis terraealtae terraealtae* Barbour, 1915 syn. *Ctenonotus terraealtae terraealtae* : Anolis de Terre-de-Haut des Saintes, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Haut des Saintes

#### Famille des Iguanidae (Squamates)

*Iguana delicatissima* Laurenti, 1768 : Iguane des Petites Antilles, Iguane délicat, Léza.

#### Famille des Leiocephalidae (Squamates)

*Leiocephalus* cf. *cuneus* Etheridge, 1964 : Holotropide roquet, Léiocéphale roquet.

#### Famille des Scincidae (Squamates)

*Capitellum mariagalantae* Hedges & Conn, 2012 : Scinque de Marie-Galante, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante.

*Mabuya cochonae* Hedges & Conn, 2012 : Scinque de l'îlet à Cochons, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'îlet à Cochons.

*Mabuya desiradae* Hedges & Conn, 2012 : Scinque de la Désirade, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.

*Mabuya grandisterrae* Hedges & Conn, 2012 : Scinque de Grande Terre, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande Terre.

*Mabuya guadeloupa* Hedges & Conn, 2012 : Scinque de la Guadeloupe, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

*Mabuya parviterrae* Hedges, Lorvelec, Barré, Berchel, Combot, Vidal & Pavis, 2016 : Scinque de Petite Terre, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Bas de Petite Terre.

#### Famille des Phyllodactylidae (Squamates)

*Thecadactylus rapicauda* (Houttuyn, 1782) : Thécadactyle à queue turbinée, Mabouia des cocotiers, Gran mabouya, Mabouya kolan.

#### Famille des Sphaerodactylidae (Squamates)

*Sphaerodactylus fantasticus anidrotus* Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de Marie-Galante, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante.

*Sphaerodactylus fantasticus fantasticus* Duméril & Bibron, 1836 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la côte Caraïbe, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

*Sphaerodactylus fantasticus hippomanes* Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la Désirade, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.

*Sphaerodactylus fantasticus karukera* Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la Grande-Terre, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de

spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande Terre.  
*Sphaerodactylus fantasticus orescius* Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la côte Atlantique, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.  
*Sphaerodactylus fantasticus tartaropylorus* Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) des Portes d'Enfer, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande Terre.  
*Sphaerodactylus physacinus* Thomas, 1964 : Sphérodactyle des Saintes. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'archipel des Saintes.

Famille des Teiidae (Squamates)

*Pholidoscelis cineracea* (Barbour & Noble, 1915) syn. *Ameiva cineracea* : Améive brun, Améive de la Guadeloupe.  
*Pholidoscelis major* (Duméril & Bibron, 1839) syn. *Ameiva major* : Grand Améive, Ameive majeur.

**AMPHIBIENS**

Famille des Eleutherodactylidae (Anoures)

*Eleutherodactylus barlagnei* Lynch, 1965 : Hylode de Barlagne, Eleuthérodactyle de Barlagne, Grenouille, Gounouy, Grounouy. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.  
*Eleutherodactylus martinicensis* (Tschudi, 1838) : Hylode de la Martinique, Eleuthérodactyle de Martinique, Grenouille, Gounouy, Grounouy.  
*Eleutherodactylus pinchoni* Schwartz, 1967 : Hylode de Pinchon, Eleuthérodactyle de Pinchon, Grenouille, Gounouy, Grounouy. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse Terre.

**POISSONS**

Famille des Anguillidae (Anguilliformes)

*Anguilla rostrata* (Lesueur, 1817) : Z'anguille, Anguille d'Amérique

Famille des Eleotridae (Perciformes)

*Dormitator maculatus* (Bloch, 1792) : Ti-nèg  
*Eleotris amblyopsis* (Cope, 1871) : Pitit dormè  
*Eleotris perniger* (Cope, 1871) : Pitit dormè, Flèche, Dormè  
*Gobiomorus dormitor* Lacepède, 1800 : Grand dormeur

Famille des Gobiesocidae (Perciformes)

*Arcos nudus* (Linnaeus, 1758) : Colle-roche, Têtard, Macouba

Famille des Gobiidae (Perciformes)

*Awaous banana* (Valenciennes, 1837) : Jolpot  
*Sicydium plumieri* (Bloch, 1786) : Colle-roche, Titiri (juvénile)  
*Sicydium punctatum* Perugia, 1896 : Colle-roche, Titiri (juvénile)

Famille des Megalopidae (Elopiformes)

*Megalops atlanticus* Valenciennes, 1847 : Tarpon argenté, Tarpon atlantique

Famille des Mugilidae (Mugiliformes)

*Agonostomus monticola* (Bancroft, 1834) : Mulet de montagne

Famille des Rivulidae (Cyprinodontiformes)

*Kryptolebias marmoratus* (Poey, 1880) : Poisson gale, Killi

Famille des Syngnathidae (Syngnathiformes)

*Microphis lineatus* (Kaup, 1856) : Poisson-brindille, Syngnathe

**CRUSTACES DECAPODES**

Famille des Atyidae

*Atya innocous* (Herbst, 1792) : Grand bouc, Cacador, Bouc, Saltarelle panier  
*Atya scabra* (Leach, 1816) : Grand bouc, Cacador, Bouc, Saltarelle camacuto  
*Jonga serrei* (Bouvier, 1909) : Petit bouc, Crevette  
*Micritya poeyi* (Guérin-Méneville, 1855) : Petit bouc  
*Potimirim glabra* (Kingsley, 1878) : Petit bouc  
*Potimirim potimirim* (Müller, 1881) : Petit bouc

Famille des Coenobitidae

*Coenobita clypeatus* (Fabricius, 1787) : Bernard-l'Ermite, Pagou, Soldat

Famille des Gecarcinidae

*Cardisoma guanhumi* Latreille, 1828 : Crabe de terre bleu, Touloulou  
*Gecarcinus lateralis* (Fréminville, 1835) : Crabe de terre rouge, Touloulou

Famille des Ocypodidae

*Ocypode quadrata* (Fabricius, 1787) : Crabe fantôme carré, Crabe malzoreille  
*Uca (Minuca) rapax* (Smith, 1870) : Crabe violoniste avare, Crabe sémafôt  
*Uca (Minuca) vocator* (Herbst, 1804) : Crabe violoniste appelant, Crabe sémafôt

Famille des Palaemonidae

*Macrobrachium acanthurus* (Wiegmann, 1836) : Bouquet cannelle, Écrevisse, Crevisse, Chevrette, Grand-bras  
*Macrobrachium carcinus* (Linnaeus, 1758) : Ecrevisse, Bouquet pintade, Bouquet géant, Chevrette, Crevette d'eau douce, Cribiche, Ouassou  
*Macrobrachium crenulatum* Holthuis, 1950 : Queue Madras, Queue rouge, Écrevisse, Crevisse  
*Macrobrachium faustinum* (de Saussure, 1857) : Gros mordant, Alexis, Écrevisse  
*Macrobrachium heterochirus* (Wiegmann, 1836) : Chevrette, Grand-bras, Écrevisse, Crevisse  
*Palaemon pandaliformis* (Stimpson, 1871) : Bouquet potitinga, Crevette transparente

Famille des Pseudothelphusidae

*Guinotia dentata* Latreille, 1825 : Cirrique, Crabe de rivière

Famille des Sesarmidae

*Armases roberti* (H. Milne Edwards, 1853) : Crabe de torrent, Crabe d'eau douce de Robert

Famille des Xiphocarididae

*Xiphocaris elongata* (Guérin-Méneville, 1855) : Pissette, Chevrette