

Article 2

Le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre

Édouard PHILIPPE

*Le ministre d'État, ministre de la transition
écologique et solidaire*

François de RUGY

ANNEXE

Rubriques modifiées :

	Désignation de la rubrique	A, E, D, S, C (1)	Rayon (2)
1413	<p>Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :</p> <p>1. Le débit total en sortie du système de compression étant :</p> <p> a) Supérieur ou égal à 2 000 m³/h</p> <p> b) Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h</p> <p>2. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :</p> <p> a) Supérieure à 10 t pour les autres installations que celles classées au 1.a</p> <p> b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t pour les autres installations que celles classées au 1</p> <p><i>Nota</i> : Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.</p>	<p>A</p> <p>DC</p> <p>A</p> <p>DC</p>	<p>1</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>-</p>
1414	<p>Gaz inflammables liquéfiés (installations de remplissage ou de distribution de) :</p> <p>1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs</p> <p>2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :</p> <p> a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation</p> <p> b) Autres installations que celles visées au 2.a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour</p> <p> c) Autres installations que celles classées au 2.a et 2.b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine</p> <p> d) Autres installations que celles visées aux 2.a, 2.b et 2.c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour</p> <p>3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)</p> <p>4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>DC</p> <p>DC</p> <p>A</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1</p>
2102	<p>Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 : Installations détenant :</p> <p>1. Plus de 450 animaux-équivalents</p> <p>2. De 50 à 450 animaux-équivalents</p>	<p>E</p> <p>D</p>	<p>-</p> <p>-</p>

	<p><i>Nota :</i> Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent. Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents. Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.</p>		
2111	<p>Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :</p> <p>1. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000</p> <p>2. Autres installations que celles classées au 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000</p> <p><i>Nota :</i> Pour le « 1. », les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. Pour le « 2. », les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. caille = 0,125 ; 2. pigeon, perdrix = 0,25 ; 3. coquelet = 0,75 ; 4. poulet léger = 0,85 ; 5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; 6. poulet lourd = 1,15 ; 7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; 8. dinde légère = 2,20 ; 9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; 10. dinde lourde = 3,50 ; 11. palmipèdes gras en gavage = 7. 	E D	- -
2210	<p>Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :</p> <p>Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :</p> <p>1. Supérieur à 5 t/j pour les installations autres que celles classées au 3</p> <p>2. Supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j pour les installations autres que celles classées au 3</p> <p>3. Supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 50t/j dans des installations mobiles⁽¹⁾ lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site</p> <p>⁽¹⁾ Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an consécutifs ou non.</p>	A D D	3 - -
2251	<p>Préparation, conditionnement de vins, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3642 :</p> <p>La capacité de production étant :</p> <p>1. Supérieure à 20 000 hl/an</p>	E	-

	2. Supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an	D	-
2260	<p>Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épilage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101, 2102, 2111, 2140, 2150, 2160, 2170, 2220, 2240, 2250, 2251, 2265, 2311, 2315, 2321, 2330, 2410, 2415, 2420, 2430, 2440, 2445, 2714, 2716, 2718, 2780, 2781, 2782, 2790, 2791, 2794, 3610, 3620, 3642 ou 3660 :</p> <p>1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :</p> <p>a) Supérieure à 500 kW</p> <p>b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW</p> <p>2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :</p> <p>a) Supérieure ou égale à 20 MW</p> <p>b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW</p>	E DC E DC	- - - -
2925	<p>Accumulateurs (ateliers de charge d') :</p> <p>1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération⁽¹⁾ étant supérieure à 50 kW</p> <p>2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération⁽¹⁾ étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public</p> <p>⁽¹⁾ Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures de l'atelier.</p>	D D	- -
2931	<p>Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :</p> <p>1. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW</p> <p>2. Installations autres que celles classées au 1 lorsque la poussée dépasse 1,5 kN</p> <p><i>Nota</i> : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.</p>	A A	2 2
2980	<p>Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :</p> <p>1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât⁽¹⁾ a une hauteur supérieure ou égale à 50 m</p> <p>2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât⁽¹⁾ a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât⁽¹⁾ a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :</p> <p>a) Supérieure ou égale à 20 MW</p> <p>b) Inférieure à 20 MW</p> <p>⁽¹⁾ Mât + nacelle.</p>	A A D	6 6 -
3250	<p>Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :</p> <p>1. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par</p>		

	procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques-.....	A	3
	2. Plomb et cadmium :		
	a) Production de métal par seconde fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour-.....	A	3
	b) Exploitation de fonderies ⁽¹⁾ , avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour	A	3
	c) Production de métal par seconde fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies ⁽²⁾ , avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour	A	3
	3. Autres métaux non ferreux :		
	a) Production de métal par seconde fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour	A	3
	b) Exploitation de fonderies ⁽¹⁾ , avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour	A	3
	c) Production de métal par seconde fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies ⁽²⁾ , avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour	A	3
	⁽¹⁾ Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.		
	⁽²⁾ Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.		
3310	Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :		
	1. Production de clinker (ciment) :		
	a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour	A	3
	b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour	A	3
	2. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour	A	3
	3. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour	A	3
3540	Installations de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et 2760-3 :		
	1. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes.		
	a) Installations recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour	A	3
	b) Installations recevant 10 tonnes de déchets ou moins par jour	A	3
	2. Installations d'une capacité totale inférieure ou égale à 25 000 tonnes, installations recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour	A	3
3642	Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :		
	1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour	A	3
	2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :		
	a) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an	A	3
	b) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour, pour les autres installations que celles classées en a	A	3

	<p>3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :</p> <p>a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10</p> <p>b) Supérieure à $[300 - (22,5 \times A)]$ dans tous les autres cas</p> <p>où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis</p> <p><i>Nota :</i> L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.</p>	A A	3 3
3670	<p>Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :</p> <p>1. Supérieure à 150 kg par heure</p> <p>2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au 1</p>	A A	3 3
<p>(1) A: autorisation, E: enregistrement, D: déclaration, C: soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement (2) Rayon d'affichage en kilomètres</p>			

Rubrique créée :

	Désignation de la rubrique	A, E, D, S, C (1)	Rayon (2)
1978	<p>Solvants organiques (installations et activités listées à l'annexe VII de la directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :</p> <p>1. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant⁽¹⁾ est supérieure à 15 t/an</p> <p>2. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant⁽¹⁾ est supérieure à 25 t/an</p> <p>3. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant⁽¹⁾ est supérieure à 15 t/an</p> <p>b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant⁽¹⁾ est supérieure à 30 t/an</p> <p>4. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant⁽¹⁾ est supérieure à 1 t/an</p> <p>5. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant⁽¹⁾ est supérieure à 2 t/an</p>	D D D D D D	- - - - - -

6. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 0,5 t/an	D	-
7. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 25 t/an	D	-
8. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 5 t/an	D	-
9. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 5 t/an	D	-
10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 15 t/an	D	-
11. Nettoyage à sec	D	-
12. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 25 t/an	D	-
13. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 10 t/an	D	-
14. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 5 t/an	D	-
15. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 5 t/an	D	-
16. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 5 t/an	D	-
17. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 100 t/an	D	-
18. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 15 t/an	D	-
19. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 10 t/an	D	-
20. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant ⁽¹⁾ est supérieure à 50 t/an	D	-
⁽¹⁾ Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.		

(1) A: autorisation, E: enregistrement, D: déclaration, C: soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

(2) Rayon d'affichage en kilomètres