

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200692 - Réseau hydrographique du Dropt

1. IDENTIFICATION DU SITE	1
2. LOCALISATION DU SITE	2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES	5
4. DESCRIPTION DU SITE	8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE	9
6. GESTION DU SITE	10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type B (pSIC/SIC/ZSC)	1.2 Code du site FR7200692	1.3 Appellation du site Réseau hydrographique du Dropt
1.4 Date de compilation 30/11/1995	1.5 Date d'actualisation 21/04/2017	

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 27/10/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031424997>

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,10527°

Latitude : 44,60596°

2.2 Superficie totale

6278,97 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

0%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
33	Gironde	72 %
47	Lot-et-Garonne	28 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
47005	ALLEMANS-DU-DROPT
47018	AURIAC-SUR-DROPT
33020	AURIOLLES
33024	BAGAS
47020	BALEYSSAGUES
33087	CAMIRAN
33102	CASSEUIL
33103	CASTELMORON-D'ALBRET
33105	CASTELVIEL
33112	CAUMONT
33117	CAZAUGITAT
33129	CLEYRAC
33136	COURS-DE-MONSEGUR
33139	COUTURES
33150	DIEULIVOL

47086	DURAS
47089	ESCLOTTES
33158	ESSEINTES
33171	FOSES-ET-BALEYSSAC
33187	GIRONDE-SUR-DROPT
33223	LANDERROUAT
33224	LANDERROUET-SUR-SEGUR
47147	LEVIGNAC-DE-GUYENNE
33250	LOUBENS
47151	LOUBES-BERNAC
33278	MAURIAC
33283	MESTERRIEUX
33289	MONSEGUR
47187	MONTETON
33294	MORIZES
47194	MOUSTIER
33304	NEUFFONS
47199	PARDAILLAN
33316	PELLEGRUE
33345	PUY
33353	RIMONS
33354	RIOCAUD
33359	ROQUEBRUNE
33372	SAINT-ANTOINE-DU-QUEYRET
47229	SAINT-ASTIER
47236	SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS
33403	SAINTE-FOY-LA-LONGUE
33404	SAINTE-GEMME
33398	SAINT-EXUPERY
33399	SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE
33400	SAINT-FERME
47245	SAINT-GERAUD
33418	SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE
33419	SAINT-HILAIRE-DU-BOIS
47247	SAINT-JEAN-DE-DURAS

33427	SAINT-LAURENT-DU-BOIS
33428	SAINT-LAURENT-DU-PLAN
33440	SAINT-MARTIAL
33443	SAINT-MARTIN-DE-LERM
33446	SAINT-MARTIN-DU-PUY
47271	SAINT-PIERRE-SUR-DROPT
47278	SAINT-SERNIN
33479	SAINT-SEVE
33481	SAINT-SULPICE-DE-GUILLERAGUES
33482	SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS
33491	SAINT-VIVIEN-DE-MONSEGUR
33506	SAUVETERRE-DE-GUYENNE
47294	SAVIGNAC-DE-DURAS
33516	SOUSSAC
33520	TAILLECAVAT
47321	VILLENEUVE-DE-DURAS

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A B C D	A B C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3140 <i>Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.</i>		1,08 (0,02 %)		M	D			
3150 <i>Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition</i>		1,54 (0,02 %)		M	D			
6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>		6,11 (0,1 %)		M	D			
6510 <i>Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>		297,01 (4,73 %)		M	D			
7220 <i>Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)</i>	X	0,1 (0 %)		M	D			
91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	X	213,07 (3,39 %)		M	D			

- **PF** : Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative** : A = $100 \geq p > 15$ % ; B = $15 \geq p > 2$ % ; C = $2 \geq p > 0$ % .
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Évaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A B C D	A B C		
				Min	Max		C R V P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1041	Oxygastra curtisii	p			i	R	DD	C	B	C	C

I	1044	Coenagrion mercuriale	p			i	R	DD	C	B	C	C
I	1060	Lycaena dispar	p			i	V	DD	C	B	C	C
I	1065	Euphydrias aurinia	p			i	V	DD	C	B	C	C
I	1083	Lucanus cervus	p			i	R	DD	C	B	C	C
I	1088	Cerambyx cerdo	p			i	R	DD	C	B	C	C
F	1095	Petromyzon marinus	r			i	V	DD	D			
R	1220	Emys orbicularis	p			i	V	M	C	C	C	C
M	1303	Rhinolophus hipposideros	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1305	Rhinolophus euryale	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1307	Myotis blythii	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1310	Miniopterus schreibersii	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1321	Myotis emarginatus	p			i	V	DD	C	B	C	C
M	1323	Myotis bechsteinii	p			i	V	DD	C	B	C	C
M	1324	Myotis myotis	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1355	Lutra lutra	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1356	Mustela lutreola	p			i	P	DD	C	B	C	C
F	6150	Parachondrostoma toxostoma	p			i	P	DD	D			

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type** : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population** : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement** : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.

- **Evaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max			IV	V	A	B	C	D
A		Salamandra salamandra				R					X	
A		Alytes obstetricans				R	X				X	
A		Pelodytes punctatus				R					X	
A		Bufo bufo				R					X	
A		Hyla meridionalis				R	X				X	
A		Rana dalmatina				R	X				X	
A		Lissotriton helveticus				R					X	
B		Streptopelia turtur	35	42	cmales				X		X	
F		Anguilla anguilla							X		X	
P		Bellevia romana										
P		Fritillaria meleagris										
P		Anacamptis laxiflora subsp. laxiflora										
R		Lacerta bilineata				R	X				X	
R		Hierophis viridiflavus				R	X				X	
R		Natrix natrix				R					X	

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation** : **IV, V** : annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A** : liste rouge nationale ; **B** : espèce endémique ; **C** : conventions internationales ; **D** : autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	4,58 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	0,11 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	1,3 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	0,13 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	17,16 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	13,34 %
N14 : Prairies améliorées	21,68 %
N16 : Forêts caducifoliées	34,57 %
N17 : Forêts de résineux	0,25 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	0,97 %
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	4,33 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1,58 %

Autres caractéristiques du site

Le bassin versant du Dropt repose sur un substrat majoritairement molassique argilo-silteux intercalé de formation calcaire. D'un point de vu paysager, le périmètre se distingue de par ses 5 entités paysagères distinctes. Malgré cette diversité paysagère, l'activité agricole apparaît comme étant le principal aménageur du territoire.

Vulnérabilité

: Site Natura 2000 vulnérable aux activités agricoles (engrais, phytosanitaires, irrigation), à l'usage domestique (assainissement) et aux activités de loisir.

4.2 Qualité et importance

Périmètre accueillant une importante richesse et diversité spécifique : environ 105 espèces animales inventoriées dont 18 présentant un intérêt communautaire. Présence d'espèces à fort enjeu : Vison d'Europe, Loutre d'Europe, Damier de la Succise, etc... Identification de 6 habitats naturels d'intérêt communautaire parmi les 47 habitats naturels inventoriés.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
H	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		B
H	A08	Fertilisation		B

H	A09	Irrigation		I
H	G01.01	Sports nautiques		I
H	H01.08	Pollution diffuse des eaux de surface due aux eaux ménagères et eaux usées		O
M	E02	Zones industrielles ou commerciales		O
M	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	F03.01	Chasse		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
H	A03.02	Fauche non intensive		I
H	A04.02	Pâturage extensif		I
H	F03.02	Prélèvements sur la faune terrestre		B
L	F03.01	Chasse		B

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	80 %
Autre	20 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
N29	Arrêté préfectoral de protection de biotope	0,02 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Epidropt

Adresse : 23 avenue de la Bastide 24500 EYMET

Courriel : epidropt@orange.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

☒ Oui Nom : FR7200692
Lien : http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7200692.html

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation