



NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DES DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les sites d'importance communautaire proposés (SICp), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

IDENTIFICATION DU SITE

FR7300898

APPELLATION DU SITE

Vallée de la Dordogne quercynoise

TABLE DES MATIERES

- [1. IDENTIFICATION DU SITE](#)
- [2. LOCALISATION DU SITE](#)
- [3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES](#)
- [4. DESCRIPTION DU SITE](#)
- [5. STATUT DE PROTECTION DU SITE](#)
- [6. GESTION DU SITE](#)
- [7. CARTE DU SITE](#)

1. IDENTIFICATION DU SITE

[Retour haut](#)

1.1 Type	1.2 Code du site
B	FR7300898

1.3 Appellation du site

Vallée de la Dordogne quercynoise

1.4 Date de la première compilation

31/01/1996

1.5 Date d'actualisation

30/04/2005

1.6 Responsable

Nom / Organisation :	Ministère de la Transition écologique - DGALN/DEB/SDET/ET5
Adresse :	Tour Séquoia 92055 La Défense Cedex
Courriel :	en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne (Proposition de classement du site comme SIC) :	31/12/1998
pSIC : Dernière évolution :	15/12/2021
SIC : Première publication au JO UE :	07/12/2004
Dernière date de parution au JO UE (Confirmation de classement du site comme SIC) :	07/12/2004
ZSC : Premier arrêté :	13/04/2007
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) :	13/04/2007
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC :	http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000428565

2. LOCALISATION DU SITE

[Retour haut](#)

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude :1.63519°

Latitude :44.89827°

2.2 Superficie

6954 ha

2.3 Superficie marine

0 %

2.5 Code et dénomination de la région administrative

Code NUTS	Code INSEE	Région
FR62	73	Midi-Pyrénées

2.6 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Pourcentage de couverture
46	Lot	100

2.7 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Commune	Validée
46028	BETAILLE	Oui
46058	CARENAC	Oui
46084	CREYSSE	Oui
46106	FLOIRAC	Oui
46117	GAGNAC-SUR-CERE	Oui
46122	GINTRAC	Oui
46123	GIRAC	Oui
46144	LACAVE	Oui
46153	LANZAC	Oui
46185	MARTEL	Oui
46192	MEYRONNE	Oui
46208	MONTVALENT	Oui
46220	PINSAC	Oui
46228	PRUDHOMAT	Oui
46239	ROC	Oui
46265	SAINT-DENIS-LES-MARTEL	Oui
46293	SAINT-SOZY	Oui
46309	SOUILLAC	Oui
46313	TAURIAC	Oui
46330	VAYRAC	Oui

2.8 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

[Retour haut](#)

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluation du site pour ces habitats

Liste des habitats génériques

Types d'habitats inscrits à l'annexe I						Évaluation du site			
Code habitat générique	PF	NP	Superficie couverte [en ha]	Grottes [nombre]	Qualité des données	A B C D	A B C		
						Représentativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3130 <i>Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea</i>			0.81		M	D			
3140 <i>Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.</i>			0.04		M	D			
3150 <i>Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition</i>			20.23		M	C	C	A	B
3260 <i>Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculon fluitantis et du Callitricho-Batrachion</i>			84.73		M	C	C	A	B
3270 <i>Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidenton p.p.</i>			52.02		M	C	C	B	C
5110 <i>Formations stables xérophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)</i>			31.97		M	C	C	A	B
5130 <i>Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>			23.01		M	C	C	B	C
6110 <i>Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi</i>	X		3		M	B	C	B	B
6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>			350.08		M	B	C	B	B

6220 <i>Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea</i>	X		0.07		M	B	C	B	B
6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaies et des étages montagnard à alpin</i>			171.82		M	C	C	B	C
6510 <i>Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>			423.63		M	B	C	B	B
7220 <i>Sources pétifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)</i>	X		0.19		M	C	C	A	B
8130 <i>Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles</i>			2.76		M	C	C	A	B
8210 <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>			155.07		M	C	C	A	B
8310 <i>Grottes non exploitées par le tourisme</i>			0.23	30	M	C	C	A	B
91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	X		443.43		M	B	C	B	B
91F0 <i>Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmion minoris)</i>			201.44		M	C	C	B	C
9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	X		21.09		M	C	C	B	B
9340 <i>Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia</i>			7.29		M	C	C	B	B

Liste des habitats élémentaires

Aucune information disponible

PF :

pour les types d'habitats qui peuvent être présents à la fois sous une forme prioritaire et sous une forme non prioritaire (6210, 7130, 9430), il convient de porter la mention «x» dans la colonne «PF» pour indiquer qu'il s'agit de la forme prioritaire.

NP :

lorsqu'un type d'habitat n'existe plus sur le site, il convient de porter la mention «x» (facultatif).

Superficie couverte :

il est possible d'introduire des valeurs décimales.

Grottes :

pour les types d'habitats 8310 et 8330 (grottes), indiquer le nombre de grottes si la superficie estimée n'est pas disponible.

Qualité des données :

G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE, et évaluation du site pour ces espèces

Espèce					Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	S	NP	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	B C D	A B C		
						Min	Max		C R V P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
M	1324	Myotis myotis			r	27	27	i	P	G	C	B	C	B
M	1355	Lutra lutra			p			i	P	DD	C	B	C	B
F	5315	Cottus perifretum			p			i	C	DD	C	B	C	B
F	5339	Rhodeus amarus			p			i	P	DD	C	B	C	B
F	6150	Parachondrostoma toxostoma			p			i	R	DD	C	B	C	B
I	6199	Euplagia quadripunctaria			p			i	P	DD	C	B	C	B
P	1831	Luronium natans			p	30	30	i	R	G	D			
I	1041	Oxygastra curtisii			p			i	P	DD	C	B	C	B
I	1044	Coenagrion mercuriale			p			i	P	DD	C	B	C	B
I	1060	Lycaena dispar			p			i	P	DD	C	B	B	B
I	1065	Euphydryas aurinia			p			i	P	DD	C	B	C	B
I	1074	Eriogaster catax			p			i	P	DD	C	B	C	B
I	1083	Lucanus cervus			p			i	C	DD	C	B	C	B
I	1088	Cerambyx cerdo			p			i	C	DD	C	B	B	B
F	1095	Petromyzon marinus			r			i	R	DD	B	B	C	B
F	1096	Lampetra planeri			p			i	C	DD	C	B	B	B
F	1102	Alosa alosa			r			i	R	DD	B	B	C	B
F	1106	Salmo salar			r			i	R	DD	C	B	C	B
F	1163	Cottus gobio		X	p			i	C	DD	C	B	C	B
M	1303	Rhinolophus hipposideros			r	150	150	i	P	G	C	B	C	B
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			w	953	953	i	P	G	C	B	C	B
M	1305	Rhinolophus euryale			r	1593	1593	i	P	G	C	B	C	B
M	1307	Myotis blythii			r	7	7	i	P	G	C	B	C	B
M	1310	Miniopterus schreibersii			w	24	24	i	P	G	C	B	C	B
M	1321	Myotis emarginatus			w	8	200	i	P	G	C	B	C	B
M	1323	Myotis bechsteinii			w	1	1	i	P	G	C	B	C	B

Groupe :

A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

S :

si les données concernant l'espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au public, indiquer: oui.

NP :

si une espèce n'est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).

Type :

p = espèce résidente, r = reproduction, c = concentration, w = hivernage (pour les plantes et les espèces non migratrices, utiliser «espèce résidente»).

Unité :

i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le portail de référence).

Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :

C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente - à remplir si la qualité des données est insuffisante (DD) ou en complément des informations relatives à la taille de la population.

Qualité des données :

G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes (n'utiliser cette catégorie que s'il est impossible de fournir ne serait-ce qu'une estimation approximative de la taille de la population; en pareil cas, les champs correspondant à la taille de la population peuvent rester vides, mais le champ «Catégories du point de vue de l'abondance» doit être rempli).

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce					Population présente sur le site				Motivation						
Groupe	Code	Nom scientifique	S	NP	Taille		Unité	Cat.	Annexe où est inscrite l'espèce		Autres catégories				
					Min	Max		C R V P	IV	V	A	B	C	D	E
B		Streptopelia turtur			45	45	p	R			X		X		
F		Salmo trutta trutta					i	P			X				

Groupe :

A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

Code :

pour les espèces d'oiseaux inscrites aux annexes IV et V, il y a lieu d'introduire, en plus du nom scientifique, le code indiqué sur le portail de référence.

S:

si les données concernant l'espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au public, indiquer: oui.

NP:

si une espèce n'est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).

Unit:

i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le [portail de référence](#)).

Cat.:

catégories du point de vue de l'abondance: C = commune, R = rare, V = très rare, P = présente.

Motivation :IV, V:

annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats»),

A:

liste rouge nationale ;

B:

espèce endémique ;

C:

conventions internationales ;

D:

autres raisons;

E:

liste nationale SCAP.

4. DESCRIPTION DU SITE

[Retour haut](#)

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	8.42%
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	0.13%
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	2.2%
N09 : Pelouses sèches, Steppes	5.18%
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	18.05%
N14 : Prairies améliorées	1.93%
N15 : Autres terres arables	1.26%
N16 : Forêts caducifoliées	39.33%
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses	0.1%
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	2.74%
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	5.61%
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	0.05%
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	6.16%
N27 : Agriculture (en général)	8.84%
Pourcentage de couverture totale des habitats	100%

Autres caractéristiques du site

Grande vallée à fort méandrement encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques. Couverture boisée importante en versant, dominée par la chênaie pubescente subméditerranéenne.

Développement linéaire des falaises important : ~ 25 km.

Zone de lit (lit mineur et milieux encore préservés d lit majeur)

La vulnérabilité de la rivière Dordogne dépend essentiellement des facteurs susceptibles

d'impacter la qualité hydromorphologique du cours d'eau (régime hydrologique perturbé par la production hydroélectrique de la haute Dordogne, équilibre hydro sédimentaire perturbé par le piégeage des sédiments dans les retenues de barrages situées en amont du site et capacité de divagation de la rivière contrainte par des enrochements) mais aussi du maintien d'une bonne qualité physico-chimique (pollutions, maintien d'un espace tampon et de liberté par rapport aux activités riveraines). La bonne conservation des habitats et des espèces liées à la rivière dépend de leur prise en compte dans la gestion des pratiques et activités.

La vulnérabilité des milieux ouverts de la zone de causses calcaires est directement liée à la déprise agricole qui conduit à la fermeture des milieux. Le maintien des pratiques agropastorales extensives est essentiel à la préservation de ces milieux et des espèces patrimoniales qui y sont associées.

Les habitats rocheux et les grottes restent relativement peu vulnérables. La fréquentation humaine actuelle est limitée et les pratiques sont encadrées. Il convient néanmoins d'éviter toute sur-fréquentation et de poursuivre les actions de sensibilisation à la fragilité de ces milieux.

4.2 Qualité et importance

La situation géographique, la géologie et la climatologie du site lui confèrent une très grande variété de milieux, très diversifiés selon les étages : milieux aquatiques (avec des frayères piscicoles à grands migrateurs européens), alluviaux, agro-pastoraux, rupestres et cavernicoles. A chaque étage correspond une flore et une faune particulière. La rivière Dordogne abrite plusieurs espèces d'intérêt communautaire (Saumon Atlantique, Lamproie marine, Grande Alose, Toxostome, Odonates) ainsi que des boisements alluviaux, des prairies humides et des pelouses sèches alluviales.

Sur les versants, on dénombre plusieurs habitats naturels d'intérêt communautaire liés aux falaises, éboulis et pentes. La périphérie du site comprend une zone de plateaux calcaires présentant une mosaïque de milieux naturels (pelouses sèches, landes, points d'eau...) qui hébergent à leur tour une flore et une faune endémique à ces types de milieux. Enfin, parmi la faune souterraine, 8 espèces de chauves-souris relevant de la directive habitat ont été inventoriées.

L'intérêt patrimonial du site réside essentiellement dans cette grande diversité de milieux remarquables. Les inventaires réalisés dans le cadre du DOCOB ont ainsi révélé la présence de 20 habitats naturels et de 26 espèces animales et végétales d'intérêt communautaire, dont 25 à l'intérieur du périmètre étendu (l'espèce *Barbastella barbastellus* ayant été qualifiée hors site étendu).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
H	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes...)		I
H	J02.04	Modifications du régime de mise en eau		O

L	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
M	A02.01	Intensification agricole		I
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
H	A03.02	Fauche non intensive		I
H	A04.02	Pâturage extensif		I

Importance

: H = grande, M = moyenne, L = faible.

Pollution

: N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

Intérieur / Extérieur

: I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Propriété d'une association, groupement ou société	%
Domaine de l'état	%
Domaine public fluvial	14%
Autre	86%

4.5 Documentation

4.5.1 Documentation sur le site

4.5.2 Autre bibliographie relative au site

4.5.3 Site internet du site

Pas de données

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE

[Retour haut](#)

5.1 Types de désignations aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
------	-------------	---------------------------

N91	Arrêté de protection de biotope des habitats naturels ou de site d'intérêt géologique : cours lotois de la Dordogne	14%
-----	---	-----

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

6. GESTION DU SITE

[Retour haut](#)

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : EPTB EPIDOR

Adresse : Place de la Laïcité
24250 Castelnaud-la-Chapelle

Courriel : epidor@eptb-dordogne.fr

6.2 Document d'objectifs:

Il existe un document d'objectifs en cours de validité :

☒	Oui	Nom : "Vallée de la Dordogne Quercynoise" - ZSC FR7300898 - Approuvé par AP du 04 mai 2013 Lien : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/docob-vallee-de-la-dordogne-quercynoise-a24730.html
	Non, mais un plan de gestion est en préparation.	
	Non	

6.3 Mesures de conservation

7. CARTE DU SITE

[Retour haut](#)

Echelle : 1/25000ème

Source : IGN

Détails :