

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

Ministère de la Transition  
écologique et solidaire

**Arrêté du**

**relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe – interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants**

NOR : TREL1936586A

**La ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,**

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.411-5 et L.411-6 et R.411-31 à R.411-37 ;

Vu l'arrêté du 8 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Guadeloupe n°2018/13 en date du 4 octobre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 octobre 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du jj/mm/2019 au jj/mm/2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

**Arrêtent :**

**Article 1<sup>er</sup>**

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

**Article 2**

I. - Sont interdits sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. - L'introduction sur le territoire de la Guadeloupe, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.

Sur le territoire de la Guadeloupe, la détention en captivité d'animaux de ces espèces est également soumise à autorisation en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dès le premier spécimen détenu, et les installations d'hébergement constituent alors un établissement d'élevage au sens de cet article. Les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.

III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :

- ex 0106 19 00
- ex 0106 20 00
- ex 0106 39 80
- ex 0106 49 00
- ex 0106 90 00
- ex 0301 99 18
- ex 0306 24 80
- ex 0306 29 10
- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation)
- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion)

**Article 3**

L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 et les dispositions du second alinéa du II du même article ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie appartenant aux classes des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Guadeloupe dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication du présent arrêté.

**Article 4**

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Guadeloupe dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté,

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

- (i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
- (ii) soit abattus ou éliminés.

#### **Article 5**

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le

*La ministre de la transition écologique et  
solidaire,*

Pour la ministre et par délégation :

*La directrice générale de l'aménagement,  
du logement et de la nature,*

*Le ministre de l'agriculture et de  
l'alimentation,*

Pour le ministre et par délégation :

*La directrice générale de la performance  
économique et environnementale des  
entreprises,*

*Le ministre de l'agriculture et de  
l'alimentation,*

Pour le ministre et par délégation :

*Le directeur général de l'alimentation,*

## Annexe I

### MAMMIFÈRES

**Callitrichidae** (Gray, 1821) : Ouistitis, tamarins, pinchés, petits singes-lions et singes-verts  
*Castor canadensis* (Kuhl, 1820) : Castor canadien  
**Cercopithecidae** (Gray, 1851) : Cercopithèques, cynocéphales et macaques  
*Cervus nippon* (Temminck, 1838) : Cerf sika  
**Herpestidae** (Bonaparte, 1845) : Mangoustes (dont \* *Herpestes javanicus* : mangouste de Java)  
*Macropus rufogriseus* (Desmarest, 1817) : Wallaby de Benett  
\* *Muntiacus reevesi* (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, muntjac de Formose, cerf aboyeur  
**Muridae** (Illiger, 1815) : Souris, rats, hamsters et gerbilles (sauf les races domestiques)  
**Mustelidae** (Fischer, 1817) : Blaireaux, loutres, mouffettes et putois  
\* *Myocastor coypus* (Molina, 1782) : Ragondin  
*Neovison vison* (Schreber, 1777) : Vison d'Amérique  
\* *Nyctereutes procyonoides* (Gray, 1834) : Chien viverrin  
\* *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766) : Rat musqué  
**Procyonidae** (Gray, 1825) : Ratons laveurs et coatis (dont \* *Nasua nasua* : Coati roux, et  
\* *Procyon lotor* : Raton-laveur)  
**Sciuridae** (Fischer von Waldheim, 1817) : Écureuils et tamias (dont \* *Sciurus niger* : Ecureuil  
fauve, \* *Sciurus carolinensis* : Ecureuil gris, \* *Calosciurus erythraeus* : Ecureuil à ventre rouge,  
\* *Tamias sibiricus* : Tamia de Sibérie)  
*Sylvilagus floridanus* (J. A. Allen, 1890) : Lapin américain

### OISEAUX

\* *Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766) : Martin triste, mainate, merle des Moluques  
\* *Alopochen aegyptiacus* (Linnaeus, 1766) : Oulette d'Égypte  
*Branta canadensis* (Linnaeus, 1758) : Bernache du Canada  
*Columba livia* (Gmelin, 1789) : Pigeon biset  
\* *Corvus splendens* (Vieillot, 1817) : Corbeau familier  
*Foudia madagascariensis* (Linnaeus, 1766) : Foudi rouge, foudi de Madagascar  
*Gracula religiosa* (Linnaeus, 1758) : Mainate religieux  
*Leiothrix lutea* (Scopoli, 1786) : Rossignol du Japon  
*Myiopsitta monachus* (Boddaert, 1783) : Conure veuve  
*Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) : Moineau domestique  
*Pitangus sulphuratus* (Lichtenstein, 1823) : Tyran quiquivi  
*Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758) : Talève sultane  
*Psittacula krameri* (Scopoli, 1769) : Perruche à collier  
*Pycnonotus cafer* (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge  
*Pycnonotus jocosus emeria* (Linnaeus, 1758) : Bulbul orphée  
*Quelea quelea* (Linnaeus, 1758) : Travailleur à bec rouge  
*Streptopelia decaocto* (Frisvaldszky, 1838) : Tourterelle turque  
*Streptopelia roseogrisea* (Sundevall, 1857) : Tourterelle rieuse  
*Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758) : Étourneau sansonnet  
\* *Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790) : Ibis sacré

### REPTILES

*Acrochordus javanicus* (Hornstedt, 1787) : Serpent verruqueux  
**Agamidae** (Spix, 1825) : Agames  
**Alligatoridae** (Gray, 1844) : Alligators et caïmans  
**Amphisbaenidae** (Gray, 1865) : Amphisbènes  
*Anilius scytale* (Stejneger, 1907) : Serpent faux-coraïl  
**Anomalepididae** (Taylor, 1939) : Serpents aveugles  
**Bipedidae** (Taylor, 1951) : Amphisbènes  
**Blanidae** (Kearney, 2003) : Amphisbènes  
**Boidae** (Gray, 1825) : Boas et anacondas  
**Cadeidae** (Vidal & Hedges, 2007) : Amphisbènes de Cuba  
*Chamaeleo calypttratus* (Duméril & Bibron), 1851 : Caméléon casqué  
**Colubridae** (Oppel, 1811) : Couleuvres  
**Corytophanidae** (Fitzinger, 1843) : Lézards casques et basilics  
**Dactyloidae** (Fitzinger, 1823) sauf *Anolis ferreus* (Cope, 1864), *A. marmoratus alliaceus* (Cope, 1864), *A. marmoratus chrysope* (Lazell, 1964), *A. marmoratus desideradei* (Lazell, 1964), *A. marmoratus girafus* (Lazell, 1964), *A. marmoratus inornatus* (Lazell, 1964), *A. marmoratus kahouannensis* (Lazell, 1964), *A. marmoratus marmoratus* (Dumeril & Bibron, 1837), *A. marmoratus setosus* (Lazell, 1964), *A. marmoratus speciosus* (Garman, 1888), *A. terraealtae caryae* (Lazell, 1964), *A. terraealtae* (Barbour, 1915)  
**Dipsadidae** (Bonaparte, 1838) sauf *Alsophis antillensis* (Schlegel, 1837), *A. sanctonum danforthi* (Cochran, 1938), *A. sanctonum sanctonum* (Barbour, 1915), *Erythrolamprus juliae copeae* (Parker, 1936), *E. juliae mariae* (Barbour, 1914)  
**Emydidae** (Rafinesque, 1815) : Tortue de Floride, tortue peinte et émydes (dont \* *Trachemys scripta* : tortue de Floride)  
**Gekkonidae** (Gray, 1825) : Geckos et phelsumes  
**Gymnophthalmidae** (Fitzinger, 1826) : Gymnophthalmes  
**Iguanidae** (Gray, 1827) sauf *Iguana delicatissima* (Laurenti, 1768)  
**Leiocephalidae** (Frost & Etheridge, 1989) sauf *Leiocephalus* cf. *cuneus* (Etheridge, 1964)  
**Pelomedusidae** (Cope, 1868) : Péloméduses  
*Phrynosoma cornutum* (Harlan, 1824) : Lézard cornu du Texas  
**Phyllodactylidae** (Gamble, Bauer, Greenbaum & Jackman, 2008) sauf *Thecadactylus rapicauda* (Houttuyn, 1782)  
**Pythonidae** (Fitzinger, 1826) : Pythons  
**Teiidae** (Gray, 1827) sauf *Pholidoscelis cineracea* (Barbour & Noble, 1915), *P. major* (Duméril & Bibron, 1839)  
**Testudinidae** (Batsch, 1788) : Tortues terrestres  
**Typhlopidae** (Merrem, 1820) sauf *Antillotyphlops guadeloupensis* (Richmond, 1966) dont l'introduction, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants de cette espèce sont interdits en dehors des îles de Grande-Terre et de Basse-Terre.

### AMPHIBIENS

**Bufonidae** (Gray, 1825) : Crapauds  
**Eleutherodactylidae** sauf *Eleutherodactylus barlagnei* (Lynch, 1965), *E. martinicensis* (Tschudi, 1838), *E. pinchoti* (Schwartz, 1967)  
**Hylidae** (Rafinesque, 1815) : Grenouilles arboricoles

\* *Lithobates catesbeianus* (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau  
*Pelophylax spp.* (Fitzinger, 1843) : Grenouilles vertes d'Europe  
*Xenopus laevis* (Daudin, 1803) : Xénope lisse

## POISSONS

*Ameiurus nebulosus* (Lesueur, 1819) : Poisson-chat, barbotte brune  
**Centrarchidae** (Bleeker, 1859) : Black-bass, crapets, perche-soleil (dont \* *Lepomis gibbosus* Linnaeus, 1758 : Perche soleil)  
**Channidae** (Fowler, 1934)  
*Cichla ocellaris* (Bloch & Schneider, 1801) : Toukounaré  
*Clarias batrachus* (Linnaeus, 1758) : Silure grenouille  
*Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) : Poisson-chat africain  
*Coptodon zillii* (Gervais, 1848) : Tilapia à ventre rouge  
*Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844) : Amour blanc, carpe amour, carpe herbivore chinoise  
*Cyprinus carpio* (Linnaeus 1758) : Carpe commune  
*Danio rerio* (Hamilton, 1822) : Poisson zèbre (sauf les races et variétés domestiques)  
*Gambusia spp.*  
*Hoplosternum littorale* (Hancock, 1828) : Atipa  
*Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes, 1844) : Carpe argentée  
*Hypophthalmichthys nobilis* (Richardson, 1845) : Carpe à grosse tête  
*Lates niloctus* (Linnaeus 1758) : Perche du Nil  
**Loricariidae** (Rafinesque, 1815) : Plécos  
*Mayaheros urophthalmus* (Günther, 1862) : Cichlidé Maya  
*Oreochromis aureus* (Steindachner, 1864) : Tilapia bleu  
*Parambassis ranga* (Hamilton, 1822) : Perche de verre  
*Perca fluviatilis* (Linnaeus, 1758) : Perche commune  
\* *Perccottus glenii* (Dybowski, 1877) : Goujon de l'Amour  
\* *Plotosus lineatus* (Thunberg, 1787) : Poisson-chat rayé  
*Poecilia reticulata* (Peters, 1859) : Guppy  
*Poecilia vivipara* (Bloch & Schneider, 1801)  
**Potamotrygonidae** (Garman, 1877) : Raies d'eau douce  
\* *Pseudorasbora parva* (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora  
*Pterois spp.* (Oken, 1817) : Rascasse volante, poisson lion  
**Salmonidae** (Jarocki or Schinz), 1822 : Saumons, ombles, ombres, corégones et truites  
*Sarotherodon occidentalis* (Daget, 1962) : Tilapia de Casamance  
*Silurus glanis* (Linnaeus, 1758) : Silure glane  
*Synodontis petricola* (Matthes, 1959) : Poisson-chat  
*Tilapia mariae* (Boulenger, 1899) : Tilapia à cinq bandes  
*Tridentiger trionocephalus* (T. N. Gill 1859) : Gobie caméléon  
*Xiphophorus hellerii* (Heckel, 1848) : Xípho, porte-épée

## CRUSTACÉS

**Astacidae** (Latreille, 1802) : Écrevisses (dont \* *Pacifastacus leniusculus* : Ecrevisse signal)  
**Cambaridae** (Hobbs, 1942) : Écrevisses (dont \* *Procambarus clarkii* : Ecrevisse de Louisiane,  
\* *Procambarus fallax* : Ecrevisse marbrée, \* *Orconectes limosus* : Ecrevisse américaine,  
\* *Orconectes virilis* : Ecrevisse à pinces bleues)

*Carcinus maenas* (Linnaeus, 1758) : Crabe vert, crabe enragé  
*Cercopagis pengoi* (Ostroumov, 1891) : Puce d'eau en hameçon  
*Charybdis hellerii* (A. Milne-Edwards, 1867) : Crabe nageur de l'Indo-Pacifique  
*Daphnia lumholtzi* (G. O. Sars, 1885) : Daphnie de Lumholtz  
\* *Eriocheir sinensis* (H. Milne Edwards, 1853) : Crabe chinois, crabe chinois à mitaines, crabe poilu de Shanghai  
**Parastacidae** (Huxley, 1879) : Écrevisses

## INSECTES

*Acromyrmex octospinosus* (Reich, 1793) : Fourmi manioc, fourmi champignoniste  
*Aedes albopictus* (Skuse, 1894) : Moustique tigre  
*Anoplolepis gracilipes* (Smith, 1857)  
*Anoplophora glabripennis* (Motschulsky, 1854) : Longicorne asiatique  
*Cephalotrigona capitata* (Smith, 1854)  
*Cinara cupressi* (Buckton, 1881) : Puceron des cyprès  
*Coptotermes formosanus* (Shiraki, 1909) : Terme de Formose  
*Frieseomelitta doederleini* (Friese, 1900)  
*Frieseomelitta varia* (Lepeletier, 1836)  
*Heterotrigona itama* (Cockerell, 1918)  
*Linepithema humile* (Mayr, 1868)  
*Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758) : Disparate, spongieuse, zigzag  
*Melipona spp.* (Illiger, 1806) sauf *Melipona variegatipes* (Gribodo, 1893) : Mélipone de Guadeloupe  
*Meliponula bocandei* (Spinola, 1853)  
*Paratrigona subnuda* (Moure, 1947)  
*Partamona seridoensis* (Pedro & Camargo, 2003)  
*Partamona helleri* (Friese, 1900)  
*Pheidole megacephala* (Fabricius, 1793)  
*Scaptotrigona spp.* (Moure 1942)  
*Schwarziana quadripunctata* (Lepeletier, 1836)  
*Solenopsis geminata* (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu tropicale  
*Solenopsis invicta* (Buren, 1972) : Fourmi de feu  
*Tetragona clavipes* (Fabricius, 1804)  
*Tetragona quadrangula* (Lepeletier, 1836)  
*Tetragonisca angustula* (Latreille, 1811)  
*Trigona spp.* (Jurine, 1807)  
*Tetragonula iridipennis* (Smith, 1854)  
*Trogoderma granarium* (Everts, 1898) : Dermeste du grain  
*Vespa crabo* (Linnaeus, 1758) : Frelon d'Europe  
\* *Vespa velutina nigrithorax* (du Buysson, 1905) : Frelon à pattes jaunes, frelon asiatique  
*Vespula vulgaris* (Linnaeus, 1758) : Guêpe commune  
*Wasmannia auropunctata* (Roger, 1863) : Fourmi rouge, fourmi électrique, petite fourmi de feu

## ARACHNIDES

*Raoiella indica* (Hirst, 1924) : Mite rouge des palmiers

## MOLLUSQUES

*Amerianna carinata* (H. Adams, 1861)

*Biomphalaria kuhniana* (Clessin, 1883)

*Corbula amurensis* (Schrenck, 1861) : Palourde chinoise

*Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) : Moule zébrée

*Euglandina rosea* (Férussac, 1821) : Euglandine, glandine, escargot carnivore

*Gyraulus chinensis* (Dunker, 1848)

*Helisoma duryi* (Wetherby, 1879) : Planorbe de Floride

*Indoplanorbis exustus* (Deshayes, 1834)

*Lissachatina fulica* (Férussac, 1821) : Achatine, escargot géant d'Afrique

*Melanoides tuberculatus* (O.F. Müller, 1774) : Mélanie tropicale

*Physa acuta* (Draparnaud, 1805) : Physa voyageuse

*Polygyra cereolus* (Mühlfeld, 1816)

*Pomacea canaliculata* (Lamarck, 1828) : Escargot pomme, ampullaire brune

*Pseudosuccinea columella* (Say, 1817) : Ambrette aquatique

*Sarasinula marginata* (Semper, 1885)

*Tamayoa decolorata* (Drouët, 1859)

*Tarebia granifera* (Lamarck, 1816)

*Thiara scabra* (O.F. Müller, 1774) : Thiara des Pagodes

*Veronicella sloanii* (Cuvier, 1817)

*Zachrysis provisoria* L. Pfeiffer, 1858 : Escargot de Cuba

## PLATHELMINTHES

\* *Arthurdendyus triangulatus* (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : ver plat de Nouvelle-Zélande

*Bipalium* spp. (Stimpson, 1857) : Vers plats à têtes de marteau

*Diversibipalium* spp. (Kawakatsu, Ogren, Froehlich & Sasaki, 2002) : Vers plats à têtes de marteau

*Platydemus manokwari* (Beauchamp, 1963) : Plathelminthe de Nouvelle-Guinée

## ÉCHINODERMES

*Acanthaster planci* (Linnaeus, 1758) : Acanthaster pourpre

*Asteria amurensis* (Lütken, 1871)

Les espèces marquées d'un astérisque (\*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes en Guadeloupe.